

VOIS®

Feldbeschreibungen für .csv-Import

Faßbender Consulting

28. August 2020

Klaus Faßbender Consulting GmbH
Am Sonnenhang 20
51491 Overath
Telefon: (02207) 90 00 80
Internet: www.fc-web.de
E-Mail: info@fc-web.de
Handelsregister Köln, HRB 41695

VOIS® ist eingetragenes Markenzeichen
der Klaus Faßbender Consulting GmbH

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
2	BBV-Gebäude	7
3	BBV-Haftpflicht	63
4	BBV-HaftpflichtBau	109
5	BBV-HaftpflichtBoot	149
6	BBV-HaftpflichtGew	189
7	BBV-HaftpflichtHUG	232
8	BBV-HaftpflichtJagd	272
9	BBV-HaftpflichtTier	312
10	BBV-Hausrat	357
11	BBV-Kfz	405
12	BBV-MeinePolice	471
13	BBV-Notfall	571
14	BBV-SecurFLEX	629
15	BBV-Unfall	750
16	BBV-UnfallWelt	815
17	BBV-ZusatzStation	895
18	BBV-ZusatzZahn	945
19	Pangaea-Haftpflicht	996
20	Pangaea-Hausrat	1041
21	Pangaea-Kfz	1087

1 Allgemeines

Diese Dokument beschreibt die innerhalb von VOIS verwendeten Datenfelder. Es dient damit vor Allem der Vorbereitung eines .CSV-Importes systemfremder Daten in VOIS. Da VOIS vorgangsorientiert arbeitet, ist diese Dokument nach Produkten untergliedert. Jeder Abschnitt enthält alle relevanten Datenfelder zu einem Produkt. So können Sie sich beim Import auf eine Sparte beschränken, z.B. wenn Sie nur Kfz-Daten importieren möchten.

Achten Sie beim Erstellen der CSV-Datei vor Allem darauf, dass die Spaltenköpfe den Feldnamen entsprechen. Die Groß- und Kleinschreibung ist hierbei ebenfalls zu beachten.

Die erste Spalte der CSV-Datei muss immer die ClientID enthalten, über welche das entsprechende Produkt definiert wird. Die folgenden Produkte (ClientIDs) werden von VOIS beim Import akzeptiert:

- BBV-Gebäude (siehe [Abschnitt 2, Seite 7](#))
- BBV-Haftpflicht (siehe [Abschnitt 3, Seite 63](#))
- BBV-HaftpflichtBau (siehe [Abschnitt 4, Seite 109](#))
- BBV-HaftpflichtBoot (siehe [Abschnitt 5, Seite 149](#))
- BBV-HaftpflichtGew (siehe [Abschnitt 6, Seite 189](#))
- BBV-HaftpflichtHUG (siehe [Abschnitt 7, Seite 232](#))
- BBV-HaftpflichtJagd (siehe [Abschnitt 8, Seite 272](#))
- BBV-HaftpflichtTier (siehe [Abschnitt 9, Seite 312](#))
- BBV-Hausrat (siehe [Abschnitt 10, Seite 357](#))
- BBV-Kfz (siehe [Abschnitt 11, Seite 405](#))
- BBV-MeinePolice (siehe [Abschnitt 12, Seite 471](#))
- BBV-Notfall (siehe [Abschnitt 13, Seite 571](#))
- BBV-SecurFLEX (siehe [Abschnitt 14, Seite 629](#))
- BBV-Unfall (siehe [Abschnitt 15, Seite 750](#))
- BBV-UnfallWelt (siehe [Abschnitt 16, Seite 815](#))
- BBV-ZusatzStation (siehe [Abschnitt 17, Seite 895](#))
- BBV-ZusatzZahn (siehe [Abschnitt 18, Seite 945](#))
- Pangaea-Haftpflicht (siehe [Abschnitt 19, Seite 996](#))

- Pangaea-Hausrat (siehe [Abschnitt 20, Seite 1041](#))
- Pangaea-Kfz (siehe [Abschnitt 21, Seite 1087](#))

Welche Daten Sie zu einem Datensatz importieren bleibt Ihnen überlassen. VOIS akzeptiert die bei jedem Produkt beschriebenen Datenfelder. Pflichtfelder existieren – abgesehen von der ClientID – nicht. Sobald beim Import eine gültige ClientID erkannt wird, werden alle in dieser Zeile enthaltenen Daten mit einer gültigen Feldbezeichnung im Spaltenkopf importiert.

Um die importierten Datensätze anschließend vernünftig in VOIS bearbeiten zu können, sollten Sie mindestens die Angaben zum Antragsteller importieren. Anderenfalls werden Sie die Datensätze nur schlecht wiederfinden.

Die importierten Datensätze können anschließend wie gewohnt in VOIS bearbeitet bzw. vervollständigt werden.

Jede Zeile Ihrer CSV-Datei führt beim Import zu einem neuen Vorgang innerhalb von VOIS. Um Dubletten zu vermeiden sollten Sie deshalb einen Import nur durchführen, wenn Sie sicher sind, dass Ihre .csv-Datei vollständig und richtig ist.

Zu diesem Zweck können Sie beliebig oft einen Import simulieren und die Verarbeitung anhand des dabei erstellten Protokolls überprüfen.

Darüber hinaus empfehlen wir vor einem Import eine Datensicherung von VOIS anzulegen.

Bitte beachten Sie, dass diese Dokumentation aufgrund der komplexen Tarifstrukturen der hinterlegten Produkte niemals vollständig sein kann. Besonders die innerhalb des Programms verwendeten Listen sind stark tarifabhängig und werden deshalb dynamisch angepasst. Darüber hinaus unterscheiden sich die Ausprägungen der SF-Klassen z.B. abhängig von der gewählten Wagnisart. Sollten Sie beim Import unsicher sein, wie Ihre Vorgaben umgesetzt werden, führen Sie eine Simulation des Imports durch und prüfen Sie anschließend das Simulations-Protokoll sorgfältig.

2 BBV-Gebäude

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-Gebäude verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

BSGrund_Auswahl Gebäudeversicherung - (obligatorisch) - Der Tarif Gebäude OPTIMAL wird in drei unterschiedlichen Varianten angeboten. Diese können im Anschluss durch Bausteine variabel ergänzt werden.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

BSGrund_Beitrag Beitrag Gebäudeversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSElementar_Auswahl Baustein Elementar - Versicherungsschutz bei Schäden durch Erdbeben, Erdbeben, Erdbeben, Erdrutsch, Erdsenkung, Lawinen, Schneedruck, Vulkanausbrüche

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSElementar_Beitrags Beitrag Baustein Elementar

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSOeko_Auswahl Baustein Öko - (Photovoltaikanlagen, Solaranlagen, Wärmepumpen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSOeko_Beitrags Beitrag Baustein Öko

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSRohr_Auswahl Baustein Rohrpaket - Versicherungsschutz bei Schäden an Heizungsrohren außerhalb sowie Ableitungsrohren inner- und außerhalb des Versicherungsgrundstücks

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSRohr_Beitrags Beitrag Baustein Rohrpaket

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSSonst_Auswahl Baustein Grundstücksbestandteile - Versicherungsschutz für Ihre sonstigen Grundstücksbestandteile

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSSonst_Beitrags Beitrag Baustein Grundstücksbestandteile

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

3 = ETG

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,

Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN
FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
1 = 1 Jahr
3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
-1 = [leer]
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich

AntragsArt Antragsart
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = Neuantrag (Vorbelegung)
1 = Änderungsantrag
2 = Ersatzantrag
Kommentar: Ersatzantrag ist am 27.02.2012 entfallen.

VVBBVNr Vertragsnummer des Vorvertrages
FeldTyp: Text(8)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tarifgruppe Tarifgruppe
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = Normal (Vorbelegung)
1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie den Dienstherrn an.

FeldTyp: Text

Beitrag Gesamtbeitrag (inkl. Vers.-Steuer gem. Zahlweise)

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Jahresbeitrag Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

RatenRabatt Rabatt

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnschriftVN Versicherungsort

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Bau_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

Bau_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bau_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

Bau_Ortsteil Ortsteil

FeldTyp: Text

Tarif Tarif

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Standard (Vorbelegung)

1 = Komfort

Bauart Bauart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = BKL1 (Massive Aussenwände, hartes Dach)

2 = BKL2 (z.B. Stahl-/Holzfachwerk, hartes Dach)

3 = BKL3 (z.B. Massive Aussenwände, weiches Dach)

Gebäudeart Art des Gebäudes

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Einfamilienhaus

2 = Zweifamilienhaus

99 = Mehrfamilienhaus

bewohnt Wohnsitz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Hauptwohnung (ständig bewohnt) (Vorbelegung)

2 = Zweitwohnung (nicht ständig bewohnt)

0 = nicht abgeschlossen

Baujahr Baujahr

FeldTyp: Ganzzahl

Denkmalschutz Denkmalschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Sanierung Sanierung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = nicht kernsaniert

2 = Kernsaniierung abgeschlossen im Jahr

3 = zur Zeit in Sanierung

SanJahr Jahr der Sanierung

FeldTyp: Ganzzahl

Alter Gebäudealter

FeldTyp: Ganzzahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

GewerbeAnteil Gewerbeanteil

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne (Vorbelegung)

20 = kleiner als 20%

30 = kleiner als 30%

40 = kleiner als 40%

50 = kleiner als 50%

99 = 50%oder mehr

GSL Gewerbeschlüssel

FeldTyp: Ganzzahl

Gewerbe Gewerbe

FeldTyp: Text

Garagen Garagen

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

Carports Carports

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

Nebengebäude Nebengebäude

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

PVAnlage PVAnlage

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

TGMNF TGMNF

FeldTyp: Ganzzahl

TGMNLW TGMNLW

FeldTyp: Ganzzahl

VSBU Versicherungssumme

FeldTyp: Fließkommazahl

Kommentar: Die Versicherungssumme wird ab Tarif 01/2014 vom Programm anhand der Gebäudemerkmale bestimmt.

SBBU allgemeiner SB

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = ohne (Vorbelegung)

300 = 300 Euro

500 = 500 Euro

1000 = 1.000 Euro

Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

RabBU Nachlass Gebäude

FeldTyp: Fließkommazahl

UVZ UVZ

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = kein Unterversicherungsverzicht (Vorbelegung)

1 = Unterversicherungsverzicht

2 = Unterversicherungsverzicht

3 = Unterversicherungsverzicht

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Feuer Feuer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)

1 = eingeschlossen

FeuerRohbau Feuer-Rohbau

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

FeuerRohbauEnde voraussichtliche Bezugfertigkeit (Ende der Feuerrohbauversicherung, Beginn des Hauptvertrages)

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BeitragF Beitrag für den Feuerschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Leitungswasser Leitungswasser

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)

1 = eingeschlossen

Schwimmbad Schwimmbad

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

FBHeizung Fußbodenheizung > 20qm

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

BeitragLW Beitrag Leitungswasser

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Sturm Sturm

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)

1 = eingeschlossen

BeitragST Beitrag Sturm

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AGD Allgefahrendeckung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)

1 = eingeschlossen

Ueberschwemmung Überschwemmung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen

1 = eingeschlossen (Vorbelegung)

SBAGD Selbstbehalt für die Allgefahrendeckung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = 5.000 Euro je Schaden (Vorbelegung)

1 = 10%des Schadens

BeitragAGD Beitrag Allgefahrenschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Plus Baustein Plus

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht gewählt (Vorbelegung)

1 = eingeschlossen

UeberschwemmungJA Einschluss der Versicherung gegen Überschwemmungsschäden in der Elementarschadendeckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungsZuschlag Durch die aufwendige Beratung erhöht sich der Tarif- und Zahlbeitrag.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

ZoneLW Zone Leitungswasser

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneE Zone Erdbeben

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneST Zone Sturm

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneP Zone Preis

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneZ ZÜRS-Zone

FeldTyp: Ganzzahl

Wert1914 Gebäudewert 1914 in Mark

FeldTyp: Fließkommazahl

Summenermittlung Summenermittlung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = anhand Baupreis
- 2 = gemäß Summenermittlungsbogen
- 3 = durch Bausachverständigen
- 4 = durch Monopolversicherer
- 5 = manuelle Vorgabe Wert 1914

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

NeubauWert Neubauwert

FeldTyp: Fließkommazahl

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

WertAktuell Aktueller Gebäudeneuwert bei Versicherungsbeginn

FeldTyp: Fließkommazahl

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEAnzGarage Anzahl Garagenstellplätze

FeldTyp: Ganzzahl

SEAnzCarport Anzahl Carportstellplätze

FeldTyp: Ganzzahl

SEDachgeschoss Dachgeschoss

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = ohne (Flachdach)
- 1 = nicht ausgebaut (Vorbelegung)
- 2 = ausgebaut

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEDachFlaeche Wohnfläche im Dachgeschoss zur Summenermittlung

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEObergeschoss Obergeschoss

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne (nur Erdgeschoss)

1 = 1 Obergeschoss (Vorbelegung)

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEOGFlaeche Wohnfläche im Obergeschoss zur Summenermittlung

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEEGFlaeche Wohnfläche im Erdgeschoss zur Summenermittlung

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEKellergeschoss Kellergeschoss

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht unterkellert

1 = unterkellert (Vorbelegung)

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEKellerFlaeche Wohnfläche im Kellergeschoss zur Summenermittlung

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEDach Dach

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = Naturschiefer-, Kupferdach

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEAussen Außenwände

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = Naturstein-, Keramik-, Kunststeinverkleidung, Handstrichklinker

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEInnen Decken/Wände

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = Stuckarbeiten, Edelholzverkleidungen

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEBoden Fußböden

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = Natursteinböden, Parkett- oder Teppichböden in hochwertiger Qualität

2 = PVC-Böden auf Estrich

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEFenster Fenster

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = Leichtmetall- oder Holzsprossenfenster

2 = einfaches Fensterglas

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SETueren Türen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = Edelholztüren

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SESanitaer Sanitär

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = hochwertige sanitäre Einrichtungen

2 = ohne Bad/Dusche

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEHeizung Heizung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = Wärmepumpen, Solaranlagen, Fußboden- oder Deckenheizung

2 = Ofenheizung

Kommentar: nur vor 01/2014 verwendet

SEFlaeche Fläche

FeldTyp: Ganzzahl

SEAnzGeschosse Anzahl Geschosse

FeldTyp: Ganzzahl

SEDachform Form des Daches

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = Flachdach

2 = Giebeldach nicht ausgebaut

3 = Giebeldach ausgebaut

SEKellerJa unterkellert

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

SEAusstattung Ausstattung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Einfach

2 = Normal (Vorbelegung)

3 = Hochwertig

Fassade_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten

5 = Mängel vorhanden

Fassade_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Fassade_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)

1 = instandgesetzt im Jahr

2 = vollständig erneuert im Jahr

Fassade_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Fassade_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Dach_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten

5 = Mängel vorhanden

Dach_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Dach_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)

1 = instandgesetzt im Jahr

2 = vollständig erneuert im Jahr

Dach_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Dach_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Elektrik_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten

5 = Mängel vorhanden

Elektrik_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Elektrik_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)

1 = instandgesetzt im Jahr

2 = vollständig erneuert im Jahr

Elektrik_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Elektrik_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Heizung_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten

5 = Mängel vorhanden

Heizung_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Heizung_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)

1 = instandgesetzt im Jahr

2 = vollständig erneuert im Jahr

Heizung_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Heizung_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Trinkwasser_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten

5 = Mängel vorhanden

Trinkwasser_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Trinkwasser_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)

1 = instandgesetzt im Jahr

2 = vollständig erneuert im Jahr

Trinkwasser_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Trinkwasser_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Abwasser_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten

5 = Mängel vorhanden

Abwasser_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Abwasser_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)

1 = instandgesetzt im Jahr

2 = vollständig erneuert im Jahr

Abwasser_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Abwasser_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Rohre_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten

5 = Mängel vorhanden

Rohre_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Rohre_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)

1 = instandgesetzt im Jahr

2 = vollständig erneuert im Jahr

Rohre_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Rohre_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VV_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = VN

2 = ungekündigt

VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

Vorschaeden Wieviele Schäden hatten Sie in den letzten 5 Jahren an dem versicherten Gebäude?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = keinen

1 = einen

2 = zwei

3 = drei

4 = mehr als drei

VS_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Art Art des letzten Schadens

FeldTyp: Text

VS1_Jahr Schadenjahr des letzten Schadens

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 01/2014 relevant

VS1_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Kommentar: genaues Schadendatum, ersetzt Schadenjahr ab 01/2014

VS1_Summe Höhe des letzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS2_Art Art des vorletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS2_Jahr Schadenjahr des vorletzten Schadens

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 01/2014 relevant

VS2_Datum Datum des vorletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Kommentar: genaues Schadendatum, ersetzt Schadenjahr ab 01/2014

VS2_Summe Höhe des vorletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS3_Art Art des drittletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS3_Jahr Schadenjahr des drittletzten Schadens

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 01/2014 relevant

VS3_Datum Datum des drittletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Kommentar: genaues Schadendatum, ersetzt Schadenjahr ab 01/2014

VS3_Summe Höhe des drittletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

Sicherungsschein Sicherungsschein

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 15 = weniger als 15 Min
- 60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)
- 999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = keine (Vorbelegung)
- 1 = eine
- 2 = zwei
- 3 = drei
- 4 = vier
- 5 = fünf
- 6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6__Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6__Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6__Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6__Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6__Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6__Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6__Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6__ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit &Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Gebäudeversicherung OPTIMAL'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

3 BBV-Haftpflicht

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-Haftpflicht verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-
- VN_Ort** Ort
FeldTyp: Werteliste Text(50)
- VN_BSL** VN_BSL
FeldTyp: Werteliste
- VN_TelTag** Telefon tagsüber
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelAbend** Telefon abends
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelMobil** Mobiltelefon
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_EMail** E-Mail-Adresse
FeldTyp: Text(50)
- VN_WETelefon** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMail** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WESMS** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMessenger** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_Geburtsdatum** Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ
- VN_Bank** Bank
FeldTyp: Text(30)
- VN_BIC** BIC
FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Partner_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Partner_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Partner_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Partner_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Partner_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Partner_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

Partner_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

Partner_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Partner_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Partner_BSL Partner_BSL

FeldTyp: Werteliste

Partner_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

2 = Ersatzantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tarifgruppe Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Normal (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie bitte den Dienstherrn an.

FeldTyp: Text

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!**PHV** Privathaftpflicht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Familie (Vorbelegung)

3 = Single

0 = nicht abgeschlossen

2 = eheähnliche Gemeinschaft

4 = Single mit Kind

Tarif Tarif

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

Kommentar: wird nur vor 05/2015 verwendet, danach Baustein Privathaftpflicht

SBPHV Selbstbehalt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = ohne (Vorbelegung)

150 = 150 Euro

300 = 300 Euro

Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

RabPHV Nachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragPHV Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)

1 = eingeschlossen

VNDHV Status Versicherungsnehmer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

2 = Krankenpfleger und -schwestern

BeitragVNDHV Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PartnerDHV Status Partner

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

2 = Krankenpfleger und -schwestern

BeitragPartnerDHV Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BeitragPHVDHV BeitragPHVDHV

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSPHV_Auswahl Privathaftpflicht - (obligatorisch) - Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den Gefahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und Anderen Ersatz leisten müssen.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSPHV_Beitrag Beitrag Privathaftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSDHV_Auswahl Diensthauptpflicht - Ihr Schutz vor Regressforderungen Ihres Dienstherrn wenn Sie im (öffentlichen) Dienst Dritten einen Schaden zufügen.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = Komfort (Vorbelegung)

BSDHV_Beitrag Beitrag Diensthauptpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nicht abgeschlossen (Vorbelegung)
- 1 = abgeschlossen

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

AnzahlHunde Anzahl Hunde (keine Kampfhunde)

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

Kampfhunde Handelt es sich bei einem oder mehreren Hunden um sog. Kampfhunde?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nein
- 1 = ja (Vorbelegung)

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

AnzahlPferde Reit-/Zugtiere

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

Reitbeteiligung Reitbeteiligung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

SBHunde Selbstbehalt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

150 = 150 Euro (Vorbelegung)

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

SBPferde Selbstbehalt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

150 = 150 Euro (Vorbelegung)

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

RabTHV Nachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

BeitragHunde Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

BeitragPferde Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

BeitragTHV BeitragTHV

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: nur vor 05/2015 verwendet, danach ist die THV ein eigenes Produkt

Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VV_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = VN

2 = ungekündigt

VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

Vorschaeden Wieviele Haftpflichtschäden hatten Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = keinen

1 = einen

2 = zwei

3 = drei

4 = mehr als drei

VS_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Art Art des letzten Schadens

FeldTyp: Text

VS1_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Summe Höhe des letzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS2_Art Art des vorletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS2_Datum Datum des vorletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS2_Summe Höhe des vorletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS3_Art Art des drittletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS3_Datum Datum des drittletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS3_Summe Höhe des drittletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

BeratungsZuschlag Durch die aufwendige Beratung erhöht sich der Tarif- und Zahlbeitrag.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)
99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
15 = weniger als 15 Min
60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)
999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = keine (Vorbelegung)
1 = eine
2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr. agr., Dr. disc. pol, Dr. forest., Dr. h. c., Dr. h. c. mult, Dr. habil., Dr. iur., Dr. jur., Dr. med., Dr. med. dent., Dr. med. vet., Dr. med. Univ., Dr. mult., Dr. nat. tech., Dr. oec., Dr. oec. publ., Dr. oec. troph, Dr. paed., Dr. pharm., Dr. phil., Dr. phil. nat., Dr. rer. camer, Dr. rer. comm., Dr. rer. hort., Dr. rer. mont., Dr. rer. nat., Dr. rer. oec., Dr. rer. pol., Dr. rer. publ., Dr. rer. soc. o, Dr. rer. tech., Dr. sc., Dr. sc. agr., Dr. sc. hum., Dr. sc. math., Dr. sc. nat., Dr. sc. pol., Dr. sc. techn., Dr. theol., Dr. Dr., Dr. Dr. Dr., Dr. E. h., Dr. Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof. Dr., Prof. Dr. med., Prof. Dr. Dr., Prof. Dr. Ing.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit &Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Privathaftpflichtversicherung OPTIMAL'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

4 BBV-HaftpflichtBau

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-HaftpflichtBau verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

3 = ETG

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

3 = ETG

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur.,

Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,
Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

2 = 2 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

99 = einmalig (Vorbelegung)

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnschriftVN Versicherungsort

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Bau_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

Bau_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bau_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VSBau Bausumme

FeldTyp: Fließkommazahl

VSEigen Wert der Bauausführung in Eigenleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Bauherrenhaftpflichtversicherung'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

-
- 1 = halbjährlich
 - 2 = vierteljährlich
 - 3 = monatlich
 - 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

5 BBV-HaftpflichtBoot

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-HaftpflichtBoot verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort
FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL
FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse
FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank
FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC
FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

FahrzeugArt Fahrzeugart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Motorboot

20 = Segelboot

30 = Windsurfbrett

40 = Ruder-/Paddelboot ohne Motor

Kennz amtl. Kenzeichen

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

Hersteller Hersteller

FeldTyp: Text(50)

Typ Typ/Modell
FeldTyp: Text(50)

Leistung Leistung
FeldTyp: Ganzzahl

SegelFlaeche Segelfläche
FeldTyp: Ganzzahl

Zusatz Zusatzbemerkungen
FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)
1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)
FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
-1 = [leer]
0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)
99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6__Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6__Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6__Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6__Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6__Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6__Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6__Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6__ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit &Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Wasserfahrzeughaftpflichtversicherung'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

6 BBV-HaftpflichtGew

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-HaftpflichtGew verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

3 = ETG

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

3 = ETG

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur.,

Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,
Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Neuantrag (Vorbelegung)
- 1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nicht erteilt
- 1 = von Konto des VN (Vorbelegung)
- 3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnschriftVN Versicherungsort

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Bau_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

Bau_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bau_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

Behaelter1_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter1_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter1_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter2_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter2_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter2_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter3_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter3_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter3_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter4_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter4_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter4_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter5_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter5_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter5_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter6_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter6_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter6_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter7_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter7_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter7_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter8_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter8_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter8_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter9_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter9_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter9_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter10_Art Art des Behälters

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = oberirdisch

2 = unterirdisch

Behaelter10_Volumen Volumen

FeldTyp: Ganzzahl

Behaelter10_Anzahl Anzahl

FeldTyp: Ganzzahl

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interestentnummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr. agr., Dr. disc. pol, Dr. forest., Dr. h. c., Dr. h. c. mult, Dr. habil., Dr. iur., Dr. jur., Dr. med., Dr. med. dent., Dr. med. vet., Dr. med. Univ., Dr. mult., Dr. nat. tech., Dr. oec., Dr. oec. publ., Dr. oec. troph, Dr. paed., Dr. pharm., Dr. phil., Dr. phil. nat., Dr. rer. camer, Dr. rer. comm., Dr. rer. hort., Dr. rer. mont., Dr. rer. nat., Dr. rer. oec., Dr. rer. pol., Dr. rer. publ., Dr. rer. soc. o, Dr. rer. tech., Dr. sc., Dr. sc. agr., Dr. sc. hum., Dr. sc. math., Dr. sc. nat., Dr. sc. pol., Dr. sc. techn., Dr. theol., Dr. Dr., Dr. Dr. Dr., Dr. E. h., Dr. Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof. Dr., Prof. Dr. med., Prof. Dr. Dr., Prof. Dr. Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)

2 = Gesetzlich freiwillig versichert

3 = Privat versichert

4 = Freie Heilfürsorge

5 = Beihilfe

0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)

3 = Privat Pflegeversichert

0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

7 BBV-HaftpflichtHUG

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-HaftpflichtHUG verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift

FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Status Status

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler

FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

3 = ETG

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

3 = ETG

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur.,

Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,
Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

-
- 0 = jährlich (Vorbelegung)
 - 1 = halbjährlich
 - 2 = vierteljährlich
 - 3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Neuantrag (Vorbelegung)
- 1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nicht erteilt
- 1 = von Konto des VN (Vorbelegung)
- 3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnschriftVN Versicherungsort

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Bau_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

Bau_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bau_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

HUGObjektArt Art des Objektes

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

8017 = Unbebautes Grundstück

8018 = Wohnhaus, gewerblich genutztes oder sonstiges Gebäude

8023 = Gemeinschaft von Wohnungseigentümern

8037 = Wohnhaus einer gemeinnützigen Genossenschaft

8923 = Vermietetes Ein- oder Zweifamilienhaus

BruttoMietwert Jahresbruttomietwert

FeldTyp: Fließkommazahl

AnzWE Anzahl Wohneinheiten

FeldTyp: Ganzzahl

GrundFlaeche Grundstücksgröße

FeldTyp: Ganzzahl

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-
- 0 = [leer] (Vorbelegung)
 - 10 = Unfallversicherung
 - 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich

- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

8 BBV-HaftpflichtJagd

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-HaftpflichtJagd verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift

FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Status Status

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler

FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = Herr
- 1 = Frau
- 2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

14 = 14 Tage

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

101 = jährlich

103 = 3-jährlich (Vorbelegung)

99 = einmalig

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Jagdschein Jagdschein

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Tagesjagdschein (Vorbelegung)

1 = Jahresjagdschein

3 = 3-Jahresjagdschein

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)
FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
-1 = [leer]
0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)
99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs
FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
15 = weniger als 15 Min
60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)
999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = keine (Vorbelegung)
1 = eine

-
- 2 = zwei
 - 3 = drei
 - 4 = vier
 - 5 = fünf
 - 6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = Herr
- 1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Jagdhaftpflichtversicherung'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = [leer] (Vorbelegung)
10 = Unfallversicherung
20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

9 BBV-HaftpflichtTier

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-HaftpflichtTier verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift

FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Status Status

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler

FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = Herr
- 1 = Frau
- 2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tarifgruppe Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Normal (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie bitte den Dienstherrn an.

FeldTyp: Text

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnzahlHunde Anzahl Hunde (keine Kampfhunde)

FeldTyp: Ganzzahl

Kampfhunde Handelt es sich bei einem oder mehreren Hunden um sog. Kampfhunde?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

AnzahlPferde Anzahl Reit-/Zugtiere

FeldTyp: Ganzzahl

Reitbeteiligung Reitbeteiligung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

SBHunde Selbstbehalt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = ohne (Vorbelegung)

150 = 150 Euro

SBPferde Selbstbehalt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = ohne (Vorbelegung)

150 = 150 Euro

RabTHV Nachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragHunde Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BeitragPferde Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Hund1_Rasse Rasse

FeldTyp: Text

Hund1_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

Hund1_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?

FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Hund1_Name Name
FeldTyp: Text

Hund1_Geburtsdatum Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Hund1_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.
FeldTyp: Text

Hund2_Rasse Rasse
FeldTyp: Text

Hund2_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
-1 = [leer] (Vorbelegung)
0 = nein
1 = ja

Hund2_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Hund2_Name Name
FeldTyp: Text

Hund2_Geburtsdatum Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Hund2_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.
FeldTyp: Text

Hund3_Rasse Rasse
FeldTyp: Text

Hund3_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)
0 = nein
1 = ja

Hund3_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hund3_Name Name

FeldTyp: Text

Hund3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Hund3_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.

FeldTyp: Text

Hund4_Rasse Rasse

FeldTyp: Text

Hund4_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)
0 = nein
1 = ja

Hund4_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hund4_Name Name

FeldTyp: Text

Hund4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Hund4_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.

FeldTyp: Text

Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VV_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = VN

2 = ungekündigt

VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

Vorschaeden Wieviele Haftpflichtschäden hatten Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = keinen

1 = einen

2 = zwei

3 = drei

4 = mehr als drei

VS_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Art Art des letzten Schadens

FeldTyp: Text

VS1_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Summe Höhe des letzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS2_Art Art des vorletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS2_Datum Datum des vorletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS2_Summe Höhe des vorletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS3_Art Art des drittletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS3_Datum Datum des drittletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS3_Summe Höhe des drittletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratungszuschlag Durch die aufwendige Beratung erhöht sich der Tarif- und Zahlbeitrag.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Tierhalterhaftpflichtversicherung'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

-
- 1 = halbjährlich
 - 2 = vierteljährlich
 - 3 = monatlich
 - 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)

2 = Gesetzlich freiwillig versichert

3 = Privat versichert

4 = Freie Heilfürsorge

5 = Beihilfe

0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)

3 = Privat Pflegeversichert

0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

10 BBV-Hausrat

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-Hausrat verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

BSGrund_Auswahl Hausratversicherung - (obligatorsich) - Der Tarif Hausrat OPTIMAL wird in drei unterschiedlichen Varianten angeboten. Diese können im Anschluss durch Bausteine variabel ergänzt werden.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

BSGrund_Beitrag Beitrag Hausratversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSMobil_Auswahl Baustein Mobil - (z.B. Fahrräder) - Folgende Fahrzeuge sind über diesen Baustein zusätzlich gegen einfachen Diebstahl versichert:

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSMobil_Beitrag Beitrag Baustein Mobil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSReise_Auswahl Baustein Reise - Der Baustein sichert die persönlichen Gegenstände auf Reisen gegen folgende Gefahren ab:

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSReise_Beitrag Beitrag Baustein Reise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSElementar_Auswahl Baustein Elementar - Der Baustein gewährt Versicherungsschutz gegen diverse Elementarereignisse mit unterschiedlichen Selbstbehalten.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSElementar_Beitrag Beitrag Baustein Elementar

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSGlas_Auswahl Glasversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Gebäude- und Mobiliarverglasung (Vorbelegung)

BSGlas_Beitrag Beitrag Glasversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

2 = Ersatzantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(9)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tarifgruppe Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Normal (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie den Dienstherrn an.

FeldTyp: Text

Beitrag Gesamtbeitrag (inkl. Vers.-Steuer gem. Zahlweise)

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnschriftVN Versicherungsort

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

HWS_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

HWS_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

HWS_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

HWS_Ortsteil Ortsteil

FeldTyp: Text

Hausrat Hausratversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Hauptwohnung (ständig bewohnt) (Vorbelegung)

2 = Zweitwohnung (nicht ständig bewohnt)

0 = nicht abgeschlossen

Tarif Tarif

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Standard (Vorbelegung)

1 = Komfort

Bauart Bauartklasse

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = BAK1 oder F1 (Massive Aussenwände, hartes Dach)

2 = BAK2 oder F2 (z.B. Stahl-/Holzfachwerk mit Stein-/Glasfüllung, hartes Dach)

3 = BAK3 oder F3 (z.B. Stahl-/Holzfachwerk mit Lehmfüllung, hartes Dach)

WFHR Wohnfläche

FeldTyp: Fließkommazahl

VSHR Unterversicherungsverzicht

FeldTyp: Fließkommazahl

SBHR Selbstbehalt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = ohne (Vorbelegung)

150 = 150 Euro

300 = 300 Euro

RabHR Nachlass Hausrat

FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragHR Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UVZ UVZ

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Kein Unterversicherungsverzicht (Vorbelegung)

1 = Unterversicherungsverzicht

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Glas Glasversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht abgeschlossen (Vorbelegung)

1 = abgeschlossen

Kommentar: Ab Tarif 07.2013 erfolgt die Deckungsauswahl Glas über den Baustein Glas (BSGlas_Auswahl).

Kunstglas Entschädigungsgrenze für künstlerische Gläser

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

30 = 300 Euro (Vorbelegung)

35 = 350 Euro

40 = 400 Euro

45 = 450 Euro

50 = 500 Euro

55 = 550 Euro

60 = 600 Euro

Sonderkosten Entschädigungsgrenze für Sonderkosten

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

30 = 300 Euro (Vorbelegung)

35 = 350 Euro

40 = 400 Euro

45 = 450 Euro

50 = 500 Euro

55 = 550 Euro

60 = 600 Euro

Kunststoff Kunststoffscheiben

FeldTyp: Fließkommazahl

Kommentar: Entfall zum 01.09.2015

RabGL Nachlass Glas

FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragGL Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UeberschwemmungJA Einschluss der Versicherung gegen Überschwemmungsschäden in der Elementarschadendeckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Kommentar: Wird erst ab Tarif 07.2013 verwendet.

Beratungszuschlag Durch die aufwendige Beratung erhöht sich der Tarif- und Zahlbeitrag.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Kommentar: Wird erst ab Tarif 07.2013 verwendet.

ZoneHR Zone Hausrat

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneS Zone Überspannung

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneE Zone Erdbeben

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneF Zone Fahrrad

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneZ ZÜRS-Zone

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneZMin ZÜRS-Zone minimal

FeldTyp: Ganzzahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ZoneZMax ZÜRS-Zone maximal

FeldTyp: Ganzzahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VV_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = VN

2 = ungekündigt

VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

Vorschaeden Wieviele Hausrat- oder Glasschäden hatten Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = keinen

1 = einen

2 = zwei

3 = drei

4 = mehr als drei

VS_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Art Art des letzten Schadens

FeldTyp: Text

VS1_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Summe Höhe des letzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS2_Art Art des vorletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS2_Datum Datum des vorletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS2_Summe Höhe des vorletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS3_Art Art des drittletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS3_Datum Datum des drittletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS3_Summe Höhe des drittletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

AGD Allgefahrendeckung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen

1 = eingeschlossen (Vorbelegung)

Kommentar: Wird nur bis Tarif 01.2009 verwendet.

Ueberschwemmung Überschwemmung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen

1 = eingeschlossen (Vorbelegung)

Kommentar: Wird nur bis Tarif 01.2009 verwendet.

SBAGD Selbstbehalt Allgefahren

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = 5.000 Euro je Schaden (Vorbelegung)

1 = 10%des Schadens

Kommentar: Wird nur bis Tarif 01.2009 verwendet.

Fahrrad Fahrraddiebstahl

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen

1 = 1%der VS-Summe (Vorbelegung)

2 = 2%der VS-Summe

3 = 3%der VS-Summe

4 = 4%der VS-Summe

5 = 5%der VS-Summe

Kommentar: Wird nur bis Tarif 01.2009 verwendet.

Wertsachen Wertsachen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

20 = 20%der VS-Summe (Vorbelegung)

25 = 25%der VS-Summe

30 = 30%der VS-Summe

35 = 35%der VS-Summe

40 = 40%der VS-Summe

45 = 45%der VS-Summe

Kommentar: Wird nur bis Tarif 01.2009 verwendet.

EMA Alarmanlage

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht vorhanden (Vorbelegung)

1 = örtlich, ohne Wähl- und Ansagegerät

2 = örtlich, mit Wähl- und Ansagegerät

3 = Anschluss Meldezentrakle VdS/Polizei

Kommentar: Wird nur bis Tarif 01.2009 verwendet.

VS_Art Schadenart

FeldTyp: Text

Kommentar: nur vor 07/2013 verwendet

VS_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 07/2013 verwendet

VS_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

Kommentar: nur vor 07/2013 verwendet

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)
0 = Herr
1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol., Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit &Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Hausratversicherung OPTIMAL'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)

-
- 10 = Haftpflichtversicherung
 - 20 = Hausratversicherung
 - 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

11 BBV-Kfz

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-Kfz verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-
- VN_Ort** Ort
FeldTyp: Werteliste Text(50)
- VN_BSL** VN_BSL
FeldTyp: Werteliste
- VN_TelTag** Telefon tagsüber
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelAbend** Telefon abends
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelMobil** Mobiltelefon
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_EMail** E-Mail-Adresse
FeldTyp: Text(50)
- VN_WETelefon** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMail** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WESMS** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMessenger** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_Geburtsdatum** Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ
- VN_Bank** Bank
FeldTyp: Text(30)
- VN_BIC** BIC
FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Halter_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Halter_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Halter_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Halter_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Halter_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Halter_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Halter_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Halter_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Halter_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Halter_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

Halter_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

Halter_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Halter_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

Halter_BSL Halter_BSL

FeldTyp: Werteliste

Halter_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Halter_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Halter_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

ZV_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

ZV_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

ZV_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

ZV_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

ZV_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

ZV_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

ZV_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

ZV_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ZV_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

ZV_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

ZV_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

ZV_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ZV_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

ZV_BSL ZV_BSL

FeldTyp: Werteliste

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Saison Saisonzulassung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

SaisonBeg Saisonbeginn

FeldTyp: Ganzzahl

SaisonEnde Saisonende

FeldTyp: Ganzzahl

Habw abweichender Halter

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = Sonstiger

2 = (Ehe-)Partner

3 = behindertes Kind

4 = Geschäftsführer

5 = Leasinggeber

VVAntrag Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag mit Vorversicherung nicht bei der Bayerischen (Vorbelegung)

1 = Neuantrag ohne Vorversicherung

2 = Zweitwagen

5 = Drittwagen

3 = Fahrzeugwechsel, altes Fzg. bei der Bayerischen

4 = Tarif-/Vertragsänderung

VVGrund Grund SFR-Anfrage

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Neuantrag mit VV (gleicher VN) nicht bei der Bayerischen (Vorbelegung)

2 = Zweitwagen (Erstwagen kommt nicht zur Bayerischen)

3 = Anderes Fahrzeug

- 4 = Weiteres Fahrzeug
- 5 = Neuantrag mit VV anderer VN

Zweitwagen Zweitwagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Erstfahrzeug bei der Bayerischen (Vorbelegung)
- 1 = Erstfahrzeug kommt zur Bayerischen

ZWSF SF-Einstufung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = standard (Vorbelegung)
- 1 = verbessert

eVBArt eVB-Art

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 1 = Abruf (An-/Ummeldung, Halterwechsel)
- 2 = Übermittlung (Versichererwechsel)

eVB eVB-Nr.

FeldTyp: Text(7)

eVBAblauf Ablaufdatum eVB-Nr.

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

ZulassungDurch Wenn das Fahrzeug nicht durch den Halter zugelassen wird, benötigen Sie eine Vollmacht zur Zulassung.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Fahrzeughalter (Vorbelegung)
- 1 = Versicherungsnehmer
- 2 = Sonstiger

FzgArt Fahrzeugart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = PKW (Vorbelegung)
- 4 = Krad (003)
- 9 = Quad (031)
- 7 = LKRAD

-
- 5 = Wohnmobil
 - 6 = Wohnwagen
 - 1 = Lieferwagen bis 3,5t zul. Gesamtgew.
 - 2 = LKW über 3,5t zul. Gesamtgew.
 - 3 = Anhänger
 - 8 = Landw. Zugmaschine

WKZ Wagniskennziffer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 112 = PKW (Vorbelegung)
- 251 = Werkverkehr
- 261 = Güterverkehr
- 351 = Werkverkehr
- 581 = Werkverkehr
- 3 = KRad/KRoller
- 127 = Wohnmobil
- 541 = Wohnwagen
- 14 = Leichtkrafroller bis 125 ccm
- 24 = Leichtkraftrad bis 125 ccm
- 451 = Landw. Zugmaschine
- 31 = Quad
- 361 = gewerblicher Güterverkehr
- 591 = gewerblicher Güterverkehr
- 12 = Leichtkrafroller bis 80 ccm / 80 km/h
- 18 = Leichtkrafroller bis 125 ccm / ohne Begrenzung
- 22 = Leichtkraftrad bis 80 ccm / 80 km/h
- 28 = Leichtkraftrad bis 125 ccm / ohne Begrenzung
- 16 = Leichtkrafroller bis 125 ccm / 80 km/h
- 26 = Leichtkraftrad bis 125 ccm / 80 km/h

FzgTyp Fahrzeugtyp

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = Allrounder
- 2 = Big Bike
- 3 = Classic Bike
- 4 = Chopper
- 5 = Cruiser
- 6 = Enduro
- 7 = Fun Bike

- 8 = Luxustourer
- 9 = Naked Bike
- 10 = Reiseenduro
- 11 = Roller
- 12 = Sportler
- 13 = Sportstourer
- 14 = Supermoto
- 15 = Supersportler
- 16 = Tourer

HSN Herstellerschlüssel (Feld 2.1 der Zulassungsbescheinigung)

FeldTyp: Ganzzahl

TSN Typschlüssel (erste 3 Stellen im Feld 2.2 der Zulassungsbescheinigung)

FeldTyp: Text(3)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Hersteller Hersteller

FeldTyp: Text(50)

Modell Modell

FeldTyp: Text(50)

TKH Typklasse KH

FeldTyp: Ganzzahl

TVK Typklasse VK

FeldTyp: Ganzzahl

TTK Typklasse TK

FeldTyp: Ganzzahl

Kraftstoffart Kraftstoffart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 1 = Benzin (0001)
- 2 = Diesel (0002)
- 4 = Elektro (0004)
- 5 = Flüssiggas (0005)
- 6 = Biv. Benzin/Flüssiggas (0006)
- 7 = Biv. Benzin/komp.Erdgas (0007)
- 8 = Hybr. Benzin/Elektro (0008)
- 9 = Erdgas NG (0009)

-
- 10 = Hybr. Diesel/Elektro (0010)
 - 11 = Wasserstoff (0011)
 - 12 = Hybr. Wasserst./E. (0012)
 - 15 = BZ Wasserstoff (0015)
 - 18 = BZ Ethanol (0018)
 - 23 = Benzin/Ethanol (0023)
 - 25 = Hybr.B/E ext.auf. (0025)
 - 26 = Hybr.D/E ext.auf. (0026)
 - 35 = Hybr.BZ (E-Motor) Wasserst. (Verbr.motor) (0035)

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Leistung Die Leistung in kW finden Sie in Feld P.2 der Zulassungsbescheinigung
FeldTyp: Ganzzahl

Hubraum Hubraum in ccm (Feld P.1 der Zulassungsbescheinigung)
FeldTyp: Ganzzahl

Gesamtgewicht Das zulässige Gesamtgewicht entnehmen Sie dem Feld F.1/F.2 der Zulassungsbescheinigung
FeldTyp: Fließkommazahl

Aufbau Die Art des Aufbaus können Sie Feld 5 der Zulassungsbescheinigung entnehmen
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Plane/Spiegel
- 20 = Kipper
- 35 = geschl. Kasten
- 45 = offener Kasten
- 90 = sonst

Gefahrgut Gefahrgut
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = unbekannt (Vorbelegung)
- 1 = kein Gefahrgut
- 2 = Ggt. ohne Genehmigungspflicht (außer Treibstoff/Heizöl)
- 3 = Ggt. mit Genehmigungspflicht (außer Treibstoff/Heizöl)
- 4 = Beförderung von Treibstoff und leichtem Heizöl
- 9 = sonstiges Gefahrgut

Kennz amtl. Kennzeichen
FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

Zulassungsbezirk Zulassungsbezirk

FeldTyp: Werteliste

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

RKCLKH Regionalklasse KH

FeldTyp: Ganzzahl

RKLVK Regionalklasse VK

FeldTyp: Ganzzahl

RKLTk Regionalklasse TK

FeldTyp: Ganzzahl

Erstzulassung Das Datum der Erstzulassung finden Sie in Feld B der Zulassungsbescheinigung

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Erwerb Wann hat der jetzige Besitzer das Fahrzeug erworben?

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

KMStand km-Stand

FeldTyp: Ganzzahl

Fahrleistung jährl. Fahrleist.

FeldTyp: Ganzzahl

IdentNr Die Fahrzeugidentifizierungsnummer finden Sie in Feld E der Zulassungsbescheinigung

FeldTyp: Text(50)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Verwendung Verwendung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne Vermietung (Vorbelegung)

1 = Auslieferungsfahrzeug

2 = Sonstiges

VerwendungPG Verwendung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-
- 1 = [leer] (Vorbelegung)
 - 0 = privat
 - 1 = gewerblich
 - 2 = privat und gewerblich
 - 3 = Lohnauftrag/Verleih gegen Entgelt

Neuwert Neuwert

FeldTyp: Fließkommazahl

ZuschlagWert Wert der zuschlagpflichtigen Teile

FeldTyp: Fließkommazahl

ZuschlagArt Beschreibung der zuschlagpfl. Teile

FeldTyp: Text(512)

Treuerabatt Treuerabatt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = ohne (Vorbelegung)
- 1 = 5% Treuerabatt
- 2 = 10% Treuerabatt

Garage Besitzt der Antragsteller selbstgenutztes Wohneigentum?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 2 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = nein
- 1 = ja

NutzerVN Fahrzeugnutzung durch Versicherungsnehmer

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

NutzerPartner Fahrzeugnutzung durch Partner des VN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

NutzerSohn Fahrzeugnutzung durch den Sohn des VN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

NutzerTochter Fahrzeugnutzung durch die Tochter des VN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

NutzerSonst Fahrzeugnutzung durch beliebige Personen

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BegleitetFahren Bei mehreren Teilnehmern am Projekt 'begleitetes Fahren', wählen Sie bitte den jüngsten.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nein (Vorbelegung)
- 1 = Antragsteller (VN)
- 4 = jüngste(r) Fahrer(in)
- 2 = jüngster Fahrer (m)
- 3 = jüngste Fahrer(in) (w)

Zeitwert Zeitwert

FeldTyp: Fließkommazahl

FahrsicherheitsTraining Bei nachgewiesener Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining in den letzten drei Jahren gewährt die Bayerische einen Beitragsnachlass.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = nein
- 1 = ja

Kommentar: neu ab 01/2016

Branche Branche

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Bauhaupt- und Nebengewerbe
- 11 = Dienstleistungen
- 12 = Freie Berufe (z.B. Arzt, Architekt, Rechtsanwalt)
- 13 = Genossenschaften
- 14 = Handel
- 15 = Handwerk (ohne Bau)
- 16 = verarbeitendes Gewerbe
- 17 = Land- und Forstwirtschaft/ Garten- und Landschaftsbau
- 18 = Vereine/ sonstige Organisationen
- 19 = öffentlicher Dienst/ Gesundheitswesen
- 20 = Spedition und Auslieferung (unerwünschtes Risiko)
- 21 = Privat

22 = Sonstige

Kommentar: neu ab 01/2016 für Lieferwagen

BrancheSonst Branchenbezeichnung der sonstigen Branche

FeldTyp: Text(50)

JMArt jüngster Fahrer (m)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = ohne

2 = VN

3 = ist anderer

Kommentar: nur vor 01/2013 verwendet, danach unisex

JMGebjahr Geburtsjahr des jüngsten männlichen Fahrers

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 01/2013 verwendet, danach unisex

JWArt jüngste FahrerIn (w)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = ohne

2 = VN

3 = ist andere

Kommentar: nur vor 01/2013 verwendet, danach unisex

JWGebjahr Geburtsjahr der jüngsten weiblichen FahrerIn

FeldTyp: Ganzzahl

Kommentar: nur vor 01/2013 verwendet, danach unisex

JFArt jüngste/r Fahrer/in

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

2 = VN

3 = ist andere/r

JFGebjahr Geburtsjahr des jüngsten Fahrers/der jüngsten FahrerIn

FeldTyp: Ganzzahl

AFArt älteste/r Fahrer/in

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

2 = VN

3 = ist andere/r

AFGebjahr Geburtsjahr des ältesten Fahrers/der ältesten Fahrerin

FeldTyp: Ganzzahl

JAFGebjahr Geburtsjahr des jüngsten Fahrers/der jüngsten Fahrerin außer des Versicherungsnehmers

FeldTyp: Ganzzahl

AAFGebjahr Geburtsjahr des ältesten Fahrers/der ältesten Fahrerin außer des Versicherungsnehmers

FeldTyp: Ganzzahl

TGR Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = - R - (Vorbelegung)

1 = - B -

2 = - A -

3 = - C -

4 = - D -

5 = - G -

6 = - V -

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = quartalsweise

3 = monatlich

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

2 = von Konto des abw. Halters

3 = von sonstigem Konto

DAKH Haftpflicht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = 100 Mio. Euro pauschal (Vorbelegung)
- 2 = gesetzliche Deckung

BeitragKH BeitragKH

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSKH Beitragssatz

FeldTyp: Werteliste

RabKH Rabatt

FeldTyp: Fließkommazahl

DAF Kaskodeckung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nicht abgeschlossen (Vorbelegung)
- 1 = Vollkasko
- 2 = Teilkasko

BeitragF BeitragF

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

SBVK Selbstbehalt VK

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = 150 EUR
- 1 = 300 EUR (Vorbelegung)
- 2 = 500 EUR
- 7 = 750 EUR
- 3 = 1.000 EUR
- 4 = 2.500 EUR
- 5 = 5.000 EUR
- 6 = 10.000 EUR

SBTK Selbstbehalt TK

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = ohne
- 1 = 150 EUR (Vorbelegung)
- 2 = 300 EUR
- 3 = 500 EUR

- 8 = 750 EUR
- 4 = 1.000 EUR
- 9 = 1.500 EUR
- 5 = 2.500 EUR
- 6 = 5.000 EUR
- 7 = 10.000 EUR

BSVK Beitragssatz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 999 = [leer]
- 2 = M (75%)
- 0 = 0 (60%) (Vorbelegung)
- 1 = SF 1/2 (55%)
- 2 = SF 1 (50%)
- 3 = SF 2 (45%)
- 4 = SF 3 (43%)
- 5 = SF 4 (41%)
- 6 = SF 5 (39%)
- 7 = SF 6 (38%)
- 8 = SF 7 (37%)
- 9 = SF 8 (35%)
- 10 = SF 9 (34%)
- 11 = SF 10 (33%)
- 12 = SF 11 (32%)
- 13 = SF 12 (31%)
- 14 = SF 13 (30%)
- 15 = SF 14 (30%)
- 16 = SF 15 (29%)
- 17 = SF 16 (28%)
- 18 = SF 17 (28%)
- 19 = SF 18 (27%)
- 20 = SF 19 (26%)
- 21 = SF 20 (26%)
- 22 = SF 21 (25%)
- 23 = SF 22 (25%)
- 24 = SF 23 (24%)
- 25 = SF 24 (24%)
- 26 = SF 25 (23%)
- 27 = SF 26 (23%)
- 28 = SF 27 (22%)

29 = SF 28 (22%)
30 = SF 29 (22%)
31 = SF 30 (21%)
32 = SF 31 (21%)
33 = SF 32 (21%)
34 = SF 33 (21%)
35 = SF 34 (20%)
36 = SF 35 (19%)
37 = SF 36 (19%)
38 = SF 37 (19%)
39 = SF 38 (19%)
40 = SF 39 (19%)
41 = SF 40 (19%)
42 = SF 41 (18%)
43 = SF 42 (18%)
44 = SF 43 (18%)
45 = SF 44 (18%)
46 = SF 45 (17%)
47 = SF 46 (17%)
48 = SF 47 (17%)
49 = SF 48 (17%)
50 = SF 49 (17%)
51 = SF 50 (16%)
52 = SF 50+ (16%)

RabVK Nachlass Volkasko

FeldTyp: Fließkommazahl

RabTK Nachlass Teilkakso

FeldTyp: Fließkommazahl

DASB Schutzbrief

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

DAGAP bei Leasingfahrzeugen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

DAKaskoKomfort Beinhaltet in der Teilkasko die Erweiterung des Versicherungsschutzes auf Zusammenstoß mit Tieren aller Art und auf Folgeschäden von Marderverbiss (bis 3.000 Euro) und in der Vollkasko darüber hinaus wahlweise die Verlängerung der Frist für Neuwertentschädigung bei Zerstörung auf 24 Monate.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

DAKKNeuwert Frist der Neuwertentschädigung bei Zerstörung in der Vollkaskoversicherung bis maximal 24 Monate innerhalb Kasko-Komfort.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = bis 24 Monate

DAFU Fahrer-Unfall

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht abgeschlossen

1 = abgeschlossen (Vorbelegung)

BeitragFU BeitragFU

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

DAIU Insassen-Unfall

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht abgeschlossen (Vorbelegung)

1 = abgeschlossen

SummeTod Versicherungssumme Todesfall

FeldTyp: Fließkommazahl

SummeInv Versicherungssumme Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

RabIU Nachlass Insassen-Unfall

FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragIU BeitragIU

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

DARS Rechtsschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht abgeschlossen (Vorbelegung)

1 = Verkehrs-RS ohne SB

2 = Verkehrs-RS mit 150 Euro SB

VDRS Versicherungsdauer Rechtsschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = 1 Jahr (Vorbelegung)

1 = 2 Jahre

2 = 3 Jahre (10%)

BeitragRS BeitragRS

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

RabRS Nachlass Rechtsschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

Beitrag Gesamtbeitrag (inkl. Vers.-Steuer)

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

DAWerkstatt Kfz-Schaden-Service (Werkstattbindung)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

DANeuwert Frist der Neuwertentschädigung bei Zerstörung in der Vollkaskoversicherung bis

maximal 24 Monate.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

6 = Smart

12 = Komfort (Vorbelegung)

24 = Prestige

DATiere Paket 'Tiere'

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

10 = Smart

20 = Komfort (Vorbelegung)

30 = Prestige

DASonderZubehoer Mitversicherung von Sonderzubehör bis max. 7.500 Euro.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

2500 = Smart

5000 = Komfort (Vorbelegung)

7500 = Prestige

FahrerUnter18 Wird das Fahrzeug auch von Fahrern unter 18 Jahren genutzt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

FahrerUnter18Gebjahr Geburtsjahr des jüngsten 17 jährigen, der am Projekt 'begleitetes Fahren' teilnimmt.

FeldTyp: Ganzzahl

FahrerAb18 Gibt es weitere Fahrer ab 18 Jahren (außer VN)?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

DAVRS Verkehrsrechtsschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = bitte wählen (Vorbelegung)

0 = nicht gewünscht

3 = Verkehrsrechtsschutz für ein privates Einzelfahrzeug

1 = Verkehrsrechtsschutz für alle Fahrzeuge

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

SBVRS Selbstbehalt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

150 = 150 EUR (Vorbelegung)

0 = ohne
250 = 250 EUR

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VDVRS Versicherungsdauer Rechtsschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BeitragVRS BeitragVRS

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

RabVRS Nachlass Verkehrs-Rechtsschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

IncludedRabatt IncludedRabatt

FeldTyp: Fließkommazahl

GFKDach Das Fahrzeug verfügt über ein GFK-Dach.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Dashcam Im Fahrzeug wird eine Dashcam verwendet.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BestLeistGarantie Best-Leistungs-Garantie

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VVNr Geben Sie maximal die letzten 18 Stellen der VS-Nummer ohne Sonderzeichen und Leerstellen ein.

FeldTyp: Text(18)

VVBBVNr Geben Sie nur die letzten 8 Stellen der Vertragsnummer ohne führende Nullen an.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVKuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Versicherungsnehmer (Vorbelegung)

1 = Versicherer

VVGesNr VVGesNr

FeldTyp: Ganzzahl

VVGesName VVGesName

FeldTyp: Text(512)

VVFiINr VVFiINr

FeldTyp: Ganzzahl

VVFiStrasse VVFiStrasse

FeldTyp: Text(30)

VVFiPLZ VVFiPLZ

FeldTyp: Text(5)

VVFiOrt VVFiOrt

FeldTyp: Text(30)

VVDauer Vertragsdauer des Vorvertrages

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = bis zu einem Jahr (Vorbelegung)

1 = mehr als ein Jahr

3 = mehr als 3 Jahre

5 = mehr als 5 Jahre

Drittwagen Drittwagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Zweitfahrzeug bei der Bayerischen (Vorbelegung)

1 = Zweitfahrzeug kommt zur Bayerischen

VVBBVNr2 VS-Nr. Zweitfahrzeug

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVKennz2 Kennzeichen des Zweitfahrzeugs

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VVDatum2 Versicherungsbeginn des Zweitfahrzeugs bei der Bayerischen

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Rabattschutz Rabattschutz KH

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VVRSJN Bestand in den letzten 5 Jahren eine Vorversicherung?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VVRS Gesellschaft

FeldTyp: Text(50)

KuendigungRS gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Versicherer (Vorbelegung)

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

VVNrRS VS-Nummer

FeldTyp: Text(50)

VorschaedenRS Wieviele Schadenfälle hatten Sie in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = keinen

1 = einen

2 = zwei

3 = drei

4 = mehr als drei

Alt_VN Name und Anschrift des bisher SFR-Berechtigten

FeldTyp: Text(100)

Alt_FzgArt Fahrzeugart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = PKW (Vorbelegung)

4 = Krad (003)

9 = Quad (031)

7 = LKRAD

5 = Wohnmobil

- 6 = Wohnwagen
- 1 = Lieferwagen bis 3,5t zul. Gesamtgew.
- 2 = LKW über 3,5t zul. Gesamtgew.
- 3 = Anhänger
- 8 = Landw. Zugmaschine

Alt_VerwendungPG Verwendung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = privat (Vorbelegung)
- 1 = gewerblich
- 2 = privat und gewerblich

Alt_Leistung Leistung in KW

FeldTyp: Ganzzahl

Alt_Hersteller Hersteller

FeldTyp: Text(30)

Alt_IdentNr Ident-Nr.

FeldTyp: Text(30)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

VVKennz Kennz. altes Kfz

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VVDatum Abmeldedatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_Wechsel SFR-Wechsel zum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_Verstorben SFR_Verstorben

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

SFR_VerstorbenAm verstorben am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_von SFR_von

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_bis SFR_bis

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_Nutzung Nutzung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = regelmäßig (Vorbelegung)

1 = mit Unterbrechungen

SFR_Unterbrechung SFR_Unterbrechung

FeldTyp: Text(50)

SFR_NutzungAls Nutzung als

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Familienangehöriger (Vorbelegung)

1 = Angestellter

2 = Verkaufsfahrer

3 = Chauffeur

4 = Sonstiges

SFR_NutzungSonst SFR_NutzungSonst

FeldTyp: Text(50)

ABesch_Typ VN ist

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = landwirtschaftlicher Unternehmer (Vorbelegung)

1 = ehemaliger landw. Unternehmer

2 = Witwe eines landw. Unternehmers

3 = Witwe eines ehemaligen landw. Unternehmers

ABesch_Betrieb Betriebsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = landwirtschaftlicher Betrieb (Vorbelegung)

1 = Gartenbaubetrieb

ABesch_Groesse Betriebsgröße (ha)

FeldTyp: Fließkommazahl

ABesch_Genossenschaft Genossenschaft in
FeldTyp: Text(30)

ABesch_BetriebsNr Betriebsnummer
FeldTyp: Text(20)

ABesch_BeitragAm ABesch_BeitragAm
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

ABesch_BeitragVon ABesch_BeitragVon
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = Versicherungsnehmer (Vorbelegung)
1 = Verpächter

ABesch_Verpaechter Verpächter
FeldTyp: Text(100)

BBesch_Status VN ist
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = beschäftigt als (Vorbelegung)
1 = beurlaubt, zuvor beschäftigt als
2 = im Ruhestand/Vorruhestand, zuvor besch. als
3 = versorgungsber. Witwe(r), Ehepartner war besch. als
4 = Auszubildender
5 = nicht erwebstät. Familienangehöriger, Angehöriger besch. als

BBesch_Beruf BBesch_Beruf
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = Beamter/Richter auf Lebenszeit (Vorbelegung)
1 = Beamter/Richter auf Zeit, Probe, Widerruf
2 = Angestellter
3 = Arbeiter
4 = Berufssoldat der Bundeswehr
5 = Soldat auf Zeit der Bundeswehr
6 = Angestellter/Arbeiter mit Nato-Dienstvertrag

BBesch_von von/seit
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

BBesch_bis bis (voraussichtlich)

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

GrueneKarte grüne Karte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

VDKasko vorl. Deckung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

FSKlasse FS-Klasse

FeldTyp: Text(5)

FSDatum ausgestellt am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

FSKopien FS-Kopie

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = nachgereicht

2 = beigefügt

3 = liegt vor

BF_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BF_Vorname Vorname des jüngsten Nutzers, der am Projekt 'begleitetes Fahren' teilnimmt.

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BF_Name Name des jüngsten Nutzers, der am Projekt 'begleitetes Fahren' teilnimmt.

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BF_Geburtsdatum Geburtsdatum des jüngsten Nutzers, der am Projekt 'begleitetes Fahren' teilnimmt.

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BF_FSDatum ausgestellt am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BF_FSKopien FS-Kopie

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = nachgereicht

2 = beigefügt

3 = liegt vor

Zugfahrzeug Zugfahrzeug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Zugfahrzeug bei der Bayerischen (Vorbelegung)

1 = Zugfahrzeug kommt zur Bayerischen

ZugFz_BBVNr VS-Nr der Bayerischen

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ZugFz_Kennz Kennz. Zugfahrzeug

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

ZugFz_Datum Wechseldatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit &Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Kfz-Versicherung'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

-
- 1 = halbjährlich
 - 2 = vierteljährlich
 - 3 = monatlich
 - 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

12 BBV-MeinePolice

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-MeinePolice verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-
- VN_Ort** Ort
FeldTyp: Werteliste Text(50)
- VN_Ortsteil** Ortsteil
FeldTyp: Text
- VN_BSL** VN_BSL
FeldTyp: Werteliste
- VN_TelTag** Telefon tagsüber
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelAbend** Telefon abends
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelMobil** Mobiltelefon
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_EMail** E-Mail-Adresse
FeldTyp: Text(50)
- VN_WETelefon** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMail** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WESMS** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMessenger** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_Geburtsdatum** Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ
- VN_Bank** Bank
FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

AlterVN AlterVN

FeldTyp: Ganzzahl

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Versicherungsbeginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Versicherungsdauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Versicherungsablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

Tarifgruppe Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Normal (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie den Dienstherrn an.

FeldTyp: Text

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_1 Vertragsnummer des 1. zu ersetzenden Vertrages

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_2 Vertragsnummer des 2. zu ersetzenden Vertrages

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_3 Vertragsnummer des 3. zu ersetzenden Vertrages

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_4 Vertragsnummer des 4. zu ersetzenden Vertrages

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_5 Vertragsnummer des 5. zu ersetzenden Vertrages

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_6 Vertragsnummer des 6. zu ersetzenden Vertrages

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Familie Familienstand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Familie

3 = Single

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

SB allg. Selbstbeteiligung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = ohne (Vorbelegung)

500 = 500 Euro

1000 = 1.000 Euro

2000 = 2.000 Euro

SBRS SB Rechtsschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

150 = konstant 150 Euro (Vorbelegung)

Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Assistance_Beitrag Beitrag Assistance

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

SafeHome Der Abschluss von 'Safe Home' reduziert den Beitrag der 'Meine-eine-Police'. (Passwort: dieBayerische2017)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Bauart Bauart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = BKL1 (Massive Aussenwände, hartes Dach)
- 2 = BKL2 (z.B. Stahl-/Holzfachwerk, hartes Dach)
- 3 = BKL3 (z.B. Massive Aussenwände, weiches Dach)

Gebaeudeart Art des Gebäudes

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = Einfamilienhaus
- 2 = Zweifamilienhaus

Baujahr Baujahr

FeldTyp: Ganzzahl

Denkmalschutz Denkmalschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nein (Vorbelegung)
- 1 = ja

Sanierung Sanierung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = nicht kernsaniert
- 2 = Kernsanierung abgeschlossen im Jahr
- 3 = zur Zeit in Sanierung

SanJahr Jahr der Sanierung

FeldTyp: Ganzzahl

Alter Alter

FeldTyp: Ganzzahl

GewerbeFlaeche davon gewerblich genutzt

FeldTyp: Ganzzahl

GewerbeAnteil GewerbeAnteil

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

20 = weniger als 20%der Gesamtfläche

99 = 20%oder mehr der Gesamtfläche

GSL GSL

FeldTyp: Ganzzahl

Gewerbe Gewerbe

FeldTyp: Text

TGMNF TGMNF

FeldTyp: Ganzzahl

TGMNLW TGMNLW

FeldTyp: Ganzzahl

SEAnzGarage Anzahl Garagenstellplätze

FeldTyp: Ganzzahl

SEAnzCarport Anzahl Carportstellplätze

FeldTyp: Ganzzahl

SEFlaeche Gesamtfläche

FeldTyp: Ganzzahl

SEAnzGeschosse Anzahl Geschosse

FeldTyp: Ganzzahl

SEDachform Form des Daches

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = Flachdach

2 = Giebeldach nicht ausgebaut

3 = Giebeldach ausgebaut

SEKellerJa Keller

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

SEAusstattung Ausstattung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Einfach

2 = Normal (Vorbelegung)

3 = Hochwertig

ZoneHR Zone Hausrat

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneS Zone Überspannung

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneF Zone Fahrrad

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneLW Zone Leitungswasser

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneE Zone Erdbeben

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneST Zone Sturm

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneP Zone Preis

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneZ ZÜRS-Zone

FeldTyp: Ganzzahl

Beitrag Gesamtbeitrag (inkl. Vers.-Steuer gem. Zahlweise)

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Jahresbeitrag Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

MeinRabatt Nachlass

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne (Vorbelegung)

5 = mein Rabatt
10 = mein Rabatt plus

Ersparnis Ihre Ersparnis durch Anrechnung der Fremdverträge

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PHV_Einschluss Privat-Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

PHV_Beitrag Beitrag Privat-Haftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PHV_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Privat-Haftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PHV_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

PHV_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

PHV_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

PHV_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

PHV_VV1_Umfang Versicherungsumfang der 1. Vorversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

39001 = Privathaftpflicht

PHV_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

PHV_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

PHV_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

PHV_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

PHV_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

PHV_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

PHV_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

PHV_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

PHV_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

PHV_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

PHV_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

PHV_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

PHV_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

PHV_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

PHV_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

PHV_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

HR_Einschluss Hausrat

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

HR_Beitrag Beitrag Hausrat

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

HR_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Hausrat

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

WFHR Wohnfläche

FeldTyp: Fließkommazahl

VSHR Unterversicherungsverzicht

FeldTyp: Fließkommazahl

VSFahrrad Fahrräder bis

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

2000 = 2.000 Euro (Vorbelegung)

5000 = 5.000 Euro

UVZHR UVZHR

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Kein Unterversicherungsverzicht (Vorbelegung)

1 = Unterversicherungsverzicht

HRUeberschwemmungJA Einschluss der Versicherung gegen Überschwemmungsschäden in der Elementarschadendeckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

HR_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

HR_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

HR_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

HR_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

HR_VV1_Umfang Versicherungsumfang der 1. Vorversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

120001 = Hausrat 1. Vertrag

120002 = Hausrat 2.Vertrag

HR_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

HR_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

HR_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

HR_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

HR_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

HR_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

HR_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

HR_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

HR_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

HR_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

HR_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

HR_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

HR_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

HR_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

HR_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

HR_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Hausratversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Glas_Einschluss Glas

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Glas_Beitrag Beitrag Glas

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Glas_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Glas

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Glas_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Glas_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Glas_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

Glas_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

Glas_VV1_Umfang Versicherungsumfang der 1. Vorversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

120003 = Glas

Glas_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Glas_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

Glas_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Glas_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

Glas_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

Glas_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

Glas_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

Glas_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

Glas_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

Glas_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

Glas_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

Glas_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Glasversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

RS_Einschluss Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

RS_Beitrag Beitrag Rechtsschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

RS_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Rechtsschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

RS_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

RS_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

RS_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

RS_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

RS_VV1_Umfang Versicherungsumfang der 1. Vorversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

80100 = Allgemeiner Rechtsschutz

80101 = Vermieterrechtsschutz

80102 = Verkehrsrechtsschutz

RS_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

RS_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

RS_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

RS_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

RS_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

RS_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

RS_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

RS_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

RS_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

RS_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

RS_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

RS_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Rechtsschutzversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

THVHund_Einschluss Haftpflicht Hund

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

THVHund_Beitrag Beitrag Haftpflicht Hund

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

THVHund_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Haftpflicht Hund

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnzahlHunde Anzahl Hunde (keine Kampfhunde)

FeldTyp: Ganzzahl

Hund1_Rasse Rasse

FeldTyp: Text

Hund1_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

Hund1_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hund1_Name Name

FeldTyp: Text

Hund1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Hund1_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.

FeldTyp: Text

Hund2_Rasse Rasse

FeldTyp: Text

Hund2_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

Hund2_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hund2_Name Name

FeldTyp: Text

Hund2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Hund2_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.

FeldTyp: Text

Hund3_Rasse Rasse

FeldTyp: Text

Hund3_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

Hund3_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hund3_Name Name

FeldTyp: Text

Hund3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Hund3_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.

FeldTyp: Text

Hund4_Rasse Rasse

FeldTyp: Text

Hund4_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

Hund4_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hund4_Name Name

FeldTyp: Text

Hund4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Hund4_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.

FeldTyp: Text

THVHund_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

THVHund_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

THVHund_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

THVHund_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

THVHund_VV1_Umfang Versicherungsumfang der 1. Vorversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

33001 = Tierhalterhaftpflicht (Hund)

33999 = Tierhalterhaftpflicht (sonst.)

THVHund_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

THVHund_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

THVHund_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

THVHund_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

THVHund_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVHund_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

THVHund_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVHund_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVHund_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVHund_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVHund_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVHund_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVHund_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVHund_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVHund_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVHund_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Hundehalter-Haftpflichtversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

THVPferd_Einschluss Haftpflicht Pferd

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

THVPferd_Beitrag Beitrag Haftpflicht Pferd

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

THVPferd_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Haftpflicht Pferd

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnzahlPferde Anzahl Reit- oder Zugtiere

FeldTyp: Ganzzahl

Reitbeteiligung Reitbeteiligung einschließen

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

THVPferd_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

THVPferd_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

THVPferd_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

THVPferd_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

THVPferd_VV1_Umfang Versicherungsumfang der 1. Vorversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

33010 = Tierhalterhaftpflicht (Pferd)

33999 = Tierhalterhaftpflicht (sonst.)

THVPferd_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

THVPferd_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = Gesellschaft
- 1 = Versicherungsnehmer
- 2 = ungekündigt

THVPferd_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

THVPferd_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

THVPferd_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVPferd_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich

THVPferd_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVPferd_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVPferd_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVPferd_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVPferd_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVPferd_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVPferd_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVPferd_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVPferd_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVPferd_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Pferdehalter-Haftpflichtversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

WG_Einschluss Gebäude

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

WG_Beitrag Beitrag Gebäude

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

WG_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Gebäude

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VSWG Versicherungssumme

FeldTyp: Fließkommazahl

UVZWG UVZWG

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = kein Unterversicherungsverzicht (Vorbelegung)

1 = Unterversicherungsverzicht

2 = Unterversicherungsverzicht

3 = Unterversicherungsverzicht

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Feuer Feuer

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Leitungswasser Leitungswasser

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Schwimmbad Schwimmbad

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Sturm Sturm

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

WGUeberschwemmungJA Einschluss der Versicherung gegen Überschwemmungsschäden in der Elementarschadendeckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Wert1914 Gebäudewert 1914 in Mark

FeldTyp: Fließkommazahl

WertAktuell Aktueller Gebäudeneuwert bei Versicherungsbeginn

FeldTyp: Fließkommazahl

Fassade_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten

5 = Mängel vorhanden

Fassade_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Fassade_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)

1 = instandgesetzt im Jahr

2 = vollständig erneuert im Jahr

Fassade_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Fassade_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Dach_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten
5 = Mängel vorhanden

Dach_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Dach_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)
1 = instandgesetzt im Jahr
2 = vollständig erneuert im Jahr

Dach_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Dach_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Elektrik_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)
1 = neu/gut erhalten
5 = Mängel vorhanden

Elektrik_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Elektrik_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)
1 = instandgesetzt im Jahr
2 = vollständig erneuert im Jahr

Elektrik_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Elektrik_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Rohre_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten
5 = Mängel vorhanden

Rohre_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Rohre_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)
1 = instandgesetzt im Jahr
2 = vollständig erneuert im Jahr

Rohre_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Rohre_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

WG_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

WG_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

WG_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

WG_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein
1 = ja (Vorbelegung)

WG_VV1_Umfang Versicherungsumfang der 1. Vorversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)
20001 = Wohngebäude (Feuer)
20002 = Wohngebäude (LW)
20003 = Wohngebäude (Sturm)
20004 = Wohngebäude (Feuer/LW)

20005 = Wohngebäude (Feuer/Sturm)
20006 = Wohngebäude (LW/Sturm)
20007 = Wohngebäude (Feuer/LW/Sturm)

WG_VV1_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

WG_VV1_Kuendigung gekündigt durch
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
-1 = [leer] (Vorbelegung)
0 = Gesellschaft
1 = Versicherungsnehmer
2 = ungekündigt

WG_VV1_Ende Ablaufdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

WG_VV1_VSNr VS-Nummer
FeldTyp: Text

WG_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)
FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VV1_Zahlweise Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich

WG_VV2_Umfang Versicherungsumfang der 2. Vorversicherung
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = Auswahl (Vorbelegung)
20001 = Wohngebäude (Feuer)
20002 = Wohngebäude (LW)
20003 = Wohngebäude (Sturm)
20004 = Wohngebäude (Feuer/LW)
20005 = Wohngebäude (Feuer/Sturm)
20006 = Wohngebäude (LW/Sturm)
20007 = Wohngebäude (Feuer/LW/Sturm)

WG_VV2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

WG_VV2_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

WG_VV2_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

WG_VV2_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

WG_VV2_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VV2_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

WG_VV3_Umfang Versicherungsumfang der 3. Vorversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

20001 = Wohngebäude (Feuer)

20002 = Wohngebäude (LW)

20003 = Wohngebäude (Sturm)

20004 = Wohngebäude (Feuer/LW)

20005 = Wohngebäude (Feuer/Sturm)

20006 = Wohngebäude (LW/Sturm)

20007 = Wohngebäude (Feuer/LW/Sturm)

WG_VV3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

WG_VV3_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

WG_VV3_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

WG_VV3_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

WG_VV3_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VV3_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

WG_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

WG_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

WG_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

WG_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

WG_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

WG_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

WG_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Gebäudeversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Unfall_Einschluss Unfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Unfall_Beitrag Beitrag Unfall

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Unfall_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Unfall

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnzVP Anzahl versicherter Personen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 (Vorbelegung)

2 = 2

3 = 3

4 = 4

5 = 5

6 = 6

VP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

- VP1_Adresszusatz** z. B. für c/o-Angaben
FeldTyp: Text(50)
- VP1_Strasse** Straße Hausnr.
FeldTyp: Text(50)
- VP1_PLZ** PLZ
FeldTyp: Text(5)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- VP1_Ort** Ort
FeldTyp: Werteliste Text(50)
- VP1_Ortsteil** Ortsteil
FeldTyp: Text
- VP1_BSL** VP1_BSL
FeldTyp: Werteliste
- VP1_Geburtsdatum** Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ
- VP1_istVN** VP1_istVN
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VP1_benannt** Soll die Person namentlich erfasst werden?
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VP1_Selbstaendig** selbstständig
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VP1_Verdienstausfall** Verdienstausfall
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP1_AktivdynamikInd** Aktivdynamik
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = keine
50 = 5 %(Vorbelegung)
- VP1_GFGIndividual** VP1_GFGIndividual
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Kennz1 Kennzeichen des 1. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP1_Kennz2 Kennzeichen des 2. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP1_Kennz3 Kennzeichen des 3. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP1_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP1_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä.) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP1_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP1_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP1_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?

FeldTyp: Text(1024)

VP1_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP1_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP1_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP1_Direktion VP1_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,

Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

VP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

VP2_Ortsteil Ortsteil

FeldTyp: Text

VP2_BSL VP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP2_benannt Soll die Person namentlich erfasst werden?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_Verdienstaufschlag Verdienstaufschlag

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_AktivdynamikInd Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP2_GFGIndividual VP2_GFGIndividual

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Kennz1 Kennzeichen des 1. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP2_Kennz2 Kennzeichen des 2. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP2_Kennz3 Kennzeichen des 3. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP2_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP2_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP2_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP2_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP2_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?

FeldTyp: Text(1024)

VP2_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP2_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP2_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP2_Direktion VP2_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP3_Interessentenummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

VP3_Ortsteil Ortsteil

FeldTyp: Text

VP3_BSL VP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP3_benannt Soll die Person namentlich erfasst werden?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_Verdienstaussfall Verdienstaussfall

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_AktivdynamikInd Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP3_GFGIndividual VP3_GFGIndividual

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Kennz1 Kennzeichen des 1. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP3_Kennz2 Kennzeichen des 2. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP3_Kennz3 Kennzeichen des 3. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP3_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP3_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP3_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP3_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP3_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?
FeldTyp: Text(1024)

VP3_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

VP3_VV_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

VP3_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?
FeldTyp: Text

VP3_VV_VSNr VS-Nummer
FeldTyp: Text

VP3_Direktion VP3_Direktion
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

VP4_Ortsteil Ortsteil

FeldTyp: Text

VP4_BSL VP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP4_benannt Soll die Person namentlich erfasst werden?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_Verdienstaussfall Verdienstaussfall

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_AktivdynamikInd Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP4_GFGIndividual VP4_GFGIndividual

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Kennz1 Kennzeichen des 1. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP4_Kennz2 Kennzeichen des 2. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP4_Kennz3 Kennzeichen des 3. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP4_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP4_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP4_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP4_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP4_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?

FeldTyp: Text(1024)

VP4_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP4_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP4_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP4_Direktion VP4_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP5_Name Name
FeldTyp: Text(100)
verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben
FeldTyp: Text(50)

VP5_Strasse Straße Hausnr.
FeldTyp: Text(50)

VP5_PLZ PLZ
FeldTyp: Text(5)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP5_Ort Ort
FeldTyp: Text(50)

VP5_Ortsteil Ortsteil
FeldTyp: Text

VP5_BSL VP5_BSL
FeldTyp: Werteliste

VP5_Geburtsdatum Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

VP5_benannt Soll die Person namentlich erfasst werden?
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP5_Selbstaendig selbstständig
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP5_Verdienstausfall Verdienstausfall
FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_AktivdynamikInd Aktivdynamik
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = keine
50 = 5 %(Vorbelegung)

VP5_GFGIndividual VP5_GFGIndividual
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Kennz1 Kennzeichen des 1. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP5_Kennz2 Kennzeichen des 2. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP5_Kennz3 Kennzeichen des 3. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP5_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP5_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP5_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP5_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP5_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?

FeldTyp: Text(1024)

VP5_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP5_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP5_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP5_Direktion VP5_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,

Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

VP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

VP6_Ortsteil Ortsteil

FeldTyp: Text

VP6_BSL VP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP6_benannt Soll die Person namentlich erfasst werden?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP6_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP6_Verdienstaussfall Verdienstaussfall

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_AktivdynamikInd Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP6_GFGIndividual VP6_GFGIndividual

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP6_Kennz1 Kennzeichen des 1. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP6_Kennz2 Kennzeichen des 2. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP6_Kennz3 Kennzeichen des 3. Fahrzeugs, dass von dem jungen Fahrer genutzt wird.

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VP6_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP6_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP6_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP6_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP6_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?

FeldTyp: Text(1024)

VP6_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP6_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP6_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP6_Direktion VP6_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

EM_Einschluss Endlich-Mobil-Vorteil

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

EM_Beitrag Beitrag Endlich-Mobil-Vorteil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

EM_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Endlich-Mobil-Vorteil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Sicherungsschein Sicherungsschein

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

BSPHV_Auswahl Privathaftpflicht - (obligatorisch) - Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den Gefahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und Anderen Ersatz leisten müssen.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = AllRisk (Vorbelegung)

BSPHV_Beitrag Beitrag Privathaftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSVHV_Auswahl Grundschatz - (obligatorisch) - Die Versicherung für Ihr Hab und Gut innerhalb Ihres Hausrates, das zur Einrichtung, zum Gebrauch oder zum Verbrauch dient (z.B. Möbel, Kleidung, etc.)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = AllRisk (Vorbelegung)

BSVHV_Beitrag Beitrag Grundschatz

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSElementar_Auswahl Baustein Elementar - (obligatorisch) - Der Baustein Elementar bewahrt Sie vor den finanziellen Folgen fast aller elementaren Risiken inklusive Erdbeben, Erdsenkung, Erdbeben, Lawinen, Schneedruck, Vulkanausbrüche und optional auch gegen Überschwemmung und Rückstau.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

2 = AllRisk (Vorbelegung)

BSElementar_Beitrag Beitrag Baustein Elementar

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSGlas_Auswahl Glasversicherung - (obligatorisch) - Entschädigt Sie bei Beschädigung oder Zerstörung durch Zerschlagen.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = AllRisk (Vorbelegung)

BSGlas_Beitrag Beitrag Glasversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSRS_Auswahl Rechtsschutzversicherung - Die Rechtsschutzversicherung unseres Partners ROLAND können Sie sich ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen:

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Verkehr

1 = Privat

2 = Privat + Beruf

- 6 = Privat + Wohnung
- 3 = Privat + Verkehr
- 7 = Privat + Beruf + Wohnung
- 4 = Privat + Beruf + Verkehr
- 8 = Privat + Verkehr + Wohnung
- 5 = Privat + Beruf + Verkehr + Wohnung (Vorbelegung)

BSRS_Beitrag Beitrag Rechtsschutzversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSJurWay_Auswahl JurWay - Das exklusive Beratungsportal www.jurway.de mit 24-Stunden-Service per Mausklick enthält folgende Bestandteile:

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = JurWay (Vorbelegung)

BSJurWay_Beitrag Beitrag JurWay

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSTHVHund_Auswahl Hundehalterhaftpflicht - Ihr Schutz vor Schäden an Personen und Sachen, die Ihr Hund verursacht hat. (Nur bei privater, nicht gewerblicher Tierhaltung.)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = AllRisk (Vorbelegung)

BSTHVHund_Beitrag Beitrag Hundehalterhaftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSTHVPferd_Auswahl Pferdehalterhaftpflicht - Ihr Schutz vor Schäden an Personen und Sachen, die Ihr Pferd oder Esel verursacht hat. (Nur bei privater, nicht gewerblicher Tierhaltung.)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = AllRisk (Vorbelegung)

BSTHVPferd_Beitrag Beitrag Pferdehalterhaftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSVGV_Auswahl Wohngebäude - Versicherungsschutz gegen Feuer, Leitungswasser und Sturm

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = AllRisk (Vorbelegung)

BSVGV_Beitrag Beitrag Wohngebäude

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSElementarVGV_Auswahl Baustein Elementar - (obligatorisch) - Versicherungsschutz bei Schäden durch Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck, Vulkanausbrüche und optional auch gegen Überschwemmung und Rückstau

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

2 = AllRisk (Vorbelegung)

BSElementarVGV_Beitrag Beitrag Baustein Elementar

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSRohr_Auswahl Baustein Rohrpaket - lorem ipsum, lorem ipsum...

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

2 = AllRisk (Vorbelegung)

BSRohr_Beitrag Beitrag Baustein Rohrpaket

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSSonst_Auswahl Baustein Grundstücksbestandteile - (obligatorisch) - Versicherungsschutz für Ihre sonstigen Grundstücksbestandteile (z.B. z.B. Gartenhaus, Pergolen, Zäune)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = AllRisk (Vorbelegung)

BSSonst_Beitrag Beitrag Baustein Grundstücksbestandteile

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = INDIVIDUAL (Vorbelegung)

VP1_BSIndividual_Beitrag Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_BSEndlichMobil_Auswahl Endlich-Mobil-Vorteil - Sammeln Sie bereits jetzt Schadenfreiheitsklassen für Ihren ersten eigenen Kfz-Versicherungsvertrag

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Endlich-Mobil-Vorteil (Vorbelegung)

VP1_BSEndlichMobil_Beitrag Beitrag Endlich-Mobil-Vorteil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = INDIVIDUAL (Vorbelegung)

VP2_BSIndividual_Beitrag Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_BSEndlichMobil_Auswahl Endlich-Mobil-Vorteil - Sammeln Sie bereits jetzt Schadenfreiheitsklassen für Ihren ersten eigenen Kfz-Versicherungsvertrag

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-
- 1 = [leer]
 - 1 = Endlich-Mobil-Vorteil (Vorbelegung)

VP2_BSEndlichMobil_Beitrag Beitrag Endlich-Mobil-Vorteil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = INDIVIDUAL (Vorbelegung)

VP3_BSIndividual_Beitrag Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_BSEndlichMobil_Auswahl Endlich-Mobil-Vorteil - Sammeln Sie bereits jetzt Schadenfreiheitsklassen für Ihren ersten eigenen Kfz-Versicherungsvertrag

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = Endlich-Mobil-Vorteil (Vorbelegung)

VP3_BSEndlichMobil_Beitrag Beitrag Endlich-Mobil-Vorteil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = INDIVIDUAL (Vorbelegung)

VP4_BSIndividual_Beitrag Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_BSEndlichMobil_Auswahl Endlich-Mobil-Vorteil - Sammeln Sie bereits jetzt Schadenfreiheitsklassen für Ihren ersten eigenen Kfz-Versicherungsvertrag

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Endlich-Mobil-Vorteil (Vorbelegung)

VP4_BSEndlichMobil_Beitrag Beitrag Endlich-Mobil-Vorteil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = INDIVIDUAL (Vorbelegung)

VP5_BSIndividual_Beitrag Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_BSEndlichMobil_Auswahl Endlich-Mobil-Vorteil - Sammeln Sie bereits jetzt Schadenfreiheitsklassen für Ihren ersten eigenen Kfz-Versicherungsvertrag

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Endlich-Mobil-Vorteil (Vorbelegung)

VP5_BSEndlichMobil_Beitrag Beitrag Endlich-Mobil-Vorteil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP6_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen

Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = INDIVIDUAL (Vorbelegung)

VP6_BSIndividual_Beitrags Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP6_BSEndlichMobil_Auswahl Endlich-Mobil-Vorteil - Sammeln Sie bereits jetzt Schadenfreiheitsklassen für Ihren ersten eigenen Kfz-Versicherungsvertrag

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Endlich-Mobil-Vorteil (Vorbelegung)

VP6_BSEndlichMobil_Beitrags Beitrag Endlich-Mobil-Vorteil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungsProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5__Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5__Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5__Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5__Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5__Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5__Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5__Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5__ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Meine-eine-Police'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich

-
- 2 = vierteljährlich
 - 3 = monatlich
 - 99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

13 BBV-Notfall

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-Notfall verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

-
- VN_Ort** Ort
FeldTyp: Werteliste Text(50)
- VN_BSL** VN_BSL
FeldTyp: Werteliste
- VN_TelTag** Telefon tagsüber
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelAbend** Telefon abends
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelMobil** Mobiltelefon
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_EMail** E-Mail-Adresse
FeldTyp: Text(50)
- VN_WETelefon** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMail** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WESMS** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMessenger** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_Geburtsdatum** Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ
- VN_Bank** Bank
FeldTyp: Text(30)
- VN_BIC** BIC
FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,

Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

VP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP1_BSL VP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP1_istVN VP1_istVN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_Tarif Notfall-Programm

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP1_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

VP1_Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_GFG VP1_GFG

FeldTyp: Text

VP1_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_SummeHB Heilbehandlung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Jahresbeitrag VP1_Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_GF_Pflege Sind Sie pflegebedürftig?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = Pflegestufe I

2 = Pflegestufe II

3 = Pflegestufe III

VP1_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP1_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP1_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP1_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine

Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP1_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP1_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP1_Direktion VP1_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP2_BSL VP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP2_Tarif Notfall-Programm

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP2_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

VP2_Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_GFG VP2_GFG

FeldTyp: Text

VP2_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_SummeHB Heilbehandlung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Jahresbeitrag VP2_Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_GF_Pflege Wurde bei Ihnen ein Pflegegrad festgestellt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP2_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP2_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP2_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP2_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP2_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP2_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP2_Direktion VP2_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP3_BSL VP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP3_Tarif Notfall-Programm

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP3_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

VP3_Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_GFG VP3_GFG

FeldTyp: Text

VP3_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_SummeHB Heilbehandlung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Jahresbeitrag VP3_Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_GF_Pflege Wurde bei Ihnen ein Pflegegrad festgestellt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP3_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP3_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP3_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP3_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine

Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_VV_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

VP3_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?
FeldTyp: Text

VP3_VV_VSNr VS-Nummer
FeldTyp: Text

VP3_Direktion VP3_Direktion
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP4_Interessentenummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign
FeldTyp: Text(40)
Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP4_Anrede Anrede
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
-1 = [leer] (Vorbelegung)
0 = Herr
1 = Frau

VP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP4_BSL VP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP4_Tarif Notfall-Programm

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

VP4_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nein
- 1 = ja (Vorbelegung)

VP4_Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_GFG VP4_GFG

FeldTyp: Text

VP4_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_SummeHB Heilbehandlung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_Beitrags Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Jahresbeitrag VP4_Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_GF_Pflege Wurde bei Ihnen ein Pflegegrad festgestellt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP4_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP4_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP4_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP4_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP4_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP4_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP4_Direktion VP4_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP5_BSL VP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP5_Tarif Notfall-Programm

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

VP5_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nein
- 1 = ja (Vorbelegung)

VP5_Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_GFG VP5_GFG

FeldTyp: Text

VP5_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_SummeHB Heilbehandlung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Jahresbeitrag VP5_Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_GF_Pflege Wurde bei Ihnen ein Pflegegrad festgestellt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP5_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP5_GF_DauerschadenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP5_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP5_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine

Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP5_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP5_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP5_Direktion VP5_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP6_Interessentenummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP6_BSL VP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP6_Tarif Notfall-Programm

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

VP6_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nein
- 1 = ja (Vorbelegung)

VP6_Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP6_GFG VP6_GFG

FeldTyp: Text

VP6_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_SummeHB Heilbehandlung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP6_Jahresbeitrag VP6_Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP6_GF_Pflege Wurde bei Ihnen ein Pflegegrad festgestellt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP6_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP6_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP6_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP6_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP6_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP6_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP6_Direktion VP6_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau
2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr
3 = 3 Jahre (Vorbelegung)
2 = 2 Jahre

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
-1 = [leer]
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = Neuantrag (Vorbelegung)
1 = Änderungsantrag
2 = Ersatzantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AnzVP Anz. vers. Personen

FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
1 = 1 (Vorbelegung)
2 = 2
3 = 3
4 = 4
5 = 5
6 = 6

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Jahresbeitrag Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5__Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5__Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5__Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5__Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5__Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5__Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5__Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5__ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Notfall-Programm'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = [leer] (Vorbelegung)
10 = Unfallversicherung
20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich
3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)
10 = Unfallversicherung
20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)
10 = Unfallversicherung
20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

14 BBV-SecurFLEX

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-SecurFLEX verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort
FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_Ortsteil Ortsteil
FeldTyp: Text

VN_BSL VN_BSL
FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse
FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank
FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

AlterVN AlterVN

FeldTyp: Ganzzahl

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Versicherungsbeginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Versicherungsdauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Versicherungsablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

Tarifgruppe Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Normal (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie den Dienstherrn an.

FeldTyp: Text

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_1 1. Vertragsnummer

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_2 2. Vertragsnummer

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_3 3. Vertragsnummer

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_4 4. Vertragsnummer

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_5 5. Vertragsnummer

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVBBVNr_6 6. Vertragsnummer

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Familie Familienstand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Familie

3 = Single

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

SB Selbstbehalt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = ohne (Vorbelegung)

150 = 150 Euro

300 = 300 Euro

600 = 600 Euro

SBRS SB Rechtsschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

150 = konstant 150 Euro (Vorbelegung)

Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Assistance_Beitrag Beitrag Assistance

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

SafeHome Sichern Sie sich die exklusiven Safe Home Vorteile. (Passwort: dieBayerische2017)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Bauart Bauart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = BKL1 (Massive Aussenwände, hartes Dach)
- 2 = BKL2 (z.B. Stahl-/Holzfachwerk, hartes Dach)
- 3 = BKL3 (z.B. Massive Aussenwände, weiches Dach)

Gebaeudeart Art des Gebäudes

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = Einfamilienhaus
- 2 = Zweifamilienhaus

Baujahr Baujahr

FeldTyp: Ganzzahl

Denkmalschutz Denkmalschutz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nein (Vorbelegung)
- 1 = ja

Sanierung Sanierung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = nicht kernsaniert
- 2 = Kernsanierung abgeschlossen im Jahr
- 3 = zur Zeit in Sanierung

SanJahr Jahr der Sanierung

FeldTyp: Ganzzahl

Alter Alter

FeldTyp: Ganzzahl

GewerbeFlaeche davon gewerblich genutzt

FeldTyp: Ganzzahl

GewerbeAnteil GewerbeAnteil

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

20 = weniger als 20%der Gesamtfläche

99 = 20%oder mehr der Gesamtfläche

GSL Gewerbeschlüssel

FeldTyp: Ganzzahl

Gewerbe Gewerbe

FeldTyp: Text

TGMNF TGMNF

FeldTyp: Ganzzahl

TGMNLW TGMNLW

FeldTyp: Ganzzahl

SEAnzGarage Anzahl Garagenstellplätze

FeldTyp: Ganzzahl

SEAnzCarport Anzahl Carportstellplätze

FeldTyp: Ganzzahl

SEFlaeche Gesamtfläche

FeldTyp: Ganzzahl

SEAnzGeschosse Anzahl Geschosse

FeldTyp: Ganzzahl

SEDachform Form des Daches

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = Flachdach

2 = Giebeldach nicht ausgebaut

3 = Giebeldach ausgebaut

SEKellerJa Keller

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

SEAusstattung Ausstattung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Einfach
- 2 = Normal (Vorbelegung)
- 3 = Hochwertig

ZoneHR Zone Hausrat

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneS Zone Überspannung

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneF Zone Fahrrad

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneLW Zone Leitungswasser

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneE Zone Erdbeben

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneST Zone Sturm

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneP Zone Preis

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneZ ZÜRS-Zone

FeldTyp: Ganzzahl

Beitrag Gesamtbeitrag (inkl. Vers.-Steuer gem. Zahlweise)

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Jahresbeitrag Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

RabFLEX Nachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

Ersparnis Ihre Ersparnis durch Anrechnung der Fremdverträge

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratungszuschlag Durch die aufwendige Beratung erhöht sich der Tarif- und Zahlbeitrag.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

PHV_Einschluss Privat-Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

PHV_Beitrag Beitrag Privat-Haftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

PHV_Restbeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Privat-Haftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragPHV Grundbeitrag Privathaftpflichtversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VNDHV VNDHV

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

2 = Krankenpfleger und -schwestern

BeitragVNDHV Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PartnerDHV Status Partner

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

2 = Krankenpfleger und -schwestern

BeitragPartnerDHV Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PHVDHVTHV_Beitrag Gesamtbeitrag Haftpflicht inkl. DHV und THV

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PHVDHVTHV_RestBeitrag Gesamtbeitrag Haftpflicht inkl. DHV und THV nach Abzug der Vorverträge

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PHV_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

PHV_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

PHV_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

PHV_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

PHV_VV1_Umfang Umfang

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

39001 = Privathaftpflicht

PHV_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

PHV_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

PHV_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

PHV_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

PHV_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

PHV_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

PHV_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

PHV_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

PHV_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

PHV_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

PHV_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

PHV_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

PHV_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

PHV_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

PHV_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

PHV_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Privathaftpflichtversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

HR_Einschluss Hausrat

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

HR_Beitrag Beitrag Hausrat

FeldTyp: Fließkommazahl

HR_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Hausrat

FeldTyp: Fließkommazahl

WFHR Wohnfläche

FeldTyp: Fließkommazahl

VSHR Unterversicherungsverzicht

FeldTyp: Fließkommazahl

UVZHR UVZHR

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Kein Unterversicherungsverzicht (Vorbelegung)

1 = Unterversicherungsverzicht

HRUeberschwemmungJA Einschluss der Versicherung gegen Überschwemmungsschäden in der Elementarschadendeckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Schrebergartenhaus Bauweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Massivbauweise

2 = Holzbauweise

HRS GH_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

HRS GH_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

HRS GH_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

HR_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

HR_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

HR_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

HR_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

HR_VV1_Umfang Umfang

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

120001 = Hausrat 1. Vertrag

120002 = Hausrat 2. Vertrag

HR_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

HR_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

HR_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

HR_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

HR_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

HR_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

HR_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

HR_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

HR_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

HR_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

HR_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

HR_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

HR_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

HR_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

HR_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

HR_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Hausratversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Glas_Einschluss Glas

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Glas_Beitrag Beitrag Glas

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Glas

FeldTyp: Fließkommazahl

GlasZusatz Glas-Zusatz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

GlasZusatzArt Geben Sie an um welche Art von Zusatzverglasung es sich handelt

FeldTyp: Text

VSGlasZusatz Versicherungssumme

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Glas_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Glas_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

Glas_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

Glas_VV1_Umfang Umfang

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

120003 = Glas

Glas_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Glas_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

Glas_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Glas_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

Glas_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

Glas_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

Glas_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

Glas_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

Glas_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

Glas_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

Glas_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

Glas_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

Glas_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Glasversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

RS_Einschluss Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

RS_Beitrag Beitrag Rechtsschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Rechtsschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

RS_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

RS_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

RS_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

RS_VV1_Umfang Umfang

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

80100 = Allgemeiner Rechtsschutz

80101 = Vermieterrechtsschutz

80102 = Verkehrsrechtsschutz

RS_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

RS_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

RS_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

RS_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

RS_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

RS_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

RS_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

RS_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

RS_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

RS_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

RS_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

RS_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

RS_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Rechtsschutzversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

THVHund_Einschluss Haftpflicht Hund

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

THVHund_Beitrags Beitrag Haftpflicht Hund

FeldTyp: Fließkommazahl

THVHund_RestBeitrags Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Haftpflicht Hund

FeldTyp: Fließkommazahl

AnzahlHunde Anzahl Hunde (keine Kampfhunde)

FeldTyp: Ganzzahl

Hund1_Rasse Rasse

FeldTyp: Text

Hund1_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

Hund1_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hund1_Name Name

FeldTyp: Text

Hund1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Hund1_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.

FeldTyp: Text

Hund2_Rasse Rasse

FeldTyp: Text

Hund2_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

Hund2_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hund2_Name Name

FeldTyp: Text

Hund2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Hund2_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.
FeldTyp: Text

Hund3_Rasse Rasse
FeldTyp: Text

Hund3_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
-1 = [leer] (Vorbelegung)
0 = nein
1 = ja

Hund3_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Hund3_Name Name
FeldTyp: Text

Hund3_Geburtsdatum Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Hund3_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.
FeldTyp: Text

Hund4_Rasse Rasse
FeldTyp: Text

Hund4_Kampfhund Handelt es sich hierbei um einen Kampfhund?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
-1 = [leer] (Vorbelegung)
0 = nein
1 = ja

Hund4_hatID Trägt der Hund eine Identifikationsnummer tätowiert oder auf einem Transponderchip?
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Hund4_Name Name

FeldTyp: Text

Hund4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Hund4_ID Geben Sie hier die Registrierungsnummer des Transponderchips oder die Tätowierungsnummer an.

FeldTyp: Text

THVHund_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

THVHund_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

THVHund_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

THVHund_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

THVHund_VV1_Umfang Umfang

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

33001 = Tierhalterhaftpflicht (Hund)

33999 = Tierhalterhaftpflicht (sonst.)

THVHund_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

THVHund_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

-
- 1 = Versicherungsnehmer
 - 2 = ungekündigt

THVHund_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

THVHund_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

THVHund_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVHund_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich

THVHund_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVHund_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVHund_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVHund_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVHund_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVHund_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVHund_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVHund_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVHund_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVHund_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Hundehalter-Haftpflichtversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

THVPferd_Einschluss Haftpflicht Pferd

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

THVPferd_Beitrag Beitrag Haftpflicht Pferd

FeldTyp: Fließkommazahl

THVPferd_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Haftpflicht Pferd

FeldTyp: Fließkommazahl

AnzahlPferde Anzahl Reit- oder Zugtiere

FeldTyp: Ganzzahl

Reitbeteiligung Reitbeteiligung einschließen

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

THVPferd_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

THVPferd_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

THVPferd_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

THVPferd_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

THVPferd_VV1_Umfang Umfang

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

33010 = Tierhalterhaftpflicht (Pferd)

33999 = Tierhalterhaftpflicht (sonst.)

THVPferd_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

THVPferd_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

THVPferd_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

THVPferd_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

THVPferd_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVPferd_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

THVPferd_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVPferd_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVPferd_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVPferd_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVPferd_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVPferd_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVPferd_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

THVPferd_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

THVPferd_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

THVPferd_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Pferdehalter-Haftpflichtversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

WG_Einschluss Gebäude

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

WG_Beitrag Beitrag Gebäude

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Gebäude

FeldTyp: Fließkommazahl

VSWG Versicherungssumme

FeldTyp: Fließkommazahl

UVZWG UVZWG

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = kein Unterversicherungsverzicht (Vorbelegung)

1 = Unterversicherungsverzicht

2 = Unterversicherungsverzicht

3 = Unterversicherungsverzicht

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Feuer Feuer

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Leitungswasser Leitungswasser
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Schwimmbad Schwimmbad
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Sturm Sturm
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

WGÜberschwemmungJA Einschluss der Versicherung gegen Überschwemmungsschäden in der Elementarschadendeckung
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Wert1914 Gebäudewert 1914 in Mark
FeldTyp: Fließkommazahl

WertAktuell Aktueller Gebäudeneuwert bei Versicherungsbeginn
FeldTyp: Fließkommazahl

Fassade_Zustand Zustand
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = Auswahl (Vorbelegung)
1 = neu/gut erhalten
5 = Mängel vorhanden

Fassade_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel
FeldTyp: Text

Fassade_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)
1 = instandgesetzt im Jahr
2 = vollständig erneuert im Jahr

Fassade_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung
FeldTyp: Ganzzahl

Fassade_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten
FeldTyp: Text

Dach_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = neu/gut erhalten
- 5 = Mängel vorhanden

Dach_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Dach_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)
- 1 = instandgesetzt im Jahr
- 2 = vollständig erneuert im Jahr

Dach_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Dach_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Elektrik_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 1 = neu/gut erhalten
- 5 = Mängel vorhanden

Elektrik_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Elektrik_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)
- 1 = instandgesetzt im Jahr
- 2 = vollständig erneuert im Jahr

Elektrik_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Elektrik_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

Rohre_Zustand Zustand

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = neu/gut erhalten

5 = Mängel vorhanden

Rohre_Maengel Beschreibung der vorhandenen Mängel

FeldTyp: Text

Rohre_Instandsetzung Wurde dieser Gebäudeteil bereits instandgesetzt/erneuert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = noch nicht erneuert (Vorbelegung)

1 = instandgesetzt im Jahr

2 = vollständig erneuert im Jahr

Rohre_Instandsetzungsjahr Jahr der letzten Instandsetzung

FeldTyp: Ganzzahl

Rohre_Umfang Art und Umfang der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten

FeldTyp: Text

WG_Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

WG_Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

WG_Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

WG_Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

WG_VV1_Umfang Umfang

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

- 20001 = Wohngebäude (Feuer)
- 20002 = Wohngebäude (LW)
- 20003 = Wohngebäude (Sturm)
- 20004 = Wohngebäude (Feuer/LW)
- 20005 = Wohngebäude (Feuer/Sturm)
- 20006 = Wohngebäude (LW/Sturm)
- 20007 = Wohngebäude (Feuer/LW/Sturm)

WG_VV1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

WG_VV1_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = Gesellschaft
- 1 = Versicherungsnehmer
- 2 = ungekündigt

WG_VV1_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

WG_VV1_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

WG_VV1_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VV1_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich

WG_VV2_Umfang Umfang

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 20001 = Wohngebäude (Feuer)
- 20002 = Wohngebäude (LW)
- 20003 = Wohngebäude (Sturm)

-
- 20004 = Wohngebäude (Feuer/LW)
 - 20005 = Wohngebäude (Feuer/Sturm)
 - 20006 = Wohngebäude (LW/Sturm)
 - 20007 = Wohngebäude (Feuer/LW/Sturm)

WG_VV2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

WG_VV2_Kuendigung gekündigt durch
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = Gesellschaft
- 1 = Versicherungsnehmer
- 2 = ungekündigt

WG_VV2_Ende Ablaufdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

WG_VV2_VSNr VS-Nummer
FeldTyp: Text

WG_VV2_Beitrag Beitrag (Euro)
FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VV2_Zahlweise Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich

WG_VV3_Umfang Umfang
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = Auswahl (Vorbelegung)
- 20001 = Wohngebäude (Feuer)
- 20002 = Wohngebäude (LW)
- 20003 = Wohngebäude (Sturm)
- 20004 = Wohngebäude (Feuer/LW)
- 20005 = Wohngebäude (Feuer/Sturm)

20006 = Wohngebäude (LW/Sturm)

20007 = Wohngebäude (Feuer/LW/Sturm)

WG_VV3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

WG_VV3_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = Versicherungsnehmer

2 = ungekündigt

WG_VV3_Ende Ablaufdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

WG_VV3_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

WG_VV3_Beitrag Beitrag (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VV3_Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

WG_VS1_Art Schadenart

FeldTyp: Text

WG_VS1_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

WG_VS1_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VS2_Art Schadenart

FeldTyp: Text

WG_VS2_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

WG_VS2_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_VS3_Art Schadenart

FeldTyp: Text

WG_VS3_Jahr Schadenjahr

FeldTyp: Ganzzahl

WG_VS3_Summe Schadenhöhe (Euro)

FeldTyp: Fließkommazahl

WG_Vorschaeden Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren Leistungen aus einer Gebäudeversicherung in Anspruch genommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Unfall_Einschluss Unfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Unfall_Beitrag Beitrag Unfall

FeldTyp: Fließkommazahl

Unfall_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Unfall

FeldTyp: Fließkommazahl

Dynamik Dynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

AnzVP Anzahl versicherter Personen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 (Vorbelegung)

2 = 2

3 = 3

4 = 4

5 = 5

6 = 6

7 = 7

8 = 8
9 = 9
10 = 10

VP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = Herr
- 1 = Frau

VP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

VP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP1_BSL VP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP1_istVN VP1_istVN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Auswahl (Vorbelegung)
- 0 = nicht gewünscht
- 1 = Optimal
- 2 = Individual
- 3 = Notfallprogramm Smart
- 4 = Notfallprogramm Komfort
- 5 = Notfallprogramm Prestige

VP1_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_GFG VP1_GFG

FeldTyp: Text

VP1_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = ohne
- 225 = 225%
- 350 = 350%
- 500 = 500%(Vorbelegung)

VP1_Summelnv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_KHT Krankenhaus-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_HalbTod Halbierung der Todesfallsumme

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_TGBeginn VP1_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
- 43 = ab dem 43. Tag
- 57 = ab dem 57. Tag
- 71 = ab dem 71. Tag
- 92 = ab dem 92. Tag

VP1_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_Beitrags Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_Alter VP1_Alter

FeldTyp: Ganzzahl

VP1_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP1_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP1_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP1_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP1_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP1_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP1_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP1_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP1_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP1_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP1_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP1_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP1_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP1_KHTArt VP1_KHTArt

FeldTyp: Text

VP1_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_Direktion VP1_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP2_BSL VP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP2_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nicht gewünscht

1 = Optimal

2 = Individual

3 = Notfallprogramm Smart

4 = Notfallprogramm Komfort

5 = Notfallprogramm Prestige

VP2_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_GFG VP2_GFG

FeldTyp: Text

VP2_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225%

350 = 350%

500 = 500%(Vorbelegung)

VP2_Summelnv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_KHT Krankenhaus-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_HalbTod Halbierung der Todesfallsumme

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_TGBeginn VP2_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)

43 = ab dem 43. Tag

57 = ab dem 57. Tag

71 = ab dem 71. Tag

92 = ab dem 92. Tag

VP2_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_Alter VP2_Alter

FeldTyp: Ganzzahl

VP2_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP2_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP2_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP2_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP2_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP2_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP2_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP2_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP2_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP2_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP2_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP2_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP2_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP2_KHTArt VP2_KHTArt

FeldTyp: Text

VP2_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_Direktion VP2_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP3_BSL VP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP3_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nicht gewünscht

1 = Optimal

2 = Individual

3 = Notfallprogramm Smart

4 = Notfallprogramm Komfort

5 = Notfallprogramm Prestige

VP3_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_GFG VP3_GFG

FeldTyp: Text

VP3_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225%

350 = 350%

500 = 500%(Vorbelegung)

VP3_SummelInv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_KHT Krankenhaus-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_HalbTod Halbierung der Todesfallsumme

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_TGBeginn VP3_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)

43 = ab dem 43. Tag

57 = ab dem 57. Tag

71 = ab dem 71. Tag

92 = ab dem 92. Tag

VP3_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_Alter VP3_Alter

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP3_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP3_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP3_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP3_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP3_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP3_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP3_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP3_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP3_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP3_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP3_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP3_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP3_KHTArt VP3_KHTArt

FeldTyp: Text

VP3_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_Direktion VP3_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP4_BSL VP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP4_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Auswahl (Vorbelegung)
- 0 = nicht gewünscht
- 1 = Optimal
- 2 = Individual
- 3 = Notfallprogramm Smart
- 4 = Notfallprogramm Komfort
- 5 = Notfallprogramm Prestige

VP4_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_GFG VP4_GFG

FeldTyp: Text

VP4_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = ohne
- 225 = 225%
- 350 = 350%
- 500 = 500%(Vorbelegung)

- VP4_SummelInv** Invalidität
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP4_KHT** Krankenhaus-Tagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP4_SummeTod** Unfalltod
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP4_HalbTod** Halbierung der Todesfallsumme
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VP4_UeL** Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP4_TG** Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP4_TGBeginn** VP4_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag
- VP4_UR** Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP4_SummeKO** kosmetische Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP4_SummeBK** Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP4_Beitrag** Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP4_Alter** VP4_Alter
FeldTyp: Ganzzahl
- VP4_GF_Unfaelle** Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP4_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP4_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP4_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP4_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP4_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP4_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP4_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP4_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP4_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP4_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP4_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP4_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP4_KHTArt VP4_KHTArt

FeldTyp: Text

VP4_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_Direktion VP4_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP5_BSL VP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP5_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nicht gewünscht

1 = Optimal

2 = Individual

3 = Notfallprogramm Smart

4 = Notfallprogramm Komfort

5 = Notfallprogramm Prestige

VP5_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_GFG VP5_GFG

FeldTyp: Text

VP5_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225%

350 = 350%

500 = 500%(Vorbelegung)

VP5_SummelInv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_KHT Krankenhaus-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_HalbTod Halbierung der Todesfallsumme

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_TGBeginn VP5_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)

43 = ab dem 43. Tag

57 = ab dem 57. Tag

71 = ab dem 71. Tag

92 = ab dem 92. Tag

VP5_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_Alter VP5_Alter

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP5_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP5_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP5_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP5_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP5_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP5_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP5_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP5_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP5_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP5_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP5_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP5_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP5_KHTArt VP5_KHTArt

FeldTyp: Text

VP5_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_Direktion VP5_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP6_BSL VP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP6_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nicht gewünscht

1 = Optimal

2 = Individual

3 = Notfallprogramm Smart

4 = Notfallprogramm Komfort

5 = Notfallprogramm Prestige

VP6_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP6_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP6_GFG VP6_GFG

FeldTyp: Text

VP6_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225%

350 = 350%

500 = 500%(Vorbelegung)

VP6_SummelInv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_KHT Krankenhaus-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_HalbTod Halbierung der Todesfallsumme

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP6_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_TGBeginn VP6_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)

43 = ab dem 43. Tag

57 = ab dem 57. Tag

71 = ab dem 71. Tag

92 = ab dem 92. Tag

VP6_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_Alter VP6_Alter

FeldTyp: Ganzzahl

VP6_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP6_GF_DauerschadenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP6_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP6_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP6_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP6_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP6_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP6_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP6_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP6_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP6_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP6_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP6_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP6_KHTArt VP6_KHTArt

FeldTyp: Text

VP6_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_Direktion VP6_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP7_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP7_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP7_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP7_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP7_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP7_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP7_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP7_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP7_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP7_BSL VP7_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP7_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP7_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Auswahl (Vorbelegung)
- 0 = nicht gewünscht
- 1 = Optimal
- 2 = Individual
- 3 = Notfallprogramm Smart
- 4 = Notfallprogramm Komfort
- 5 = Notfallprogramm Prestige

VP7_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP7_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP7_GFG VP7_GFG

FeldTyp: Text

VP7_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = ohne
- 225 = 225%
- 350 = 350%
- 500 = 500%(Vorbelegung)

- VP7_SummelInv** Invalidität
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP7_KHT** Krankenhaus-Tagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP7_SummeTod** Unfalltod
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP7_HalbTod** Halbierung der Todesfallsumme
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VP7_UeL** Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP7_TG** Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP7_TGBeginn** VP7_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag
- VP7_UR** Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP7_SummeKO** kosmetische Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP7_SummeBK** Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP7_Beitrag** Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP7_Alter** VP7_Alter
FeldTyp: Ganzzahl
- VP7_GF_Unfaelle** Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP7_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP7_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP7_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP7_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP7_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP7_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP7_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP7_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP7_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP7_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP7_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP7_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP7_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP7_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP7_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP7_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP7_KHTArt VP7_KHTArt

FeldTyp: Text

VP7_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP7_Direktion VP7_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP8_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP8_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP8_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP8_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP8_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP8_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP8_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP8_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP8_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP8_BSL VP8_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP8_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP8_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nicht gewünscht

1 = Optimal

2 = Individual

3 = Notfallprogramm Smart

4 = Notfallprogramm Komfort

5 = Notfallprogramm Prestige

VP8_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP8_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP8_GFG VP8_GFG

FeldTyp: Text

VP8_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225%

350 = 350%

500 = 500%(Vorbelegung)

VP8_Summelnv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_KHT Krankenhaus-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_HalbTod Halbierung der Todesfallsumme

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP8_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_TGBeginn VP8_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)

43 = ab dem 43. Tag

57 = ab dem 57. Tag

71 = ab dem 71. Tag

92 = ab dem 92. Tag

VP8_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_Alter VP8_Alter

FeldTyp: Ganzzahl

VP8_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP8_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP8_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP8_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP8_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP8_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP8_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP8_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP8_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP8_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP8_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP8_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP8_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP8_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP8_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP8_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP8_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP8_KHTArt VP8_KHTArt

FeldTyp: Text

VP8_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP8_Direktion VP8_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP9_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP9_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP9_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP9_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP9_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP9_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP9_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP9_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP9_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP9_BSL VP9_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP9_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP9_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nicht gewünscht

1 = Optimal

2 = Individual

3 = Notfallprogramm Smart

4 = Notfallprogramm Komfort

5 = Notfallprogramm Prestige

VP9_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP9_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP9_GFG VP9_GFG

FeldTyp: Text

VP9_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225%

350 = 350%

500 = 500%(Vorbelegung)

VP9_SummelInv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_KHT Krankenhaus-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_HalbTod Halbierung der Todesfallsumme

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP9_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_TGBeginn VP9_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)

43 = ab dem 43. Tag

57 = ab dem 57. Tag

71 = ab dem 71. Tag

92 = ab dem 92. Tag

VP9_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_Alter VP9_Alter

FeldTyp: Ganzzahl

VP9_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP9_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP9_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP9_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP9_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP9_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP9_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP9_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP9_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP9_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP9_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP9_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP9_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP9_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP9_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP9_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP9_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP9_KHTArt VP9_KHTArt

FeldTyp: Text

VP9_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP9_Direktion VP9_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP10_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP10_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP10_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP10_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP10_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP10_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP10_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP10_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP10_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP10_BSL VP10_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP10_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP10_UnfallTarif Unfallversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Auswahl (Vorbelegung)
- 0 = nicht gewünscht
- 1 = Optimal
- 2 = Individual
- 3 = Notfallprogramm Smart
- 4 = Notfallprogramm Komfort
- 5 = Notfallprogramm Prestige

VP10_Vital Vital-Zusatzschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP10_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP10_GFG VP10_GFG

FeldTyp: Text

VP10_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = ohne
- 225 = 225%
- 350 = 350%
- 500 = 500%(Vorbelegung)

- VP10_SummelInv** Invalidität
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP10_KHT** Krankenhaus-Tagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP10_SummeTod** Unfalltod
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP10_HalbTod** Halbierung der Todesfallsumme
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VP10_UeL** Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP10_TG** Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP10_TGBeginn** VP10_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag
- VP10_UR** Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP10_SummeKO** kosmetische Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP10_SummeBK** Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP10_Beitrag** Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
- VP10_Alter** VP10_Alter
FeldTyp: Ganzzahl
- VP10_GF_Unfaelle** Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP10_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP10_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP10_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP10_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP10_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP10_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP10_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP10_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP10_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP10_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP10_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP10_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP10_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP10_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP10_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP10_PST Progressionsstaffel

FeldTyp: Text

VP10_KHTArt VP10_KHTArt

FeldTyp: Text

VP10_RabMehrpersonen Mehrpersonennachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

VP10_Direktion VP10_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Reise_Einschluss Reise/Gepäck

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Reise_Beitrag Beitrag Reise/Gepäck

FeldTyp: Fließkommazahl

Reise_RestBeitrag Restbeitrag nach Anrechnung der Vorversicherung Reise/Gepäck

FeldTyp: Fließkommazahl

Sicherungsschein Sicherungsschein

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

BSPHV_Auswahl Privathaftpflicht - (obligatorisch) - Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den Gefahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und Anderen Ersatz leisten müssen.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

BSPHV_Beitrag Beitrag Privathaftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSDHV_Auswahl Diensthauptpflicht - Ihr Schutz vor Regressforderungen Ihres Dienstherrn wenn Sie im (öffentlichen) Dienst Dritten einen Schaden zufügen.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Komfort (Vorbelegung)

BSDHV_Beitrag Beitrag Diensthauptpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSVHV_Auswahl Grundschutz - (obligatorisch) - Die Hausrat-Police OPTIMAL in den Varianten Komfort und Prestige bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

BSVHV_Beitrag Beitrag Grundschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSMobil_Auswahl Baustein Mobil - (z.B. Fahrräder) - Folgende Fahrzeuge sind über diesen Baustein zusätzlich gegen einfachen Diebstahl versichert:

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSMobil_Beitrag Beitrag Baustein Mobil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSElementar_Auswahl Baustein Elementar - Der Baustein Elementar bewahrt Sie vor den finanziellen Folgen fast aller elementaren Risiken inklusive Erdbeben, Erdsenkung, Erdbeben, Lawinen, Schneedruck, Vulkanausbrüche und optional auch gegen Überschwemmung und Rückstau.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSElementar_Beitrag Beitrag Baustein Elementar

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSSGH_Auswahl Schrebergartenhaus - Sichert Ihr Schrebergartenhaus und den darin befindlichen Hausrat gegen Feuer, Leitungswasser, Sturm und Hagel ab.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Komfort (Vorbelegung)

BSSGH_Beitrag Beitrag Schrebergartenhaus

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSGlas_Auswahl Glasversicherung - Entschädigt Sie bei Beschädigung oder Zerstörung durch Zerschlagen.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Gebäude- und Mobiliarverglasung (Vorbelegung)

BSGlas_Beitrag Beitrag Glasversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSRS_Auswahl Rechtsschutzversicherung - Die Rechtsschutzversicherung unseres Partners ROLAND können Sie sich ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen:

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Verkehr
- 1 = Privat
- 2 = Privat + Beruf
- 6 = Privat + Wohnung
- 3 = Privat + Verkehr
- 7 = Privat + Beruf + Wohnung
- 4 = Privat + Beruf + Verkehr
- 8 = Privat + Verkehr + Wohnung
- 5 = Privat + Beruf + Verkehr + Wohnung (Vorbelegung)

BSRS_Beitrag Beitrag Rechtsschutzversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSJurWay_Auswahl JurWay - Das exklusive Beratungsportal www.jurway.de mit 24-Stunden-Service per Mausclick enthält folgende Bestandteile:

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = JurWay (Vorbelegung)

BSJurWay_Beitrag Beitrag JurWay

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSTHVHund_Auswahl Hundehalterhaftpflicht - Ihr Schutz vor Schäden an Personen und Sachen, die Ihr Hund verursacht hat. (Nur bei privater, nicht gewerblicher Tierhaltung.)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = Komfort (Vorbelegung)

BSTHVHund_Beitrag Beitrag Hundehalterhaftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSTHVPferd_Auswahl Pferdehalterhaftpflicht - Ihr Schutz vor Schäden an Personen und Sachen, die Ihr Pferd oder Esel verursacht hat. (Nur bei privater, nicht gewerblicher Tierhaltung.)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = Komfort (Vorbelegung)

BSTHVPferd_Beitrag Beitrag Pferdehalterhaftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSVGV_Auswahl Grundschutz - Der Tarif Gebäude OPTIMAL wird in zwei unterschiedlichen Varianten angeboten. Diese können im Anschluss durch Bausteine variabel ergänzt werden.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSVGV_Beitrag Beitrag Grundschutz

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSElementarVGV_Auswahl Baustein Elementar - Versicherungsschutz bei Schäden durch Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Lawinen, Schneedruck, Vulkanausbrüche und optional auch gegen Überschwemmung und Rückstau

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSElementarVGV_Beitrag Beitrag Baustein Elementar

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSOeko_Auswahl Baustein Öko - Versicherungsschutz für Ihre Photovoltaik- und Solaranlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSOeko_Beitrag Beitrag Baustein Öko

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSRohr_Auswahl Baustein Rohrpaket - Versicherungsschutz bei Schäden an Ableitungsrohren inner- und außerhalb des Versicherungsgrundstücks

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

2 = Prestige (Vorbelegung)

BSRohr_Beitrag Beitrag Baustein Rohrpaket

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSSonst_Auswahl Baustein Grundstücksbestandteile - Versicherungsschutz für Ihre sonstigen Grundstücksbestandteile

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

BSSonst_Beitrag Beitrag Baustein Grundstücksbestandteile

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSReise_Auswahl Reiseversicherung - Die schönsten Tage des Jahres sollen Sie unbeschwert genießen. Höchstdauer einer Einzelreise: 42 Tage

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = RRV

2 = VIP (Vorbelegung)

BSReise_Beitrag Beitrag Reiseversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = keine (Vorbelegung)
- 1 = eine
- 2 = zwei
- 3 = drei
- 4 = vier
- 5 = fünf
- 6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = Herr
- 1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-

Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'SecurFlex-Police'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = [leer] (Vorbelegung)
10 = Unfallversicherung
20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

15 BBV-Unfall

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-Unfall verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

Die Felder der Versicherten Personen 1 - 6 werden entsprechend durch das Prefix 'VP1_' bis 'VP6_' gekennzeichnet.

ClientID ClientID

FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von

FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von

FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift

FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Status Status

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler

FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

- VN_Ort** Ort
FeldTyp: Werteliste Text(50)
- VN_BSL** VN_BSL
FeldTyp: Werteliste
- VN_TelTag** Telefon tagsüber
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelAbend** Telefon abends
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_TelMobil** Mobiltelefon
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,
- VN_EMail** E-Mail-Adresse
FeldTyp: Text(50)
- VN_WETelefon** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMail** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WESMS** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_WEMessenger** Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
- VN_Geburtsdatum** Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ
- VN_Bank** Bank
FeldTyp: Text(30)
- VN_BIC** BIC
FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,

Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP1_BSL VP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP1_istVN VP1_istVN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_GFG VP1_GFG

FeldTyp: Text

VP1_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 2 = doppelt
- 225 = 225 %
- 350 = 350 %
- 500 = 500 %(Vorbelegung)
- 5 = 5-fach

VP1_SummelInv Summe Inval.

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_KHT Krankenh.-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_SummeTod Summe Tod
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_UeL Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_TG Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_TGBeginn VP1_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag

VP1_UR Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_SummeKO kosmet. Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_SummeBK Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_Assistance Assistance
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP1_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Jahresbeitrag VP1_Jahresbeitrag
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

- VP1_GF_KoerperteileText** Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?
FeldTyp: Text
- VP1_GF_DauerschaedenText** Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?
FeldTyp: Text
- VP1_GF_VorleistungenText** Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?
FeldTyp: Text
- VP1_GF_KLG** Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja
- VP1_GF_KLGText** Um welche Gebrechen handelt es sich?
FeldTyp: Text
- VP1_GF_Diabetes** Haben Sie Diabetes?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja
- VP1_VV_Ablehnung** Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja
- VP1_VV_Gesellschaft** Gesellschaft
FeldTyp: Text
- VP1_VV_Grund** Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?
FeldTyp: Text
- VP1_VV_VSNr** VS-Nummer
FeldTyp: Text
- VP1_BZB** Bezugsrecht
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = standard (Vorbelegung)
1 = individuell

VP1_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP1_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP1_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP1_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP1_Direktion VP1_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP2_BSL VP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP2_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_GFG VP2_GFG

FeldTyp: Text

VP2_Progression Progression

FeldTyp: Ganzzahl

VP2_SummelInv Summe Inval.

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_KHT Krankenh.-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_SummeTod Summe Tod
FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_UeL Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_TG Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_TGBeginn VP2_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag

VP2_UR Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_SummeKO kosmet. Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_SummeBK Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_Assistance Assistance
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP2_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Jahresbeitrag VP2_Jahresbeitrag
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

VP2_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP2_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP2_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP2_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP2_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP2_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP2_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP2_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP2_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP2_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP2_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP2_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP2_Direktion VP2_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP3_Interessentenummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [Leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP3_BSL VP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP3_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_GFG VP3_GFG

FeldTyp: Text

VP3_Progression Progression

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_SummelInv Summe Inval.

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_KHT Krankenh.-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_SummeTod Summe Tod
FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_UeL Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_TG Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_TGBeginn VP3_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag

VP3_UR Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_SummeKO kosmet. Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_SummeBK Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_Assistance Assistance
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP3_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Jahresbeitrag VP3_Jahresbeitrag
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

VP3_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP3_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP3_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP3_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP3_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP3_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP3_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP3_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP3_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP3_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP3_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP3_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP3_Direktion VP3_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP4_Interessentenummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP4_BSL VP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP4_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_GFG VP4_GFG

FeldTyp: Text

VP4_Progression Progression

FeldTyp: Ganzzahl

VP4_SummelInv Summe Inval.

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_KHT Krankenh.-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_SummeTod Summe Tod
FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_UeL Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_TG Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_TGBeginn VP4_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag

VP4_UR Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_SummeKO kosmet. Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_SummeBK Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_Assistance Assistance
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP4_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Jahresbeitrag VP4_Jahresbeitrag
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

VP4_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP4_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP4_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP4_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP4_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP4_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP4_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP4_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP4_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP4_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP4_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP4_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP4_Direktion VP4_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP5_BSL VP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP5_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_GFG VP5_GFG

FeldTyp: Text

VP5_Progression Progression

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_SummelInv Summe Inval.

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_KHT Krankenh.-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_SummeTod Summe Tod
FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_UeL Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_TG Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_TGBeginn VP5_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag

VP5_UR Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_SummeKO kosmet. Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_SummeBK Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_Assistance Assistance
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP5_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Jahresbeitrag VP5_Jahresbeitrag
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

VP5_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP5_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP5_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP5_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP5_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP5_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP5_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP5_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP5_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP5_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP5_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP5_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP5_Direktion VP5_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP6_Interessentenummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP6_BSL VP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP6_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP6_GFG VP6_GFG

FeldTyp: Text

VP6_Progression Progression

FeldTyp: Ganzzahl

VP6_SummelInv Summe Inval.

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_KHT Krankenh.-Tagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_SummeTod Summe Tod
FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_UeL Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_TG Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_TGBeginn VP6_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag

VP6_UR Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_SummeKO kosmet. Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_SummeBK Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl

VP6_Assistance Assistance
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP6_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP6_Jahresbeitrag VP6_Jahresbeitrag
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP6_GF_Unfaelle Haben Sie in den letzten 5 Jahren Unfälle erlitten?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

VP6_GF_KoerperteileText Welche Körperteile sind/waren davon betroffen?

FeldTyp: Text

VP6_GF_DauerschaedenText Welche Dauerschäden sind dabei eingetreten?

FeldTyp: Text

VP6_GF_VorleistungenText Welche Leistungen hat ein Versicherer dafür erbracht?

FeldTyp: Text

VP6_GF_KLG Bestehen oder bestanden körperliche und/oder geistige Gebrechen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_GF_KLGText Um welche Gebrechen handelt es sich?

FeldTyp: Text

VP6_GF_Diabetes Haben Sie Diabetes?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP6_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP6_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP6_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP6_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP6_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP6_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP6_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP6_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP6_Direktion VP6_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

- 1 = Frau
- 2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr. agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr. Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr. Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr (Vorbelegung)

3 = 3 Jahre

2 = 2 Jahre

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

Tarif Tarif

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Klassik (Vorbelegung)

0 = Standard

Tarifgruppe Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Normal (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie den Dienstherrn an.

FeldTyp: Text

Dynamik Dynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AnzVP Anz. vers. Personen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 (Vorbelegung)

2 = 2

3 = 3

4 = 4

5 = 5

6 = 6

RabUF Nachlass

FeldTyp: Fließkommazahl

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Jahresbeitrag Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit &Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Unfallversicherung OPTIMAL Klassik'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

-
- 1 = halbjährlich
 - 2 = vierteljährlich
 - 3 = monatlich
 - 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)

2 = Gesetzlich freiwillig versichert

3 = Privat versichert

4 = Freie Heilfürsorge

5 = Beihilfe

0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)

3 = Privat Pflegeversichert

0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

16 BBV-UnfallWelt

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-UnfallWelt verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

Die Felder der Versicherten Personen 1 - 10 werden entsprechend durch das Prefix 'VP1_' bis 'VP10_' gekennzeichnet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

Sonderaktion Tragen Sie hier die für diesen Vertrag geltende Sonderaktion ein

FeldTyp: Text(4)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr (Vorbelegung)

3 = 3 Jahre

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

Tarifgruppe Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Normal (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie den Dienstherrn an.

FeldTyp: Text

Dynamik Dynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AnzVP Anz. vers. Personen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 (Vorbelegung)

2 = 2

3 = 3

4 = 4

5 = 5

RabUF Nachlass OPTIMAL

FeldTyp: Fließkommazahl

RabMP Nachlass MultiProtect

FeldTyp: Fließkommazahl

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr
1 = Frau
2 = Firma

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP1_BSL VP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP1_istVN VP1_istVN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_BSOptimal_Auswahl Unfall OPTIMAL - Die klassische Unfall-Versicherung - Bei der Unfall-Police OPTIMAL erhalten Sie nach einem Unfall je nach Invaliditätsgrad einen bestimmten Prozentsatz der festgelegten Unfallsumme.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP1_BSOptimal_Beitrag Beitrag Unfall OPTIMAL

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz -

Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP1_BSIndividual_Beitrags Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_BSMultiProtect_Auswahl MultiPROTECT - Die Versicherung gegen Unfälle und Krankheiten - Gerade für die Absicherung von Erwachsenen, jungen Familien und Selbständigen reicht eine private Unfallversicherung alleine oft nicht aus. Hier hilft die MultiPROTECT das Leben im Fall der Fälle finanziell zusammenzuhalten.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP1_BSMultiProtect_Beitrags Beitrag MultiPROTECT

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_GFGOptimal VP1_GFGOptimal

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225 %

350 = 350 %

500 = 500 %(Vorbelegung)

VP1_SummelInv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_GTverbessert verbesserte Gliedertaxe

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_KHT Krankenhaustagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_UeL Übergangsleistung
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_TG Krankentagegeld
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_TGBeginn VP1_TGBeginn
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag

VP1_UR Unfallrente
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_Passivdynamik Passivdynamik
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = keine
15 = 1,5 %(Vorbelegung)

VP1_Aktivdynamik Aktivdynamik
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = keine
50 = 5 %(Vorbelegung)

VP1_SummeKO kosmetische Operationen
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_SummeBK Bergungskosten
FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_FamilyAssistance Familien-Assistance
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VP1_BZB Bezugsrecht
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = standard (Vorbelegung)
1 = individuell

VP1_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP1_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP1_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP1_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP1_ZF_Summen Zusatzfragebogen Versicherungssummen erforderlich

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Verdienstausfall Sublimit Verdienstausfall

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_AktivdynamikIInd Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP1_GFGIndividual VP1_GFGIndividual

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP1_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP1_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Rente Monatsrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP1_Endalter Rentenzahlung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = lebenslang (Vorbelegung)
67 = bis Alter 67

VP1_Leistungsdynamik Leistungsdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne (Vorbelegung)
15 = 1,5%

VP1_Summendynamik Summendynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne
30 = 3% (Vorbelegung)
50 = 5%

VP1_Motorradfahrer Sind Sie Motorradfahrer oder -beifahrer?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)
0 = nein
1 = ja

VP1_Nichtraucher Sind Sie seit mindestens 12 Monaten Nichtraucher?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)
0 = nein
1 = ja

VP1_SPE Schweigepflichtentb.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)
1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht
2 = Einzelfalleinwilligung

VP1_SPETod Schweigepflichtentb. bei Tod

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)
1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht
2 = Einwilligung der Erben

VP1_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP1_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o,ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP1_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP1_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP1_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?

FeldTyp: Text(1024)

VP1_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP1_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP1_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP1_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP1_Direktion VP1_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP2_BSL VP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP2_BSOptimal_Auswahl Unfall OPTIMAL - Die klassische Unfall-Versicherung - Bei der Unfall-Police OPTIMAL erhalten Sie nach einem Unfall je nach Invaliditätsgrad einen bestimmten Prozentsatz der festgelegten Unfallsumme.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP2_BSOptimal_Beitrag Beitrag Unfall OPTIMAL

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP2_BSIndividual_Beitrag Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_BSMultiProtect_Auswahl MultiPROTECT - Die Versicherung gegen Unfälle und Krankheiten - Gerade für die Absicherung von Erwachsenen, jungen Familien und Selbständigen reicht eine private Unfallversicherung alleine oft nicht aus. Hier hilft die MultiPROTECT das Leben im Fall der Fälle finanziell zusammenzuhalten.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP2_BSMultiProtect_Beitrags Beitrag MultiPROTECT

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_GFGOptimal VP2_GFGOptimal

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225 %

350 = 350 %

500 = 500 %(Vorbelegung)

VP2_Summelnv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_GTverbessert verbesserte Gliedertaxe

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_KHT Krankenhaustagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_TGBeginn VP2_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
43 = ab dem 43. Tag
57 = ab dem 57. Tag
71 = ab dem 71. Tag
92 = ab dem 92. Tag

VP2_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_Passivdynamik Passivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine
15 = 1,5 %(Vorbelegung)

VP2_Aktivdynamik Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine
50 = 5 %(Vorbelegung)

VP2_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_FamilyAssistance Familien-Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP2_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)
1 = individuell

VP2_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP2_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP2_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP2_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP2_ZF_Summen Zusatzfragebogen Versicherungssummen erforderlich

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Verdienstausfall Sublimit Verdienstausfall

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_AktivdynamikInd Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP2_GFGIndividual VP2_GFGIndividual

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP2_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP2_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Rente Monatsrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP2_Endalter Rentenzahlung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = lebenslang (Vorbelegung)

67 = bis Alter 67

VP2_Leistungsdynamik Leistungsdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne (Vorbelegung)

15 = 1,5%

VP2_Summendynamik Summendynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

30 = 3%(Vorbelegung)

50 = 5%

VP2_Motorradfahrer Sind Sie Motorradfahrer oder -beifahrer?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP2_Nichtraucher Sind Sie seit mindestens 12 Monaten Nichtraucher?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP2_SPE Schweigepflichtentb.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht

2 = Einzelfalleinwilligung

VP2_SPETod Schweigepflichtentb. bei Tod

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht

2 = Einwilligung der Erben

VP2_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP2_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP2_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP2_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP2_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?

FeldTyp: Text(1024)

VP2_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP2_VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VP2_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?

FeldTyp: Text

VP2_VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

VP2_Direktion VP2_Direktion

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP3_BSL VP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP3_BSOptimal_Auswahl Unfall OPTIMAL - Die klassische Unfall-Versicherung - Bei der Unfall-Police OPTIMAL erhalten Sie nach einem Unfall je nach Invaliditätsgrad einen bestimmten Prozentsatz der festgelegten Unfallsomme.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP3_BSOptimal_Beitrag Beitrag Unfall OPTIMAL

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP3_BSIndividual_Beitrag Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_BSMultiProtect_Auswahl MultiPROTECT - Die Versicherung gegen Unfälle und Krankheiten - Gerade für die Absicherung von Erwachsenen, jungen Familien und Selbständigen reicht eine private Unfallversicherung alleine oft nicht aus. Hier hilft die MultiPROTECT das Leben im Fall der Fälle finanziell zusammenzuhalten.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP3_BSMultiProtect_Beitrag Beitrag MultiPROTECT

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_GFGOptimal VP3_GFGOptimal

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = ohne
- 225 = 225 %
- 350 = 350 %
- 500 = 500 %(Vorbelegung)

VP3_SummelInv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_GTverbessert verbesserte Gliedertaxe

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_KHT Krankenhaustagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_TGBeginn VP3_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)
- 43 = ab dem 43. Tag
- 57 = ab dem 57. Tag
- 71 = ab dem 71. Tag
- 92 = ab dem 92. Tag

VP3_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_Passivdynamik Passivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

15 = 1,5 %(Vorbelegung)

VP3_Aktivdynamik Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP3_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_FamilyAssistance Familien-Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP3_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP3_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP3_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP3_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP3_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP3_ZF_Summen Zusatzfragebogen Versicherungssummen erforderlich

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Verdienstaussfall Sublimit Verdienstaussfall

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_AktivdynamikInd Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP3_GFGIndividual VP3_GFGIndividual

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Rente Monatsrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP3_Endalter Rentenzahlung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = lebenslang (Vorbelegung)

67 = bis Alter 67

VP3_Leistungsdynamik Leistungsdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne (Vorbelegung)

15 = 1,5%

VP3_Summendynamik Summendynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

30 = 3%(Vorbelegung)

50 = 5%

VP3_Motorradfahrer Sind Sie Motorradfahrer oder -beifahrer?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP3_Nichtraucher Sind Sie seit mindestens 12 Monaten Nichtraucher?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP3_SPE Schweigepflichtentb.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht

2 = Einzelfalleinwilligung

VP3_SPETod Schweigepflichtentb. bei Tod

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht

2 = Einwilligung der Erben

VP3_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP3_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP3_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP3_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP3_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP3_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?
FeldTyp: Text(1024)

VP3_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

VP3_VV_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

VP3_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?
FeldTyp: Text

VP3_VV_VSNr VS-Nummer
FeldTyp: Text

VP3_Direktion VP3_Direktion
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP4_BSL VP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP4_BSOptimal_Auswahl Unfall OPTIMAL - Die klassische Unfall-Versicherung - Bei der Unfall-Police OPTIMAL erhalten Sie nach einem Unfall je nach Invaliditätsgrad einen bestimmten Prozentsatz der festgelegten Unfallsumme.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP4_BSOptimal_Betrag Beitrag Unfall OPTIMAL

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP4_BSIndividual_Betrag Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_BSMultiProtect_Auswahl MultiPROTECT - Die Versicherung gegen Unfälle und Krankheiten - Gerade für die Absicherung von Erwachsenen, jungen Familien und Selbständigen reicht eine private Unfallversicherung alleine oft nicht aus. Hier hilft die MultiPROTECT das Leben im Fall der Fälle finanziell zusammenzuhalten.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP4_BSMultiProtect_Betrag Beitrag MultiPROTECT

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_GFGOptimal VP4_GFGOptimal

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225 %

350 = 350 %

500 = 500 %(Vorbelegung)

VP4_Summelnv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_GTverbessert verbesserte Gliedertaxe

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_KHT Krankenhaustagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_TGBeginn VP4_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)

43 = ab dem 43. Tag

57 = ab dem 57. Tag

71 = ab dem 71. Tag

92 = ab dem 92. Tag

VP4_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_Passivdynamik Passivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

15 = 1,5 %(Vorbelegung)

VP4_Aktivdynamik Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP4_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_FamilyAssistance Familien-Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP4_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP4_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP4_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP4_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP4_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP4_ZF_Summen Zusatzfragebogen Versicherungssummen erforderlich

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Verdienstaussfall Sublimit Verdienstaussfall

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_AktivdynamikInd Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP4_GFGIndividual VP4_GFGIndividual

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP4_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP4_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Rente Monatsrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP4_Endalter Rentenzahlung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = lebenslang (Vorbelegung)

67 = bis Alter 67

VP4_Leistungsdynamik Leistungsdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne (Vorbelegung)

15 = 1,5%

VP4_Summendynamik Summendynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

30 = 3%(Vorbelegung)

50 = 5%

VP4_Motorradfahrer Sind Sie Motorradfahrer oder -beifahrer?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP4_Nichtraucher Sind Sie seit mindestens 12 Monaten Nichtraucher?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP4_SPE Schweigepflichtentb.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht

2 = Einzelfalleinwilligung

VP4_SPETod Schweigepflichtentb. bei Tod

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht

2 = Einwilligung der Erben

VP4_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP4_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP4_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP4_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP4_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP4_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?
FeldTyp: Text(1024)

VP4_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

VP4_VV_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

VP4_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?
FeldTyp: Text

VP4_VV_VSNr VS-Nummer
FeldTyp: Text

VP4_Direktion VP4_Direktion
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP5_BSL VP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP5_BSOptimal_Auswahl Unfall OPTIMAL - Die klassische Unfall-Versicherung - Bei der Unfall-Police OPTIMAL erhalten Sie nach einem Unfall je nach Invaliditätsgrad einen bestimmten Prozentsatz der festgelegten Unfallsumme.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP5_BSOptimal_Betrag Beitrag Unfall OPTIMAL

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_BSIndividual_Auswahl Unfall Individual - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz - Die Unfall-Absicherung mit Schadenersatz bietet eine sinnvolle und preiswerte Absicherung – ohne faule Kompromisse bei Leistung und Sicherheit. Das überzeugt: Überdurchschnittliche Deckungsinhalte, attraktive Preise und eine Vielzahl von kundenfreundlichen Neuerungen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP5_BSIndividual_Betrag Beitrag Unfall Individual

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_BSMultiProtect_Auswahl MultiPROTECT - Die Versicherung gegen Unfälle und Krankheiten - Gerade für die Absicherung von Erwachsenen, jungen Familien und Selbständigen reicht eine private Unfallversicherung alleine oft nicht aus. Hier hilft die MultiPROTECT das Leben im Fall der Fälle finanziell zusammenzuhalten.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = [leer] (Vorbelegung)

VP5_BSMultiProtect_Betrag Beitrag MultiPROTECT

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Selbstaendig selbstständig

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_GFGOptimal VP5_GFGOptimal

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Progression Progression

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

225 = 225 %

350 = 350 %

500 = 500 %(Vorbelegung)

VP5_Summelnv Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_GTverbessert verbesserte Gliedertaxe

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_KHT Krankenhaustagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_SummeTod Unfalltod

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_UeL Übergangsleistung

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_TG Krankentagegeld

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_TGBeginn VP5_TGBeginn

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

29 = ab dem 29. Tag (Vorbelegung)

43 = ab dem 43. Tag

57 = ab dem 57. Tag

71 = ab dem 71. Tag

92 = ab dem 92. Tag

VP5_UR Unfallrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_Passivdynamik Passivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

15 = 1,5 %(Vorbelegung)

VP5_Aktivdynamik Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP5_SummeKO kosmetische Operationen

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_SummeBK Bergungskosten

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_FamilyAssistance Familien-Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP5_BZB Bezugsrecht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = standard (Vorbelegung)

1 = individuell

VP5_BZB_Person1 1.

FeldTyp: Text

VP5_BZB_Person2 2.

FeldTyp: Text

VP5_BZB_Person3 3.

FeldTyp: Text

VP5_BZB_Person4 4.

FeldTyp: Text

VP5_ZF_Summen Zusatzfragebogen Versicherungssummen erforderlich

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Verdienstaussfall Sublimit Verdienstaussfall

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_AktivdynamikInd Aktivdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine

50 = 5 %(Vorbelegung)

VP5_GFGIndividual VP5_GFGIndividual

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Rente Monatsrente

FeldTyp: Fließkommazahl

VP5_Endalter Rentenzahlung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = lebenslang (Vorbelegung)

67 = bis Alter 67

VP5_Leistungsdynamik Leistungsdynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne (Vorbelegung)

15 = 1,5%

VP5_Summendynamik Summendynamik

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne

30 = 3%(Vorbelegung)

50 = 5%

VP5_Motorradfahrer Sind Sie Motorradfahrer oder -beifahrer?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP5_Nichtraucher Sind Sie seit mindestens 12 Monaten Nichtraucher?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VP5_SPE Schweigepflichtentb.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht

2 = Einzelfalleinwilligung

VP5_SPETod Schweigepflichtentb. bei Tod

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = Pauschaleinwilligung mit Unterrichtungspflicht

2 = Einwilligung der Erben

VP5_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_GF_Operationen Bestehen oder bestanden Beeinträchtigungen, welche in den letzten 5 Jahren zu einer Behandlung in einem Krankenhaus oder ambulanten Operation geführt haben?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_OperationenText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Behandlungen und/oder Operationen.

FeldTyp: Text(1024)

VP5_GF_Medikamente Bestehen oder bestanden in den letzten 12 Monaten Erkrankungen oder Gesundheitsstörungen, wegen denen Sie regelmäßig (täglich oder an den meisten Tagen einer Woche) für mindestens 2 Monate Medikamente (z.B. Tabletten, Spritzen, Salben o.ä) erhalten haben oder wurde eine solche Therapie angeraten?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_MedikamenteText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und Art und Dauer der Medikation.

FeldTyp: Text(1024)

VP5_GF_Sinnesorgane Bestehen oder bestanden in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Einschränkungen der Sinnesorgane (mehr als -8 Dioptrien, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_SinnesorganeText Bitte erläutern Sie die Erkrankung bzw. Einschränkung.

FeldTyp: Text(1024)

VP5_GF_Gelenke Liegen oder lagen in den letzten 5 Jahren Erkrankungen oder Beeinträchtigungen der Wirbelsäule oder der Gelenke vor (Bandscheibenvorfall, Bewegungseinschränkungen, Bänderrisse, Brüche)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_GelenkeText Bitte machen Sie nähere Angaben zu den Erkrankungen und/oder Beeinträchtigungen.

FeldTyp: Text(1024)

VP5_GF_Behinderung Besteht eine Schwerbehinderung (Gdb), Erwerbsminderung (MdE) oder wurde eine solche beantragt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

VP5_GF_BehinderungText Um welche Behinderung handelt es sich und welcher Grad wurde anerkannt?
FeldTyp: Text(1024)

VP5_VV_Ablehnung Wurde von einer anderen Versicherung ein Antrag abgelehnt oder eine Unfallversicherung gekündigt?
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

VP5_VV_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

VP5_VV_Grund Aus welchem Grund wurde der Vertrag abgelehnt/gekündigt?
FeldTyp: Text

VP5_VV_VSNr VS-Nummer
FeldTyp: Text

VP5_Direktion VP5_Direktion
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Jahresbeitrag Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6__Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6__Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6__Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6__Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6__Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6__Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6__Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6__ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Unfallwelt'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

17 BBV-ZusatzStation

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-ZusatzStation verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

Die Felder der Versicherten Personen 1 - 5 werden entsprechend durch das Prefix 'VP1_' bis 'VP5_' gekennzeichnet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

Sonderaktion Tragen Sie hier die für diesen Vertrag geltende Sonderaktion ein

FeldTyp: Text(4)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

VBeg Versicherungsbeginn ist immer der 1. eines Monats

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Neuantrag (Vorbelegung)

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(9)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AnzVP Anz. vers. Personen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = 1 (Vorbelegung)
- 2 = 2
- 3 = 3
- 4 = 4
- 5 = 5

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nicht erteilt
- 1 = von Konto des VN (Vorbelegung)
- 3 = von sonstigem Konto

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr. agr., Dr. disc. pol, Dr. forest., Dr. h. c., Dr. h. c. mult, Dr. habil., Dr. iur., Dr. jur., Dr. med., Dr. med. dent., Dr. med. vet., Dr. med. Univ., Dr. mult., Dr. nat. tech., Dr. oec., Dr. oec. publ., Dr. oec. troph, Dr. paed., Dr. pharm., Dr. phil., Dr. phil. nat., Dr. rer. camer, Dr. rer. comm., Dr. rer. hort., Dr. rer. mont., Dr. rer. nat., Dr. rer. oec., Dr. rer. pol., Dr. rer. publ., Dr. rer. soc. o, Dr. rer. tech., Dr. sc., Dr. sc. agr., Dr. sc. hum., Dr. sc. math., Dr. sc. nat., Dr. sc. pol., Dr. sc. techn., Dr. theol., Dr. Dr., Dr. Dr. Dr., Dr. E. h., Dr. Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof. Dr., Prof. Dr. med., Prof. Dr. Dr., Prof. Dr. Ing.

VP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP1_BSL VP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP1_istVN VP1_istVN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_BSStation_Auswahl Zusatzversicherung V.I.P. stationär - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-
- 1 = [leer]
 - 0 = Smart
 - 1 = Komfort
 - 2 = Prestige (Vorbelegung)

VP1_BSStation_Beitrags Beitrag Zusatzversicherung V.I.P. stationär

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP1_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP1_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Beitrags Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP2__Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer] (Vorbelegung)
- 0 = Herr
- 1 = Frau

VP2__Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP2__Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP2__Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP2__BSL VP2__BSL

FeldTyp: Werteliste

VP2__Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP2__BSStation_Auswahl Zusatzversicherung V.I.P. stationär - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

VP2_BSStation_Beitrags Beitrag Zusatzversicherung V.I.P. stationär

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP2_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP2_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Beitrags Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP3_BSL VP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP3_BSStation_Auswahl Zusatzversicherung V.I.P. stationär - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP3_BSStation_Beitrag Beitrag Zusatzversicherung V.I.P. stationär

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP4_BSL VP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP4_BSStation_Auswahl Zusatzversicherung V.I.P. stationär - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

VP4_BSStation_Beitrag Beitrag Zusatzversicherung V.I.P. stationär

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP4_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP4_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP5_BSL VP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP5_BSStation_Auswahl Zusatzversicherung V.I.P. stationär - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

VP5_BSStation_Beitrag Beitrag Zusatzversicherung V.I.P. stationär

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Groesse Größe in cm

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_Gewicht Gewicht in kg

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_BMI Body-Mass-Index

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Beitrags Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-

Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur.,
Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,
Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Jahresbeitrag Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)
0 = Herr
1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit &Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Zusatzversicherung V.I.P. stationär'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)

-
- 10 = Haftpflichtversicherung
 - 20 = Hausratversicherung
 - 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

inSign Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie für diesen Antrag die elektronische Unterschrift per inSign nutzen möchten.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

inSignSessionID Session-ID der inSignSession

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

inSignUrl inSign-Server Url

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

inSignForUser inSignForUser

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

inSignDisplayName inSignDisplayName

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

18 BBV-ZusatzZahn

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von BBV-ZusatzZahn verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

Die Felder der Versicherten Personen 1 - 5 werden entsprechend durch das Prefix 'VP1_' bis 'VP5_' gekennzeichnet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

Sonderaktion Tragen Sie hier die für diesen Vertrag geltende Sonderaktion ein

FeldTyp: Text(4)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

VBeg Versicherungsbeginn ist immer der 1. eines Monats

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

2 = 2 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Neuantrag (Vorbelegung)
- 1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(9)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AnzVP Anz. vers. Personen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = 1 (Vorbelegung)
- 2 = 2
- 3 = 3
- 4 = 4
- 5 = 5

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nicht erteilt
- 1 = von Konto des VN (Vorbelegung)
- 3 = von sonstigem Konto

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr. agr., Dr. disc. pol, Dr. forest., Dr. h. c., Dr. h. c. mult, Dr. habil., Dr. iur., Dr. jur., Dr. med., Dr. med. dent., Dr. med. vet., Dr. med. Univ., Dr. mult., Dr. nat. tech., Dr. oec., Dr. oec. publ., Dr. oec. troph, Dr. paed., Dr. pharm., Dr. phil., Dr. phil. nat., Dr. rer. camer, Dr. rer. comm., Dr. rer. hort., Dr. rer. mont., Dr. rer. nat., Dr. rer. oec., Dr. rer. pol., Dr. rer. publ., Dr. rer. soc. o, Dr. rer. tech., Dr. sc., Dr. sc. agr., Dr. sc. hum., Dr. sc. math., Dr. sc. nat., Dr. sc. pol., Dr. sc. techn., Dr. theol., Dr. Dr., Dr. Dr. Dr., Dr. E. h., Dr. Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof. Dr., Prof. Dr. med., Prof. Dr. Dr., Prof. Dr. Ing.

VP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP1_BSL VP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP1_istVN VP1_istVN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VP1_BSZahn_Auswahl Zusatzversicherung ZAHN - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-
- 1 = [leer]
 - 0 = Smart
 - 1 = Komfort
 - 2 = Prestige
 - 3 = Prestige Plus (Vorbelegung)

VP1_BSZahn_Beitrag Beitrag Zusatzversicherung ZAHN
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP1_RPZahnfehler VP1_RPZahnfehler
FeldTyp: Ganzzahl

VP1_RPZahnstaffel VP1_RPZahnstaffel
FeldTyp: Text

VP1_RPWartezeitReinigung VP1_RPWartezeitReinigung
FeldTyp: Ganzzahl

VP1_RPWartezeitBehandlung VP1_RPWartezeitBehandlung
FeldTyp: Ganzzahl

VP1_RPWartezeitErsatz VP1_RPWartezeitErsatz
FeldTyp: Ganzzahl

VP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen
FeldTyp: Text(20)
Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP2_BSL VP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP2_BSZahn_Auswahl Zusatzversicherung ZAHN - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige

3 = Prestige Plus (Vorbelegung)

VP2_BSZahn_Beitrag Beitrag Zusatzversicherung ZAHN

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP2_RPZahnfehler VP2_RPZahnfehler

FeldTyp: Ganzzahl

VP2_RPZahnstaffel VP2_RPZahnstaffel

FeldTyp: Text

VP2_RPWartezeitReinigung VP2_RPWartezeitReinigung

FeldTyp: Ganzzahl

VP2_RPWartezeitBehandlung VP2_RPWartezeitBehandlung

FeldTyp: Ganzzahl

VP2_RPWartezeitErsatz VP2_RPWartezeitErsatz

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP3_BSL VP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP3_BSZahn_Auswahl Zusatzversicherung ZAHN - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige

3 = Prestige Plus (Vorbelegung)

VP3_BSZahn_Beitrag Beitrag Zusatzversicherung ZAHN

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP3_RPZahnfehler VP3_RPZahnfehler

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_RPZahnstaffel VP3_RPZahnstaffel

FeldTyp: Text

VP3_RPWartezeitReinigung VP3_RPWartezeitReinigung

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_RPWartezeitBehandlung VP3_RPWartezeitBehandlung

FeldTyp: Ganzzahl

VP3_RPWartezeitErsatz VP3_RPWartezeitErsatz

FeldTyp: Ganzzahl

VP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

VP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP4_BSL VP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP4_BSZahn_Auswahl Zusatzversicherung ZAHN - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige

3 = Prestige Plus (Vorbelegung)

VP4_BSZahn_Betrag Beitrag Zusatzversicherung ZAHN

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_Betrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP4_RPZahnfehler VP4_RPZahnfehler

FeldTyp: Ganzzahl

VP4_RPZahnstaffel VP4_RPZahnstaffel

FeldTyp: Text

VP4_RPWartezeitReinigung VP4_RPWartezeitReinigung

FeldTyp: Ganzzahl

VP4_RPWartezeitBehandlung VP4_RPWartezeitBehandlung

FeldTyp: Ganzzahl

VP4_RPWartezeitErsatz VP4_RPWartezeitErsatz

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VP5_BSL VP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

VP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VP5_BSZahn_Auswahl Zusatzversicherung ZAHN - (obligatorisch)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige

3 = Prestige Plus (Vorbelegung)

VP5_BSZahn_Beitrag Beitrag Zusatzversicherung ZAHN

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_Beitrag Beitrag gem. Zahlweise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VP5_RPZahnfehler VP5_RPZahnfehler

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_RPZahnstaffel VP5_RPZahnstaffel

FeldTyp: Text

VP5_RPWartezeitReinigung VP5_RPWartezeitReinigung

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_RPWartezeitBehandlung VP5_RPWartezeitBehandlung

FeldTyp: Ganzzahl

VP5_RPWartezeitErsatz VP5_RPWartezeitErsatz

FeldTyp: Ganzzahl

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Jahresbeitrag Jahresbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermitt-
ler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf
6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,

Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentenummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Zusatzversicherung ZAHN'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = [leer] (Vorbelegung)
10 = Unfallversicherung
20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

inSign Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie für diesen Antrag die elektronische Unterschrift per inSign nutzen möchten.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

inSignSessionID Session-ID der inSignSession

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

inSignUrl inSign-Server Url

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

inSignForUser inSignForUser

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

inSignDisplayName inSignDisplayName

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

19 Pangaea-Haftpflicht

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von Pangaea-Haftpflicht verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift

FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Status Status

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen

FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler

FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Partner_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Partner_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Partner_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Partner_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Partner_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Partner_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

Partner_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Partner_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Partner_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Partner_BSL Partner_BSL

FeldTyp: Werteliste

Partner_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tarifgruppe Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Normal (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie bitte den Dienstherren an.

FeldTyp: Text

Beitrag Gesamtbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-
- 0 = nicht erteilt
 - 1 = von Konto des VN (Vorbelegung)
 - 3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PHV Privathaftpflicht
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 1 = Familie (Vorbelegung)
- 3 = Single

Tarif Tarif
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

Kommentar: wird nur vor 05/2015 verwendet, danach Baustein Privathaftpflicht

SBPHV Selbstbehalt
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = ohne (Vorbelegung)
- 150 = 150 Euro
- 300 = 300 Euro

Assistance Assistance
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

RabPHV Nachlass
FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragPHV Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

DHV Diensthaftpflicht
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:

- 0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)
- 1 = eingeschlossen

VNDHV Status Versicherungsnehmer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)
- 1 = Öffentlicher Dienst
- 2 = Krankenpfleger und -schwestern

BeitragVNDHV Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

PartnerDHV Status Partner

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nicht eingeschlossen (Vorbelegung)
- 1 = Öffentlicher Dienst
- 2 = Krankenpfleger und -schwestern

BeitragPartnerDHV Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BeitragPHVDHV BeitragPHVDHV

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSPHV_Auswahl Privathaftpflicht - (obligatorisch) - Die Privathaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den Gefahren des täglichen Lebens für die Sie verantwortlich sind und Anderen Ersatz leisten müssen.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSPHV_Beitrag Beitrag Privathaftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSDHV_Auswahl Diensthaftpflicht - Ihr Schutz vor Regressforderungen Ihres Dienstherrn wenn Sie im (öffentlichen) Dienst Dritten einen Schaden zufügen.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

1 = Komfort (Vorbelegung)

BSDHV_Beitrag Beitrag Diensthaftpflicht

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VV_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = VN

2 = ungekündigt

VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

Vorschaeden Wieviele Haftpflichtschäden hatten Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = keinen

1 = einen

2 = zwei

3 = drei

4 = mehr als drei

VS_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Art Art des letzten Schadens

FeldTyp: Text

VS1_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Summe Höhe des letzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS2_Art Art des vorletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS2_Datum Datum des vorletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS2_Summe Höhe des vorletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS3_Art Art des drittletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS3_Datum Datum des drittletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS3_Summe Höhe des drittletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratungszuschlag Durch die aufwendige Beratung erhöht sich der Tarif- und Zahlbeitrag.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_Email E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Pangaea Life Privathaftpflichtversicherung'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)

2 = Gesetzlich freiwillig versichert

3 = Privat versichert

4 = Freie Heilfürsorge

5 = Beihilfe

0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)

3 = Privat Pflegeversichert

0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)
10 = Krankenversicherung
20 = Krankenzusatzversicherung
30 = Pflegeversicherung
99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)
10 = Krankenversicherung
20 = Krankenzusatzversicherung
30 = Pflegeversicherung
99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung
30 = Pflegeversicherung
99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers nicht, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

20 Pangaea-Hausrat

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von Pangaea-Hausrat verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

BSGrund_Auswahl Hausratversicherung - (obligatorsich) - Der Tarif Hausrat OPTIMAL wird in drei unterschiedlichen Varianten angeboten. Diese können im Anschluss durch Bausteine variabel ergänzt werden.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

1 = Komfort

2 = Prestige (Vorbelegung)

BSGrund_Beitrag Beitrag Hausratversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSMobil_Auswahl Baustein Mobil - (z.B. Fahrräder) - Folgende Fahrzeuge sind über diesen Baustein zusätzlich gegen einfachen Diebstahl versichert:

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = Smart

- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSMobil_Beitrags Beitrag Baustein Mobil

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSReise_Auswahl Baustein Reise - Der Baustein sichert die persönlichen Gegenstände auf Reisen gegen folgende Gefahren ab:

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSReise_Beitrags Beitrag Baustein Reise

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSElementar_Auswahl Baustein Elementar - Der Baustein gewährt Versicherungsschutz gegen diverse Elementarereignisse mit unterschiedlichen Selbstbehalten.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Smart
- 1 = Komfort
- 2 = Prestige (Vorbelegung)

BSElementar_Beitrags Beitrag Baustein Elementar

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSGlas_Auswahl Glasversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = [leer]
- 0 = Gebäude- und Mobiliarverglasung (Vorbelegung)

BSGlas_Beitrags Beitrag Glasversicherung

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL

FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VDauer Vers.-dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 1 Jahr

3 = 3 Jahre (Vorbelegung)

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

AntragsArt Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag (Vorbelegung)

1 = Änderungsantrag

VVBBVNr zu Vertragsnr.

FeldTyp: Text(9)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tarifgruppe Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Normal (Vorbelegung)

1 = Öffentlicher Dienst

Dienstherr Geben Sie den Dienstherrn an.

FeldTyp: Text

Beitrag Gesamtbeitrag (inkl. Vers.-Steuer gem. Zahlweise)

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

3 = von sonstigem Konto

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AnschriftVN Versicherungsort

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

HWS_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

HWS_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

HWS_Ort Ort

FeldTyp: Werteliste Text(50)

HWS_Ortsteil Ortsteil

FeldTyp: Text

Hausrat Hausratversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Hauptwohnung (ständig bewohnt) (Vorbelegung)

2 = Zweitwohnung (nicht ständig bewohnt)

Tarif Tarif

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Standard (Vorbelegung)

1 = Komfort

Bauart Bauartklasse

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Auswahl (Vorbelegung)

1 = BAK1 oder F1 (Massive Aussenwände, hartes Dach)

2 = BAK2 oder F2 (z.B. Stahl-/Holzfachwerk mit Stein-/Glasfüllung, hartes Dach)

3 = BAK3 oder F3 (z.B. Stahl-/Holzfachwerk mit Lehmfüllung, hartes Dach)

WFHR Wohnfläche

FeldTyp: Fließkommazahl

VSHR Unterversicherungsverzicht

FeldTyp: Fließkommazahl

SBHR Selbstbehalt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = ohne (Vorbelegung)

150 = 150 Euro

300 = 300 Euro

RabHR Nachlass Hausrat

FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragHR Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UVZ UVZ

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Kein Unterversicherungsverzicht (Vorbelegung)

1 = Unterversicherungsverzicht

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Assistance Assistance

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Glas Glasversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht abgeschlossen (Vorbelegung)

1 = abgeschlossen

Kommentar: Ab Tarif 07.2013 erfolgt die Deckungsauswahl Glas über den Baustein Glas (BSGlas_Auswahl).

Kunstglas Entschädigungsgrenze für künstlerische Gläser

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

30 = 300 Euro (Vorbelegung)

35 = 350 Euro

40 = 400 Euro

45 = 450 Euro

50 = 500 Euro

55 = 550 Euro

60 = 600 Euro

Sonderkosten Entschädigungsgrenze für Sonderkosten

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

30 = 300 Euro (Vorbelegung)

35 = 350 Euro

40 = 400 Euro

45 = 450 Euro

50 = 500 Euro

55 = 550 Euro

60 = 600 Euro

Kunststoff Kunststoffscheiben

FeldTyp: Fließkommazahl

Kommentar: Entfall zum 01.09.2015

RabGL Nachlass Glas

FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragGL Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UeberschwemmungJA Einschluss der Versicherung gegen Überschwemmungsschäden in der

Elementarschadendeckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Kommentar: Wird erst ab Tarif 07.2013 verwendet.

Beratungszuschlag Durch die aufwendige Beratung erhöht sich der Tarif- und Zahlbeitrag.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Kommentar: Wird erst ab Tarif 07.2013 verwendet.

ZoneHR Zone Hausrat

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneS Zone Überspannung

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneE Zone Erdbeben

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneF Zone Fahrrad

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneZ ZÜRS-Zone

FeldTyp: Ganzzahl

ZoneZMin ZÜRS-Zone minimal

FeldTyp: Ganzzahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ZoneZMax ZÜRS-Zone maximal

FeldTyp: Ganzzahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Ablehnung Hat ein anderer Versicherer die Übernahme des Risikos abgelehnt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Abl_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Abl_Grund Aus welchem Grund wurde der Antrag abgelehnt

FeldTyp: Text

Vorversicherung Bestehen oder bestanden gleichartige (Vor-)Versicherungen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

VV_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

VV_Kuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Gesellschaft

1 = VN

2 = ungekündigt

VV_VSNr VS-Nummer

FeldTyp: Text

Vorschaeden Wieviele Hausrat- oder Glasschäden hatten Sie oder mitversicherte Personen in den letzten 5 Jahren?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = Auswahl (Vorbelegung)

0 = keinen

1 = einen

2 = zwei

3 = drei

4 = mehr als drei

VS_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Art Art des letzten Schadens

FeldTyp: Text

VS1_Datum Datum des letzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS1_Summe Höhe des letzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS2_Art Art des vorletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS2_Datum Datum des vorletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS2_Summe Höhe des vorletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

VS3_Art Art des drittletzten Schadens

FeldTyp: Text

VS3_Datum Datum des drittletzten Schadens

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VS3_Summe Höhe des drittletzten Schadens

FeldTyp: Fließkommazahl

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min

60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)

999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)

1 = eine

2 = zwei

3 = drei

4 = vier

5 = fünf

6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6__Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6__Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6__Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6__Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6__Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6__Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6__Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6__ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab &Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit &Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Pangaea Life Hausratversicherung'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

101 = jährlich

103 = 3-jährlich

99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung

-
- 30 = Gebäudeversicherung
 - 40 = Kraftfahrtversicherung
 - 90 = Rechtsschutzversicherung
 - 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen
FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung
FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung
- 30 = Pflegeversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

21 Pangaea-Kfz

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der innerhalb von Pangaea-Kfz verwendeten Datenfelder inkl. einer kurzen Beschreibung.

Mit Hilfe dieser Informationen können Sie selbst festlegen, wie der Aufbau einer .CSV-Datei aussehen muss, wenn Sie diese in VOIS importieren möchten oder wenn Sie die Daten aus VOIS als .CSV-Export z.B. in Ihrer Maklerverwaltung weiterverarbeiten möchten.

Die Feldnamen müssen dafür als Spaltenköpfe in Ihrer .CSV-Datei enthalten sein.

Achten Sie dabei auf die genaue Schreibweise und auf Groß-/ und Kleinschreibung.

Hinweis: Es werden nicht immer alle Datenfelder benötigt. Die Angaben zu einem abweichenden Kontoinhaber sind zum Beispiel nur relevant, wenn auch ein Bankeinzug von einem sonstigen Konto gewählt ist.

Mit dem Prefix 'VN_' werden Datenfelder des Antragstellers/Versicherungsnehmers bezeichnet.

Dementsprechend wird das Prefix 'Einzug_' für einen abweichenden Kontoinhaber der Einzugermächtigung verwendet.

ClientID ClientID
FeldTyp: Text

ErstelltVon erstellt von
FeldTyp: Text

ErstelltAm erstellt am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

BearbeitetVon zul. bearbeitet von
FeldTyp: Text

BearbeitetAm zul. bearbeitet am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

ExportiertVon exportiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ExportiertAm exportiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertAm importiert am
FeldTyp: DatumZeit
Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

ImportiertVon importiert von
FeldTyp: Text
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

UOrt Ort der Unterschrift
FeldTyp: Text(50)

UDatum Unterschrift am
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Status Status
FeldTyp: Werteliste Text
mögliche Werte: Angebot (Vorbelegung), Antrag

Kommentar zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

Wiedervorlage zur internen Verwendung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

extKennzeichen zur internen Kennzeichnung - wird nicht mit dem Antrag an die Bayerische übertragen
FeldTyp: Text

AV1 1. AV-Nummer
FeldTyp: Text(6)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

AV1Anteil Provisionsanteil Hauptvermittler
FeldTyp: Fließkommazahl

AV2 2. Vermittlernummer / Untervermittlernummer

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ProTeilung Provisionsteilung gewünscht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

KoopID Kooperationspartner-Kennzeichen

FeldTyp: Text(15)

PES maschineller Personalschlüssel

FeldTyp: Text(6)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

AntragsID AntragsID

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Kommentar: Dieses Feld enthält ab 6.2016 die AntragsID für übermittelte (exportierte) Datensätze.

VermittlerEMail E-Mail

FeldTyp: Text

VN_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

VN_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

VN_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

VN_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

VN_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

VN_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

VN_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

VN_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

VN_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

VN_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

VN_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VN_Ort Ort
FeldTyp: Werteliste Text(50)

VN_BSL VN_BSL
FeldTyp: Werteliste

VN_TelTag Telefon tagsüber
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelAbend Telefon abends
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_TelMobil Mobiltelefon
FeldTyp: Text(20)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

VN_EMail E-Mail-Adresse
FeldTyp: Text(50)

VN_WETelefon Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Telefon
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMail Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per E-Mail
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_WESMS Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per SMS/MMS
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_WEMessenger Einwilligung zur werblichen Kontaktaufnahme per Messengerdienst
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

VN_Geburtsdatum Geburtsdatum
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

VN_Bank Bank
FeldTyp: Text(30)

VN_BIC BIC
FeldTyp: Text(11)

VN_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Halter_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Halter_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Halter_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Halter_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Halter_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Halter_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Halter_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,

Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

Halter_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Halter_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Halter_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

Halter_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

Halter_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Halter_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

Halter_BSL Halter_BSL

FeldTyp: Werteliste

Halter_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Halter_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Halter_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

Einzug_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

Einzug_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

Einzug_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

Einzug_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

Einzug_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

Einzug_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

Einzug_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

Einzug_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Einzug_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

Einzug_BSL Einzug_BSL

FeldTyp: Werteliste

Einzug_Bank Bank

FeldTyp: Text(30)

Einzug_BIC BIC

FeldTyp: Text(11)

Einzug_IBAN IBAN

FeldTyp: Text(34)

ZV_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

ZV_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

ZV_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

ZV_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

ZV_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per inSign benötigt.

ZV_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

2 = Firma

ZV_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

ZV_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ZV_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

ZV_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

ZV_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

ZV_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ZV_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

ZV_BSL ZV_BSL

FeldTyp: Werteliste

VBeg Vers.-beginn

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

VEnde Vers.-ablauf

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Saison Saisonzulassung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

SaisonBeg Saisonbeginn

FeldTyp: Ganzzahl

SaisonEnde Saisonende

FeldTyp: Ganzzahl

Habw abweichender Halter

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = Sonstiger

2 = (Ehe-)Partner

3 = behindertes Kind

4 = Geschäftsführer

5 = Leasinggeber

VVAntrag Antragsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Neuantrag mit Vorversicherung nicht bei der Bayerischen (Vorbelegung)

1 = Neuantrag ohne Vorversicherung

2 = Zweitwagen

5 = Drittwagen

3 = Fahrzeugwechsel, altes Fzg. bei der Bayerischen

4 = Tarif-/Vertragsänderung

VVGrund Grund SFR-Anfrage

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = Neuantrag mit VV (gleicher VN) nicht bei der Bayerischen (Vorbelegung)

2 = Zweitwagen (Erstwagen kommt nicht zur Bayerischen)

3 = Anderes Fahrzeug

- 4 = Weiteres Fahrzeug
- 5 = Neuantrag mit VV anderer VN

Zweitwagen Zweitwagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Erstfahrzeug bei der Bayerischen (Vorbelegung)
- 1 = Erstfahrzeug kommt zur Bayerischen

ZWSF SF-Einstufung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = standard (Vorbelegung)
- 1 = verbessert

eVBArt eVB-Art

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 1 = Abruf (An-/Ummeldung, Halterwechsel)
- 2 = Übermittlung (Versichererwechsel)

eVB eVB-Nr.

FeldTyp: Text(7)

eVBAblauf Ablaufdatum eVB-Nr.

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

ZulassungDurch Wenn das Fahrzeug nicht durch den Halter zugelassen wird, benötigen Sie eine Vollmacht zur Zulassung.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Fahrzeughalter (Vorbelegung)
- 1 = Versicherungsnehmer
- 2 = Sonstiger

FzgArt Fahrzeugart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = PKW (Vorbelegung)

WKZ Wagniskennziffer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

112 = PKW (Vorbelegung)

HSN Herstellerschlüssel (Feld 2.1 der Zulassungsbescheinigung)

FeldTyp: Ganzzahl

TSN Typschlüssel (erste 3 Stellen im Feld 2.2 der Zulassungsbescheinigung)

FeldTyp: Text(3)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Hersteller Hersteller

FeldTyp: Text(50)

Modell Modell

FeldTyp: Text(50)

TKH Typklasse KH

FeldTyp: Ganzzahl

TVK Typklasse VK

FeldTyp: Ganzzahl

TTK Typklasse TK

FeldTyp: Ganzzahl

Kraftstoffart Kraftstoffart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = Benzin (0001)

2 = Diesel (0002)

4 = Elektro (0004)

5 = Flüssiggas (0005)

6 = Biv. Benzin/Flüssiggas (0006)

7 = Biv. Benzin/komp.Erdgas (0007)

8 = Hybr. Benzin/Elektro (0008)

9 = Erdgas NG (0009)

10 = Hybr. Diesel/Elektro (0010)

11 = Wasserstoff (0011)

12 = Hybr. Wasserst./E. (0012)

15 = BZ Wasserstoff (0015)

18 = BZ Ethanol (0018)

23 = Benzin/Ethanol (0023)

25 = Hybr.B/E ext.auf. (0025)

26 = Hybr.D/E ext.auff. (0026)

35 = Hybr.BZ (E-Motor) Wasserst. (Verbr.motor) (0035)

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Leistung Die Leistung in kW finden Sie in Feld P.2 der Zulassungsbescheinigung
FeldTyp: Ganzzahl

Hubraum Hubraum in ccm (Feld P.1 der Zulassungsbescheinigung)
FeldTyp: Ganzzahl

Kennz amtl. Kennzeichen
FeldTyp: Text(11)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

Zulassungsbezirk Zulassungsbezirk
FeldTyp: Werteliste
Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

RKCLKH Regionalklasse KH
FeldTyp: Ganzzahl

RKLVK Regionalklasse VK
FeldTyp: Ganzzahl

RKLTK Regionalklasse TK
FeldTyp: Ganzzahl

Erstzulassung Das Datum der Erstzulassung finden Sie in Feld B der Zulassungsbescheinigung
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

Erwerb Wann hat der jetzige Besitzer das Fahrzeug erworben?
FeldTyp: Datum
Format: TT.MM.JJJJ

KMStand km-Stand
FeldTyp: Ganzzahl

Fahrleistung jährl. Fahrleist.
FeldTyp: Ganzzahl

IdentNr Die Fahrzeugidentifizierungsnummer finden Sie in Feld E der Zulassungsbescheinigung
FeldTyp: Text(50)
erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Verwendung Verwendung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne Vermietung (Vorbelegung)

1 = Auslieferungsfahrzeug

2 = Sonstiges

VerwendungPG Verwendung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = privat

1 = gewerblich

2 = privat und gewerblich

Neuwert Neuwert

FeldTyp: Fließkommazahl

ZuschlagWert Wert der zuschlagpflichtigen Teile

FeldTyp: Fließkommazahl

ZuschlagArt Beschreibung der zuschlagpfl. Teile

FeldTyp: Text(512)

Treuerabatt Treuerabatt

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne (Vorbelegung)

1 = 5%Treuerabatt

2 = 10%Treuerabatt

Garage Besitzt der Antragsteller selbstgenutztes Wohneigentum?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

2 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

NutzerVN Fahrzeugnutzung durch Versicherungsnehmer

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

NutzerPartner Fahrzeugnutzung durch Partner des VN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

NutzerSohn Fahrzeugnutzung durch den Sohn des VN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

NutzerTochter Fahrzeugnutzung durch die Tochter des VN

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

NutzerSonst Fahrzeugnutzung durch beliebige Personen

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BegleitetFahren Bei mehreren Teilnehmern am Projekt 'begleitetes Fahren', wählen Sie bitte den jüngsten.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = Antragsteller (VN)

4 = jüngste(r) Fahrer(in)

FahrsicherheitsTraining Bei nachgewiesener Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining in den letzten drei Jahren gewährt die Bayerische einen Beitragsnachlass.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

Kommentar: neu ab 01/2016

JAFGebjahr Geburtsjahr des jüngsten Fahrers/der jüngsten Fahrerin außer des Versicherungsnehmers

FeldTyp: Ganzzahl

AAFGebjahr Geburtsjahr des ältesten Fahrers/der ältesten Fahrerin außer des Versicherungsnehmers

FeldTyp: Ganzzahl

TGR Tarifgruppe

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = - R - (Vorbelegung)

1 = - B -

2 = - A -

3 = - C -

4 = - D -

5 = - G -

6 = - V -

Zahlweise Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = quartalsweise

3 = monatlich

Einzug Bankeinzug

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht erteilt

1 = von Konto des VN (Vorbelegung)

2 = von Konto des abw. Halters

3 = von sonstigem Konto

DAKH Haftpflicht

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

1 = 100 Mio. Euro pauschal (Vorbelegung)

2 = gesetzliche Deckung

BeitragKH BeitragKH

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

BSKH Beitragssatz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-2 = M (120%)

0 = 0 (100%) (Vorbelegung)

1 = SF 1/2 (75%)

2 = SF 1 (60%)

3 = SF 2 (56%)

4 = SF 3 (52%)

5 = SF 4 (49%)

6 = SF 5 (46%)

7 = SF 6 (44%)

8 = SF 7 (42%)

- 9 = SF 8 (40%)
- 10 = SF 9 (38%)
- 11 = SF 10 (37%)
- 12 = SF 11 (35%)
- 13 = SF 12 (34%)
- 14 = SF 13 (33%)
- 15 = SF 14 (32%)
- 16 = SF 15 (31%)
- 17 = SF 16 (30%)
- 18 = SF 17 (29%)
- 19 = SF 18 (28%)
- 20 = SF 19 (27%)
- 21 = SF 20 (27%)
- 22 = SF 21 (26%)
- 23 = SF 22 (25%)
- 24 = SF 23 (25%)
- 25 = SF 24 (24%)
- 26 = SF 25 (24%)
- 27 = SF 26 (23%)
- 28 = SF 27 (23%)
- 29 = SF 28 (22%)
- 30 = SF 29 (22%)
- 31 = SF 30 (22%)
- 32 = SF 31 (21%)
- 33 = SF 32 (21%)
- 34 = SF 33 (21%)
- 35 = SF 34 (20%)
- 36 = SF 35 (19%)
- 37 = SF 36 (19%)
- 38 = SF 37 (19%)
- 39 = SF 38 (19%)
- 40 = SF 39 (19%)
- 41 = SF 40 (18%)
- 42 = SF 41 (18%)
- 43 = SF 42 (18%)
- 44 = SF 43 (18%)
- 45 = SF 44 (18%)
- 46 = SF 45 (17%)
- 47 = SF 46 (17%)
- 48 = SF 47 (17%)
- 49 = SF 48 (17%)

50 = SF 49 (17%)
51 = SF 50 (16%)
52 = SF 50+ (16%)
-1 = S (85%)

RabKH Rabatt

FeldTyp: Fließkommazahl

DAF Kaskodeckung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht abgeschlossen (Vorbelegung)
1 = Vollkasko
2 = Teilkasko

BeitragF BeitragF

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

SBVK Selbstbehalt VK

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = 150 EUR
1 = 300 EUR (Vorbelegung)
2 = 500 EUR
7 = 750 EUR
3 = 1.000 EUR
4 = 2.500 EUR
5 = 5.000 EUR
6 = 10.000 EUR

SBTK Selbstbehalt TK

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = ohne
1 = 150 EUR (Vorbelegung)
2 = 300 EUR
3 = 500 EUR
8 = 750 EUR
4 = 1.000 EUR
9 = 1.500 EUR
5 = 2.500 EUR

6 = 5.000 EUR

7 = 10.000 EUR

BSVK Beitragssatz

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 2 = M (75%)
- 0 = 0 (60%) (Vorbelegung)
- 1 = SF 1/2 (55%)
- 2 = SF 1 (50%)
- 3 = SF 2 (45%)
- 4 = SF 3 (43%)
- 5 = SF 4 (41%)
- 6 = SF 5 (39%)
- 7 = SF 6 (38%)
- 8 = SF 7 (37%)
- 9 = SF 8 (35%)
- 10 = SF 9 (34%)
- 11 = SF 10 (33%)
- 12 = SF 11 (32%)
- 13 = SF 12 (31%)
- 14 = SF 13 (30%)
- 15 = SF 14 (30%)
- 16 = SF 15 (29%)
- 17 = SF 16 (28%)
- 18 = SF 17 (28%)
- 19 = SF 18 (27%)
- 20 = SF 19 (26%)
- 21 = SF 20 (26%)
- 22 = SF 21 (25%)
- 23 = SF 22 (25%)
- 24 = SF 23 (24%)
- 25 = SF 24 (24%)
- 26 = SF 25 (23%)
- 27 = SF 26 (23%)
- 28 = SF 27 (22%)
- 29 = SF 28 (22%)
- 30 = SF 29 (22%)
- 31 = SF 30 (21%)
- 32 = SF 31 (21%)
- 33 = SF 32 (21%)

34 = SF 33 (21%)
35 = SF 34 (20%)
36 = SF 35 (19%)
37 = SF 36 (19%)
38 = SF 37 (19%)
39 = SF 38 (19%)
40 = SF 39 (19%)
41 = SF 40 (19%)
42 = SF 41 (18%)
43 = SF 42 (18%)
44 = SF 43 (18%)
45 = SF 44 (18%)
46 = SF 45 (17%)
47 = SF 46 (17%)
48 = SF 47 (17%)
49 = SF 48 (17%)
50 = SF 49 (17%)
51 = SF 50 (16%)
52 = SF 50+ (16%)

RabVK Nachlass Volkasko
FeldTyp: Fließkommazahl

RabTK Nachlass Teilkakso
FeldTyp: Fließkommazahl

DASB Schutzbrief
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein
1 = ja (Vorbelegung)

DAGAP bei Leasingfahrzeugen
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nein (Vorbelegung)
1 = ja

DAFU Fahrer-Unfall
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = nicht abgeschlossen
1 = abgeschlossen (Vorbelegung)

BeitragFU BeitragFU

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

DAIU Insassen-Unfall

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nicht abgeschlossen (Vorbelegung)

1 = abgeschlossen

SummeTod Versicherungssumme Todesfall

FeldTyp: Fließkommazahl

SummeInv Versicherungssumme Invalidität

FeldTyp: Fließkommazahl

RabIU Nachlass Insassen-Unfall

FeldTyp: Fließkommazahl

BeitragIU BeitragIU

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beitrag Gesamtbeitrag (inkl. Vers.-Steuer)

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Tagesbeitrag Beitrag pro Tag

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

DAWerkstatt Kfz-Schaden-Service (Werkstattbindung)

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein

1 = ja (Vorbelegung)

DANeuwert Frist der Neuwertentschädigung bei Zerstörung in der Vollkaskoversicherung bis maximal 24 Monate.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

6 = Smart

12 = Komfort (Vorbelegung)

24 = Prestige

DATiere Paket Tiere

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

10 = Smart

20 = Komfort

30 = Prestige (Vorbelegung)

DASonderZubehoer Mitversicherung von Sonderzubehör bis max. 7.500 Euro.

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

7500 = Prestige (Vorbelegung)

FahrerUnter18 Wird das Fahrzeug auch von Fahrern unter 18 Jahren genutzt?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = nein

1 = ja

FahrerUnter18Gebjahr Geburtsjahr des jüngsten 17 jährigen, der am Projekt 'begleitetes Fahren' teilnimmt.

FeldTyp: Ganzzahl

FahrerAb18 Gibt es weitere Fahrer ab 18 Jahren (außer VN)?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Dashcam Im Fahrzeug wird eine Dashcam verwendet.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BestLeistGarantie Best-Leistungs-Garantie

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

VVNr Geben Sie maximal die letzten 18 Stellen der VS-Nummer ohne Sonderzeichen und Leerstellen ein.

FeldTyp: Text(18)

VVBBVNr Geben Sie nur die letzten 8 Stellen der Vertragsnummer ohne führende Nullen an.

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVKuendigung gekündigt durch

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Versicherungsnehmer (Vorbelegung)

1 = Versicherer

VVGesNr VVGesNr

FeldTyp: Ganzzahl

VVGesName VVGesName

FeldTyp: Text(512)

VVFiNr VVFiNr

FeldTyp: Ganzzahl

VVFiStrasse VVFiStrasse

FeldTyp: Text(30)

VVFiPLZ VVFiPLZ

FeldTyp: Text(5)

VVFiOrt VVFiOrt

FeldTyp: Text(30)

VVDauer Vertragsdauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = bis zu einem Jahr (Vorbelegung)

1 = mehr als ein Jahr

3 = mehr als 3 Jahre

5 = mehr als 5 Jahre

Drittwagen Drittwagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Zweitfahrzeug bei der Bayerischen (Vorbelegung)

1 = Zweitfahrzeug kommt zur Bayerischen

VVBBVNr2 VS-Nr. Zweitfahrzeug

FeldTyp: Text(8)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

VVKennz2 Kennzeichen des Zweitfahrzeugs

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, , -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VVDatum2 Versicherungsbeginn des Zweitfahrzeugs bei der Bayerischen

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Rabattschutz Rabattschutz KH

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Alt_VN Name und Anschrift des bisher SFR-Berechtigten

FeldTyp: Text(100)

Alt_FzgArt Fahrzeugart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = PKW (Vorbelegung)

4 = Krad (003)

9 = Quad (031)

7 = LKRAD

5 = Wohnmobil

6 = Wohnwagen

1 = Lieferwagen bis 3,5t zul. Gesamtgew.

2 = LKW über 3,5t zul. Gesamtgew.

3 = Anhänger

8 = Landw. Zugmaschine

Alt_VerwendungPG Verwendung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = privat (Vorbelegung)

1 = gewerblich

2 = privat und gewerblich

Alt_Leistung Leistung in KW

FeldTyp: Ganzzahl

Alt_Hersteller Hersteller

FeldTyp: Text(30)

Alt_IdentNr Ident-Nr.

FeldTyp: Text(30)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

VVKennz Kennz. altes Kfz

FeldTyp: Text(11)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ä, Ö, Ü

VVDatum Abmeldedatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_Wechsel SFR-Wechsel zum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_Verstorben SFR_Verstorben

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

SFR_VerstorbenAm verstorben am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_von SFR_von

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_bis SFR_bis

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

SFR_Nutzung Nutzung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = regelmäßig (Vorbelegung)

1 = mit Unterbrechungen

SFR_Unterbrechung SFR_Unterbrechung

FeldTyp: Text(50)

SFR_NutzungAls Nutzung als

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Familienangehöriger (Vorbelegung)

1 = Angestellter

2 = Verkaufsfahrer

3 = Chauffeur

4 = Sonstiges

SFR_NutzungSonst SFR_NutzungSonst

FeldTyp: Text(50)

ABesch_Typ VN ist

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = landwirtschaftlicher Unternehmer (Vorbelegung)

1 = ehemaliger landw. Unternehmer

2 = Witwe eines landw. Unternehmers

3 = Witwe eines ehemaligen landw. Unternehmers

ABesch_Betrieb Betriebsart

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = landwirtschaftlicher Betrieb (Vorbelegung)

1 = Gartenbaubetrieb

ABesch_Groesse Betriebsgröße (ha)

FeldTyp: Fließkommazahl

ABesch_Genossenschaft Genossenschaft in

FeldTyp: Text(30)

ABesch_BetriebsNr Betriebsnummer

FeldTyp: Text(20)

ABesch_BeitragAm ABesch_BeitragAm

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

ABesch_BeitragVon ABesch_BeitragVon

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = Versicherungsnehmer (Vorbelegung)

1 = Verpächter

ABesch_Verpaechter Verpächter

FeldTyp: Text(100)

BBesch_Status VN ist

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = beschäftigt als (Vorbelegung)

- 1 = beurlaubt, zuvor beschäftigt als
- 2 = im Ruhestand/Vorruhestand, zuvor besch. als
- 3 = versorgungsber. Witwe(r), Ehepartner war besch. als
- 4 = Auszubildender
- 5 = nicht erwebstät. Familienangehöriger, Angehöriger besch. als

BBesch_Beruf BBesch_Beruf

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = Beamter/Richter auf Lebenszeit (Vorbelegung)
- 1 = Beamter/Richter auf Zeit, Probe, Widerruf
- 2 = Angestellter
- 3 = Arbeiter
- 4 = Berufssoldat der Bundeswehr
- 5 = Soldat auf Zeit der Bundeswehr
- 6 = Angestellter/Arbeiter mit Nato-Dienstvertrag

BBesch_von von/seit

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BBesch_bis bis (voraussichtlich)

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

GrueneKarte grüne Karte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nein
- 1 = ja (Vorbelegung)

VDKasko vorl. Deckung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = nein
- 1 = ja (Vorbelegung)

FSKlasse FS-Klasse

FeldTyp: Text(5)

FSDatum ausgestellt am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

FSKopien FS-Kopie

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = nachgereicht

2 = beigefügt

3 = liegt vor

BF_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BF_Vorname Vorname des jüngsten Nutzers, der am Projekt 'begleitetes Fahren' teilnimmt.

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BF_Name Name des jüngsten Nutzers, der am Projekt 'begleitetes Fahren' teilnimmt.

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BF_Geburtsdatum Geburtsdatum des jüngsten Nutzers, der am Projekt 'begleitetes Fahren' teilnimmt.

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BF_FSDatum ausgestellt am

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BF_FSKopien FS-Kopie

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

1 = nachgereicht

2 = beigefügt

3 = liegt vor

Zusatz Zusatzbemerkungen

FeldTyp: Text(1024)

ZusatzAnzeige ZusatzAnzeige

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

BeratungTyp Antragsteller

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = wünscht Beratung (Protokoll) (Vorbelegung)

1 = verzichtet auf Beratung

BBTeilnehmer weitere Teilnehmer am Beratungsgespräch (neben Antragsteller und Vermittler)

FeldTyp: Text(100)

BeratungProtokollTyp Dokumentieren Sie das Beratungsgespräch auf einem eigenen Beratungsprotokoll oder möchten Sie die integrierte Beratungsdokumentation verwenden?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer]

0 = integrierte Dokumentation (Vorbelegung)

99 = eigene Dokumentation

Beratung_Vorstellungsdokument Vorstellungsdokument

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Visitenkarte Visitenkarte

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_VermittlerIdentSonst Informationen des Beraters in Textform (z.B. Papierform, E-Mail)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Datum Datum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Ort Ort des Beratungsgesprächs

FeldTyp: Text(50)

Beratung_Dauer Dauer

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

15 = weniger als 15 Min
60 = zwischen 15 und 60 Minuten (Vorbelegung)
999 = länger als 60 Minuten

Beratung_AnzBP Wieviele weitere Begleitende Personen haben an dem Beratungsgespräch teilgenommen?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = keine (Vorbelegung)
1 = eine
2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs

BP1_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP1_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP1_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP1_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP1_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP1_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP1_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betrw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Eng., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Eng.

BP1_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP1_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP1_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP1_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP1_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP1_ISOLand ersetzt.

BP1_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP1_Land

BP1_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP1_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP1_BSL BP1_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP1_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP1_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP1_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP2_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP2_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP2_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP2_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP2_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP2_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP2_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP2_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP2_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP2_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP2_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP2_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP2_ISOLand ersetzt.

BP2_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP2_Land

BP2_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP2_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP2_BSL BP2_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP2_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP2_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP2_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP3_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP3_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP3_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP3_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP3_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP3_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP3_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr. agr., Dr. disc. pol, Dr. forest., Dr. h. c., Dr. h. c. mult, Dr. habil., Dr. iur., Dr. jur., Dr. med., Dr. med. dent., Dr. med. vet., Dr. med. Univ., Dr. mult., Dr. nat. tech., Dr. oec., Dr. oec. publ., Dr. oec. troph, Dr. paed., Dr. pharm., Dr. phil., Dr. phil. nat., Dr. rer. camer, Dr. rer. comm., Dr. rer. hort., Dr. rer. mont., Dr. rer. nat., Dr. rer. oec., Dr. rer. pol., Dr. rer. publ., Dr. rer. soc. o, Dr. rer. tech., Dr. sc., Dr. sc. agr., Dr. sc. hum., Dr. sc. math., Dr. sc. nat., Dr. sc. pol., Dr. sc. techn., Dr. theol., Dr. Dr., Dr. Dr. Dr., Dr. E. h., Dr. Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof. Dr., Prof. Dr. med., Prof. Dr. Dr., Prof. Dr. Ing.

BP3_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP3_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP3_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP3_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP3_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP3_ISOLand ersetzt.

BP3_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP3_Land

BP3_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP3_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP3_BSL BP3_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP3_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP3_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP3_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP4_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP4_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP4_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP4_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP4_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP4_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP4_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP4_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP4_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP4_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP4_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP4_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP4_ISOLand ersetzt.

BP4_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP4_Land

BP4_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP4_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP4_BSL BP4_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP4_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP4_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP4_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP5_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP5_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP5_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP5_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP5_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP5_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP5_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ.,

Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm.,
Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o,
Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn.,
Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med.,
Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP5_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

BP5_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, §, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP5_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP5_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP5_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,
X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP5_ISOLand ersetzt.

BP5_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP5_Land

BP5_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP5_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP5_BSL BP5_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP5_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP5_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP5_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

BP6_KontaktID Ersatz-Partner-Nummer

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Hierbei handelt es sich um eine Ersatz-PartnerNr für Partner deren Ursprung nicht Bay4All ist. Diese wird im Zuge des Sammelversandes benötigt.

BP6_PartnerNr Partner-Nummer der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: B4A-Partnernummer der Bayerischen. Existiert nur für echte Partner, also mit mindestens einem Vertrag.

BP6_Interessentennummer Interessenten-Nummer im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Im System der Bayerischen ist das der cmkey.

BP6_PartnerID (technische) PartnerID im System der Bayerischen

FeldTyp: Text(20)

Kommentar: Wird im System der Bayerischen sowohl für Partner als auch für Interessenten verwendet.

BP6_inSignID KundeFremdSystemID für inSign

FeldTyp: Text(40)

Kommentar: Wird nur für die elektronische Unterschrift per insign benötigt.

BP6_Anrede Anrede

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

-1 = [leer] (Vorbelegung)

0 = Herr

1 = Frau

BP6_Titel Titel

FeldTyp: Werteliste Text

mögliche Werte: [leer] (Vorbelegung), B.A., Dipl.-Betw., Dipl.-Bibl., Dipl.-Biol., Dipl.-Chem., Dipl.-Dolm., Dipl.-Hdl., Dipl.-Hist., Dipl.-Inform, Dipl.-Ing., Dipl.-Kauff., Dipl.-Kfm., Dipl.-Ldw., Dipl.-Math., Dipl.-Med., Dipl.-Met., Dipl.-Oeko., Dipl.-Paed., Dipl.-Phys., Dipl.-Psych., Dipl.-Päd., Dipl.-Öko., Dipl.-Soz., Dipl.-Sportl, Dipl.-Volksw, Dipl.-Wirt.I, Dr., Dr.agr., Dr.disc.pol, Dr.forest., Dr.h.c., Dr.h.c.mult, Dr.habil., Dr.iur., Dr.jur., Dr.med., Dr.med.dent., Dr.med.vet., Dr.med.Univ., Dr.mult., Dr.nat.tech., Dr.oec., Dr.oec.publ., Dr.oec.troph, Dr.paed., Dr.pharm., Dr.phil., Dr.phil.nat., Dr.rer.camer, Dr.rer.comm., Dr.rer.hort., Dr.rer.mont., Dr.rer.nat., Dr.rer.oec., Dr.rer.pol., Dr.rer.publ., Dr.rer.soc.o, Dr.rer.tech., Dr.sc., Dr.sc.agr., Dr.sc.hum., Dr.sc.math., Dr.sc.nat., Dr.sc.pol., Dr.sc.techn., Dr.theol., Dr.Dr., Dr.Dr.Dr., Dr.E.h., Dr.Ing., Dres., Ing., MBA, Prof., Prof.Dr., Prof.Dr.med., Prof.Dr.Dr., Prof.Dr.Ing.

BP6_Vorname Vorname

FeldTyp: Text(30)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

BP6_Name Name

FeldTyp: Text(100)

verbotene Zeichen: !, \$, ", \$, %, (,), =, ?, {, [,], }, \, *, #, |, ;, :, ~, ,

BP6_Adresszusatz z. B. für c/o-Angaben

FeldTyp: Text(50)

BP6_Strasse Straße Hausnr.

FeldTyp: Text(50)

BP6_Land Land

FeldTyp: Text(5)

erlaubte Zeichen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Kommentar: Ab 04.2019 durch das Feld BP6_ISOLand ersetzt.

BP6_LandISO Land nach ISO-3166-2

FeldTyp: Werteliste Text(3)

Kommentar: Ersetzt ab 04.2019 das Feld BP6_Land

BP6_PLZ PLZ

FeldTyp: Text(10)

BP6_Ort Ort

FeldTyp: Text(50)

BP6_BSL BP6_BSL

FeldTyp: Werteliste

BP6_TelTag Telefon tagsüber

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelAbend Telefon abends

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_TelMobil Mobiltelefon

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

BP6_EMail E-Mail-Adresse

FeldTyp: Text(50)

BP6_Geburtsdatum Geburtsdatum

FeldTyp: Datum

Format: TT.MM.JJJJ

Beratung_Einkommenssicherung Beratung zum Beratungsfeld 'Einkommenssicherung'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_HabUndGut Beratung zum Beratungsfeld 'Hab & Gut'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_GesundUndSchoen Beratung zum Beratungsfeld 'Gesundheit & Schönheit'

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kundenwunsch Der Versicherungsbedarf wurde vom Kunden selbst ermittelt. Er wünscht den Abschluss des Versicherungsproduktes 'Pangaea Life E-Drive'. Darüber hinaus wünscht der Kunde keine weitere Beratung.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entfall Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei Fernabsatz.

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Verzicht Verzicht des Antragstellers auf Beratung und auf die Dokumentation nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_WunschZusatz Hinweise und Anmerkungen zum Beratungsbedürfnis des Kunden.

FeldTyp: Text(500)

Beratung_SMSEntfallAm Zeitpunkt des TAN-Versandes zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallVon Mobilnummer des TAN-Empfängers zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text(20)

erlaubte Zeichen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, /, -, (,), +,

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTAN verwendete TAN zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: Text

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_SMSEntfallTANokAm Zeitpunkt der TAN-Validierung zum Beratungsverzicht im Fernabsatz

FeldTyp: DatumZeit

Format: TT.MM.JJJJ HH:MM:SS

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_JahresEK Jahreserwerbseinkommen

FeldTyp: Fließkommazahl

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Beratung_BruttoNettoEK Handelt es sich bei dem Jahreseinkommen um einen Brutto- oder Netto-Wert?

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = brutto (Vorbelegung)

1 = netto

Beratung_Wunschbeitrag gewünschter Zahlbeitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_Zahlweise Beratung_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 101 = jährlich
- 103 = 3-jährlich
- 99 = einmalig

Beratung_BeitragZusatz Anmerkungen zum Zahlbeitrag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_Ziele Welche anderen Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(250)

Beratung_EKS_FinAus Finanzieller Ausgleich des Einkommens bei Verlust der Arbeitskraft

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_HiBli Hinterbliebenenabsicherung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_EKS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_EKS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_1_Zahlweise Beratung_EKS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_2_Zahlweise Beratung_EKS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_3_Zahlweise Beratung_EKS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Unfallversicherung

20 = Berufsunfähigkeitsversicherung

99 = sonstige

Beratung_EKS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_4_Zahlweise Beratung_EKS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_EKS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_5_Zahlweise Beratung_EKS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_EKS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Unfallversicherung
- 20 = Berufsunfähigkeitsversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_EKS_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_EKS_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_EKS_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_EKS_6_Zahlweise Beratung_EKS_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_HuG_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_1_Zahlweise Beratung_HuG_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_2_Zahlweise Beratung_HuG_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_3_Zahlweise Beratung_HuG_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Haftpflichtversicherung

20 = Hausratversicherung

30 = Gebäudeversicherung

40 = Kraftfahrtversicherung

90 = Rechtsschutzversicherung

99 = sonstige

Beratung_HuG_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_4_Zahlweise Beratung_HuG_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_HuG_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_5_Zahlweise Beratung_HuG_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_HuG_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Haftpflichtversicherung
- 20 = Hausratversicherung
- 30 = Gebäudeversicherung
- 40 = Kraftfahrtversicherung
- 90 = Rechtsschutzversicherung
- 99 = sonstige

Beratung_HuG_6_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_HuG_6_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_HuG_6_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_HuG_6_Zahlweise Beratung_HuG_6_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = jährlich (Vorbelegung)
- 1 = halbjährlich
- 2 = vierteljährlich
- 3 = monatlich
- 99 = einmalig

Beratung_GuS_Ziele Welche Ziele sollen mit der Absicherung erreicht werden?

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Sonst Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

Beratung_GuS_Krankenversicherung Krankenversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Gesetzlich pflichtversichert (Vorbelegung)
- 2 = Gesetzlich freiwillig versichert
- 3 = Privat versichert
- 4 = Freie Heilfürsorge
- 5 = Beihilfe
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_Pflegeversicherung Pflegeversicherung

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 1 = Pflichtversichert (Vorbelegung)
- 3 = Privat Pflegeversichert
- 0 = Keine Absicherung vorhanden

Beratung_GuS_1_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

- 0 = [leer] (Vorbelegung)
- 10 = Krankenversicherung
- 20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_1_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_1_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_1_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_1_Zahlweise Beratung_GuS_1_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_2_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_2_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_2_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_2_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_2_Zahlweise Beratung_GuS_2_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_3_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_3_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_3_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_3_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_3_Zahlweise Beratung_GuS_3_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_4_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_4_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_4_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_4_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_4_Zahlweise Beratung_GuS_4_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_5_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung

30 = Pflegeversicherung

99 = sonstige

Beratung_GuS_5_Gesellschaft Gesellschaft

FeldTyp: Text

Beratung_GuS_5_VSNummer VS-Nummer

FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_5_Beitrag Beitrag

FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_5_Zahlweise Beratung_GuS_5_Zahlweise

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = jährlich (Vorbelegung)

1 = halbjährlich

2 = vierteljährlich

3 = monatlich

99 = einmalig

Beratung_GuS_6_Sparte Sparte

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = [leer] (Vorbelegung)

10 = Krankenversicherung

20 = Krankenzusatzversicherung
30 = Pflegeversicherung
99 = sonstige

Beratung_GuS_6_Gesellschaft Gesellschaft
FeldTyp: Text

Beratung_GuS_6_VSNummer VS-Nummer
FeldTyp: Text(40)

Beratung_GuS_6_Beitrag Beitrag
FeldTyp: Fließkommazahl

Beratung_GuS_6_Zahlweise Beratung_GuS_6_Zahlweise
FeldTyp: Werteliste
mögliche Werte:
0 = jährlich (Vorbelegung)
1 = halbjährlich
2 = vierteljährlich
3 = monatlich
99 = einmalig

Beratung_Empf_Individuell Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine abweichende Empfehlung erfassen wollen. Anderenfalls wird die Empfehlung durch das System bestimmt.
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_EKS_Individual Unfall Individual
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_DHV Diensthaftpflicht
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau Bauherrenhaftpflicht
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew Gewässerschadenhaftpflicht
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
FeldTyp: ja/nein
Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd Jagdhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_THV Tierhalterhaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot Wasserfahrzeughaftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst Anderer Rechtsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Reise Reiseversicherung travelprotect

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH Haftpflicht

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_VK Fahrzeugvoll (Vollkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK Fahrzeugteil (Teilkasko)

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS Kfz-Schaden-Service

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert Neuwertentschädigung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief Schutzbrief

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz Rabattschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP GAP-Deckung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU Fahrerunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU Insassenunfall

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_Kompakt Kompakt-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_MeinePolice Meine-eine-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_HuG_SecurFlex SecurFLEX-Police

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Empf_Sonst Anderweitige Empfehlung(en)

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Vorschlag Vorschlag für die konkrete Ausgestaltung Ihres Versicherungsschutzes

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Empf_Grund Gründe für den konkreten Vorschlag

FeldTyp: Text(500)

Beratung_Entsch_Pro Entscheidung für den vorgeschlagenen Versicherungsschutz

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Contra Der Kunde folgt dem Rat des Vermittlers **nicht**, sondern entscheidet sich für folgende Alternative:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Entsch_Alternative Abweichende Entscheidung des Kunden

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatBesonderheit Besonderheiten bei der Beratung

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Besonderheit Beratung_Besonderheit

FeldTyp: Text(500)

Beratung_hatKuendigung Kündigung oder Änderung bestehender Verträge:

FeldTyp: ja/nein

Format: TRUE oder FALSE

Beratung_Kuendigung Beratung_Kuendigung

FeldTyp: Text(500)

Beratung_VermittlerHinweis Sonstige Anmerkungen

FeldTyp: Text(500)

hatAnlagen hatAnlagen

FeldTyp: Werteliste

mögliche Werte:

0 = nein (Vorbelegung)

1 = ja

Hinweis: Feld wird nicht per CSV-Import übernommen!

Index

AAFGebjahr

- BBV-Kfz, [424](#)
- Pangaea-Kfz, [1102](#)

ABesch_BeitragAm

- BBV-Kfz, [436](#)
- Pangaea-Kfz, [1113](#)

ABesch_BeitragVon

- BBV-Kfz, [436](#)
- Pangaea-Kfz, [1113](#)

ABesch_Betrieb

- BBV-Kfz, [435](#)
- Pangaea-Kfz, [1113](#)

ABesch_BetriebsNr

- BBV-Kfz, [436](#)
- Pangaea-Kfz, [1113](#)

ABesch_Genossenschaft

- BBV-Kfz, [436](#)
- Pangaea-Kfz, [1113](#)

ABesch_Groesse

- BBV-Kfz, [435](#)
- Pangaea-Kfz, [1113](#)

ABesch_Typ

- BBV-Kfz, [435](#)
- Pangaea-Kfz, [1113](#)

ABesch_Verpaechter

- BBV-Kfz, [436](#)
- Pangaea-Kfz, [1113](#)

Abl_Gesellschaft

- BBV-Gebäude, [29](#)
- BBV-Haftpflicht, [75](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [323](#)
- BBV-Hausrat, [369](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1007](#)
- Pangaea-Hausrat, [1053](#)

Abl_Grund

- BBV-Gebäude, [29](#)
- BBV-Haftpflicht, [75](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [323](#)

- BBV-Hausrat, [369](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1007](#)
- Pangaea-Hausrat, [1053](#)

Ablehnung

- BBV-Gebäude, [29](#)
- BBV-Haftpflicht, [75](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [323](#)
- BBV-Hausrat, [369](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1007](#)
- Pangaea-Hausrat, [1053](#)

Abwasser_Instandsetzung

- BBV-Gebäude, [28](#)

Abwasser_Instandsetzungsjahr

- BBV-Gebäude, [28](#)

Abwasser_Maengel

- BBV-Gebäude, [28](#)

Abwasser_Umfang

- BBV-Gebäude, [28](#)

Abwasser_Zustand

- BBV-Gebäude, [28](#)

AFArt

- BBV-Kfz, [423](#)

AFGebjahr

- BBV-Kfz, [424](#)

AGD

- BBV-Gebäude, [20](#)
- BBV-Hausrat, [371](#)

Alt_FzgArt

- BBV-Kfz, [433](#)
- Pangaea-Kfz, [1111](#)

Alt_Hersteller

- BBV-Kfz, [434](#)
- Pangaea-Kfz, [1111](#)

Alt_IdentNr

- BBV-Kfz, [434](#)
- Pangaea-Kfz, [1111](#)

Alt_Leistung

- BBV-Kfz, [434](#)

-
- Pangaea-Kfz, [1111](#)
- Alt_VerwendungPG**
- BBV-Kfz, [434](#)
- Pangaea-Kfz, [1111](#)
- Alt_VN**
- BBV-Kfz, [433](#)
- Pangaea-Kfz, [1111](#)
- Alter**
- BBV-Gebäude, [18](#)
- BBV-MeinePolice, [481](#)
- BBV-SecurFLEX, [638](#)
- AlterVN**
- BBV-MeinePolice, [476](#)
- BBV-SecurFLEX, [634](#)
- AnschriftVN**
- BBV-Gebäude, [16](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [196](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [239](#)
- BBV-Hausrat, [366](#)
- Pangaea-Hausrat, [1050](#)
- AntragsArt**
- BBV-Gebäude, [15](#)
- BBV-Haftpflicht, [71](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [156](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [196](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [239](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [279](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [319](#)
- BBV-Hausrat, [365](#)
- BBV-MeinePolice, [478](#)
- BBV-Notfall, [596](#)
- BBV-SecurFLEX, [636](#)
- BBV-Unfall, [781](#)
- BBV-UnfallWelt, [818](#)
- BBV-ZusatzStation, [898](#)
- BBV-ZusatzZahn, [948](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1004](#)
- Pangaea-Hausrat, [1049](#)
- AntragsID**
- BBV-Gebäude, [9](#)
- BBV-Haftpflicht, [65](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [111](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [151](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [191](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [234](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [274](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [314](#)
- BBV-Hausrat, [359](#)
- BBV-Kfz, [407](#)
- BBV-MeinePolice, [473](#)
- BBV-Notfall, [573](#)
- BBV-SecurFLEX, [631](#)
- BBV-Unfall, [752](#)
- BBV-UnfallWelt, [817](#)
- BBV-ZusatzStation, [897](#)
- BBV-ZusatzZahn, [947](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [998](#)
- Pangaea-Hausrat, [1043](#)
- Pangaea-Kfz, [1089](#)
- AnzahlHunde**
- BBV-Haftpflicht, [74](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [319](#)
- BBV-MeinePolice, [492](#)
- BBV-SecurFLEX, [651](#)
- AnzahlPferde**
- BBV-Haftpflicht, [74](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [320](#)
- BBV-MeinePolice, [497](#)
- BBV-SecurFLEX, [656](#)
- AnzVP**
- BBV-MeinePolice, [506](#)
- BBV-Notfall, [596](#)
- BBV-SecurFLEX, [665](#)
- BBV-Unfall, [782](#)
- BBV-UnfallWelt, [818](#)
- BBV-ZusatzStation, [898](#)
- BBV-ZusatzZahn, [948](#)
- AnzWE**
- BBV-HaftpflichtHUG, [240](#)
- Assistance**

- BBV-Gebäude, [19](#)
- BBV-Haftpflicht, [72](#)
- BBV-Hausrat, [367](#)
- BBV-MeinePolice, [479](#)
- BBV-SecurFLEX, [637](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1005](#)
- Pangaea-Hausrat, [1051](#)
- Assistance_Beitrug**
 - BBV-MeinePolice, [480](#)
 - BBV-SecurFLEX, [638](#)
- Aufbau**
 - BBV-Kfz, [419](#)
- AV1**
 - BBV-Gebäude, [8](#)
 - BBV-Haftpflicht, [64](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [110](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [150](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [190](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [233](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [273](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [313](#)
 - BBV-Hausrat, [358](#)
 - BBV-Kfz, [406](#)
 - BBV-MeinePolice, [472](#)
 - BBV-Notfall, [572](#)
 - BBV-SecurFLEX, [630](#)
 - BBV-Unfall, [751](#)
 - BBV-UnfallWelt, [816](#)
 - BBV-ZusatzStation, [896](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [946](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [997](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1042](#)
 - Pangaea-Kfz, [1088](#)
- AV1Anteil**
 - BBV-Gebäude, [8](#)
 - BBV-Haftpflicht, [64](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [110](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [150](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [190](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [233](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [273](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [313](#)
- BBV-Hausrat, [358](#)
- BBV-Kfz, [406](#)
- BBV-MeinePolice, [472](#)
- BBV-Notfall, [572](#)
- BBV-SecurFLEX, [630](#)
- BBV-Unfall, [751](#)
- BBV-UnfallWelt, [816](#)
- BBV-ZusatzStation, [896](#)
- BBV-ZusatzZahn, [946](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [997](#)
- Pangaea-Hausrat, [1042](#)
- Pangaea-Kfz, [1088](#)
- AV2**
 - BBV-Gebäude, [9](#)
 - BBV-Haftpflicht, [65](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [111](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [151](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [191](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [234](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [274](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [314](#)
 - BBV-Hausrat, [359](#)
 - BBV-Kfz, [407](#)
 - BBV-MeinePolice, [473](#)
 - BBV-Notfall, [573](#)
 - BBV-SecurFLEX, [631](#)
 - BBV-Unfall, [752](#)
 - BBV-UnfallWelt, [817](#)
 - BBV-ZusatzStation, [897](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [947](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [998](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1043](#)
 - Pangaea-Kfz, [1089](#)
- Bau_Ort**
 - BBV-Gebäude, [16](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [196](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [239](#)
- Bau_Ortsteil**

-
- BBV-Gebäude, [16](#)
- Bau_PLZ**
- BBV-Gebäude, [16](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [196](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [239](#)
- Bau_Strasse**
- BBV-Gebäude, [16](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [196](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [239](#)
- Bauart**
- BBV-Gebäude, [17](#)
 - BBV-Hausrat, [367](#)
 - BBV-MeinePolice, [480](#)
 - BBV-SecurFLEX, [638](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1050](#)
- Baujahr**
- BBV-Gebäude, [17](#)
 - BBV-MeinePolice, [480](#)
 - BBV-SecurFLEX, [638](#)
- BBesch_Beruf**
- BBV-Kfz, [436](#)
 - Pangaea-Kfz, [1114](#)
- BBesch_bis**
- BBV-Kfz, [437](#)
 - Pangaea-Kfz, [1114](#)
- BBesch_Status**
- BBV-Kfz, [436](#)
 - Pangaea-Kfz, [1113](#)
- BBesch_von**
- BBV-Kfz, [436](#)
 - Pangaea-Kfz, [1114](#)
- BBTeilnehmer**
- BBV-Gebäude, [31](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [117](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [200](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [240](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [280](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [325](#)
 - BBV-Hausrat, [373](#)
 - BBV-Kfz, [439](#)
 - BBV-MeinePolice, [539](#)
 - BBV-Notfall, [597](#)
 - BBV-SecurFLEX, [718](#)
 - BBV-Unfall, [783](#)
 - BBV-UnfallWelt, [863](#)
 - BBV-ZusatzStation, [913](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [963](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1055](#)
 - Pangaea-Kfz, [1116](#)
- BearbeitetAm**
- BBV-Gebäude, [7](#)
 - BBV-Haftpflicht, [63](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [109](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [149](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [189](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [232](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [272](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [312](#)
 - BBV-Hausrat, [357](#)
 - BBV-Kfz, [405](#)
 - BBV-MeinePolice, [471](#)
 - BBV-Notfall, [571](#)
 - BBV-SecurFLEX, [629](#)
 - BBV-Unfall, [750](#)
 - BBV-UnfallWelt, [815](#)
 - BBV-ZusatzStation, [895](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [945](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [996](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1041](#)
 - Pangaea-Kfz, [1087](#)
- BearbeitetVon**
- BBV-Gebäude, [7](#)
 - BBV-Haftpflicht, [63](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [109](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [149](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [189](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [232](#)
-

- BBV-HaftpflichtJagd, [272](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [312](#)
- BBV-Hausrat, [357](#)
- BBV-Kfz, [405](#)
- BBV-MeinePolice, [471](#)
- BBV-Notfall, [571](#)
- BBV-SecurFLEX, [629](#)
- BBV-Unfall, [750](#)
- BBV-UnfallWelt, [815](#)
- BBV-ZusatzStation, [895](#)
- BBV-ZusatzZahn, [945](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [996](#)
- Pangaea-Hausrat, [1041](#)
- Pangaea-Kfz, [1087](#)
- BegleitetFahren**
 - BBV-Kfz, [422](#)
 - Pangaea-Kfz, [1102](#)
- Behaelter10_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [199](#)
- Behaelter10_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [199](#)
- Behaelter10_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [199](#)
- Behaelter1_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter1_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter1_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter2_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter2_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter2_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter3_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter3_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter3_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter4_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter4_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [197](#)
- Behaelter4_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter5_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter5_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter5_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter6_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter6_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter6_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter7_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter7_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter7_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [198](#)
- Behaelter8_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [199](#)
- Behaelter8_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [199](#)
- Behaelter8_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [199](#)
- Behaelter9_Anzahl**
 - BBV-HaftpflichtGew, [199](#)
- Behaelter9_Art**
 - BBV-HaftpflichtGew, [199](#)
- Behaelter9_Volumen**
 - BBV-HaftpflichtGew, [199](#)
- Beitrag**
 - BBV-Gebäude, [16](#)
 - BBV-Haftpflicht, [71](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [156](#)

-
- BBV-HaftpflichtGew, [196](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [239](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [279](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [319](#)
 - BBV-Hausrat, [366](#)
 - BBV-Kfz, [429](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-Notfall, [596](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
 - BBV-Unfall, [782](#)
 - BBV-UnfallWelt, [819](#)
 - BBV-ZusatzStation, [898](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [948](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1004](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1049](#)
 - Pangaea-Kfz, [1108](#)
 - BeitragAGD**
 - BBV-Gebäude, [21](#)
 - BeitragF**
 - BBV-Gebäude, [20](#)
 - BBV-Kfz, [425](#)
 - Pangaea-Kfz, [1105](#)
 - BeitragFU**
 - BBV-Kfz, [428](#)
 - Pangaea-Kfz, [1108](#)
 - BeitragGL**
 - BBV-Hausrat, [368](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1052](#)
 - BeitragHR**
 - BBV-Hausrat, [367](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1051](#)
 - BeitragHunde**
 - BBV-Haftpflicht, [75](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [320](#)
 - BeitragIU**
 - BBV-Kfz, [428](#)
 - Pangaea-Kfz, [1108](#)
 - BeitragKH**
 - BBV-Kfz, [425](#)
 - Pangaea-Kfz, [1103](#)
 - BeitragLW**
 - BBV-Gebäude, [20](#)
 - BeitragPartnerDHV**
 - BBV-Haftpflicht, [73](#)
 - BBV-SecurFLEX, [641](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1006](#)
 - BeitragPferde**
 - BBV-Haftpflicht, [75](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [320](#)
 - BeitragPHV**
 - BBV-Haftpflicht, [73](#)
 - BBV-SecurFLEX, [641](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1005](#)
 - BeitragPHVDHV**
 - BBV-Haftpflicht, [73](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1006](#)
 - BeitragRS**
 - BBV-Kfz, [429](#)
 - BeitragST**
 - BBV-Gebäude, [20](#)
 - BeitragTHV**
 - BBV-Haftpflicht, [75](#)
 - BeitragVNDHV**
 - BBV-Haftpflicht, [73](#)
 - BBV-SecurFLEX, [641](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1006](#)
 - BeitragVRS**
 - BBV-Kfz, [431](#)
 - Beratung_AnzBP**
 - BBV-Gebäude, [32](#)
 - BBV-Haftpflicht, [78](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [118](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [158](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [201](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [241](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [280](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [326](#)
 - BBV-Hausrat, [373](#)
 - BBV-Kfz, [440](#)
 - BBV-MeinePolice, [540](#)
 - BBV-Notfall, [598](#)
 - BBV-SecurFLEX, [718](#)
-

BBV-Unfall, [784](#)
BBV-UnfallWelt, [864](#)
BBV-ZusatzStation, [913](#)
BBV-ZusatzZahn, [964](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1010](#)
Pangaea-Hausrat, [1056](#)
Pangaea-Kfz, [1117](#)

Beratung_BeitragZusatz

BBV-Gebäude, [47](#)
BBV-Haftpflicht, [93](#)
BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [173](#)
BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [256](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [295](#)
BBV-HaftpflichtTier, [341](#)
BBV-Hausrat, [388](#)
BBV-Kfz, [455](#)
BBV-MeinePolice, [555](#)
BBV-Notfall, [613](#)
BBV-SecurFLEX, [733](#)
BBV-Unfall, [799](#)
BBV-UnfallWelt, [879](#)
BBV-ZusatzStation, [928](#)
BBV-ZusatzZahn, [979](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
Pangaea-Hausrat, [1071](#)
Pangaea-Kfz, [1132](#)

Beratung_Besonderheit

BBV-Gebäude, [62](#)
BBV-Haftpflicht, [108](#)
BBV-HaftpflichtBau, [147](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [188](#)
BBV-HaftpflichtGew, [230](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [271](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [310](#)
BBV-HaftpflichtTier, [355](#)
BBV-Hausrat, [403](#)
BBV-Kfz, [469](#)
BBV-MeinePolice, [570](#)
BBV-Notfall, [628](#)

BBV-SecurFLEX, [748](#)
BBV-Unfall, [813](#)
BBV-UnfallWelt, [894](#)
BBV-ZusatzStation, [943](#)
BBV-ZusatzZahn, [994](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1040](#)
Pangaea-Hausrat, [1086](#)
Pangaea-Kfz, [1147](#)

Beratung_BruttoNettoEK

BBV-Gebäude, [47](#)
BBV-Haftpflicht, [93](#)
BBV-HaftpflichtBau, [132](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [173](#)
BBV-HaftpflichtGew, [215](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [256](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [295](#)
BBV-HaftpflichtTier, [340](#)
BBV-Hausrat, [388](#)
BBV-Kfz, [454](#)
BBV-MeinePolice, [555](#)
BBV-Notfall, [613](#)
BBV-SecurFLEX, [733](#)
BBV-Unfall, [798](#)
BBV-UnfallWelt, [879](#)
BBV-ZusatzStation, [928](#)
BBV-ZusatzZahn, [979](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1024](#)
Pangaea-Hausrat, [1071](#)
Pangaea-Kfz, [1131](#)

Beratung_Datum

BBV-Gebäude, [32](#)
BBV-Haftpflicht, [78](#)
BBV-HaftpflichtBau, [117](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [158](#)
BBV-HaftpflichtGew, [200](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [241](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [280](#)
BBV-HaftpflichtTier, [325](#)
BBV-Hausrat, [373](#)
BBV-Kfz, [439](#)
BBV-MeinePolice, [540](#)

-
- BBV-Notfall, [598](#)
 - BBV-SecurFLEX, [718](#)
 - BBV-Unfall, [783](#)
 - BBV-UnfallWelt, [864](#)
 - BBV-ZusatzStation, [913](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [964](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1056](#)
 - Pangaea-Kfz, [1116](#)
 - Beratung_Dauer**
 - BBV-Gebäude, [32](#)
 - BBV-Haftpflicht, [78](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [117](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [158](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [200](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [241](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [280](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [325](#)
 - BBV-Hausrat, [373](#)
 - BBV-Kfz, [439](#)
 - BBV-MeinePolice, [540](#)
 - BBV-Notfall, [598](#)
 - BBV-SecurFLEX, [718](#)
 - BBV-Unfall, [783](#)
 - BBV-UnfallWelt, [864](#)
 - BBV-ZusatzStation, [913](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [964](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1010](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1056](#)
 - Pangaea-Kfz, [1116](#)
 - Beratung_Einkommenssicherung**
 - BBV-Gebäude, [45](#)
 - BBV-Haftpflicht, [91](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [131](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [171](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [214](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [254](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [294](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [339](#)
 - BBV-Hausrat, [387](#)
 - BBV-Kfz, [453](#)
 - BBV-MeinePolice, [553](#)
 - BBV-Notfall, [611](#)
 - BBV-SecurFLEX, [732](#)
 - BBV-Unfall, [797](#)
 - BBV-UnfallWelt, [877](#)
 - BBV-ZusatzStation, [927](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [978](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1023](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1069](#)
 - Pangaea-Kfz, [1130](#)
 - Beratung_EKS_1_Beitrug**
 - BBV-Gebäude, [48](#)
 - BBV-Haftpflicht, [94](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [174](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [257](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [341](#)
 - BBV-Hausrat, [389](#)
 - BBV-Kfz, [455](#)
 - BBV-MeinePolice, [556](#)
 - BBV-Notfall, [614](#)
 - BBV-SecurFLEX, [734](#)
 - BBV-Unfall, [799](#)
 - BBV-UnfallWelt, [880](#)
 - BBV-ZusatzStation, [929](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [980](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1072](#)
 - Pangaea-Kfz, [1132](#)
 - Beratung_EKS_1_Gesellschaft**
 - BBV-Gebäude, [48](#)
 - BBV-Haftpflicht, [94](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [174](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [257](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [341](#)
 - BBV-Hausrat, [389](#)
-

BBV-Kfz, [455](#)
BBV-MeinePolice, [556](#)
BBV-Notfall, [614](#)
BBV-SecurFLEX, [734](#)
BBV-Unfall, [799](#)
BBV-UnfallWelt, [880](#)
BBV-ZusatzStation, [929](#)
BBV-ZusatzZahn, [980](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
Pangaea-Hausrat, [1072](#)
Pangaea-Kfz, [1132](#)

Beratung_EKS_1_Sparte

BBV-Gebäude, [47](#)
BBV-Haftpflicht, [94](#)
BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [173](#)
BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [256](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
BBV-HaftpflichtTier, [341](#)
BBV-Hausrat, [389](#)
BBV-Kfz, [455](#)
BBV-MeinePolice, [555](#)
BBV-Notfall, [613](#)
BBV-SecurFLEX, [734](#)
BBV-Unfall, [799](#)
BBV-UnfallWelt, [879](#)
BBV-ZusatzStation, [929](#)
BBV-ZusatzZahn, [980](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
Pangaea-Hausrat, [1071](#)
Pangaea-Kfz, [1132](#)

Beratung_EKS_1_VSNummer

BBV-Gebäude, [48](#)
BBV-Haftpflicht, [94](#)
BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [174](#)
BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [257](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
BBV-HaftpflichtTier, [341](#)

BBV-Hausrat, [389](#)
BBV-Kfz, [455](#)
BBV-MeinePolice, [556](#)
BBV-Notfall, [614](#)
BBV-SecurFLEX, [734](#)
BBV-Unfall, [799](#)
BBV-UnfallWelt, [880](#)
BBV-ZusatzStation, [929](#)
BBV-ZusatzZahn, [980](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
Pangaea-Hausrat, [1072](#)
Pangaea-Kfz, [1132](#)

Beratung_EKS_1_Zahlweise

BBV-Gebäude, [48](#)
BBV-Haftpflicht, [94](#)
BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [174](#)
BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [257](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
BBV-HaftpflichtTier, [341](#)
BBV-Hausrat, [389](#)
BBV-Kfz, [455](#)
BBV-MeinePolice, [556](#)
BBV-Notfall, [614](#)
BBV-SecurFLEX, [734](#)
BBV-Unfall, [799](#)
BBV-UnfallWelt, [880](#)
BBV-ZusatzStation, [929](#)
BBV-ZusatzZahn, [980](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1026](#)
Pangaea-Hausrat, [1072](#)
Pangaea-Kfz, [1133](#)

Beratung_EKS_2_Beitrag

BBV-Gebäude, [48](#)
BBV-Haftpflicht, [94](#)
BBV-HaftpflichtBau, [134](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [174](#)
BBV-HaftpflichtGew, [217](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [257](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [297](#)

-
- BBV-HaftpflichtTier, [342](#)
 - BBV-Hausrat, [390](#)
 - BBV-Kfz, [456](#)
 - BBV-MeinePolice, [556](#)
 - BBV-Notfall, [614](#)
 - BBV-SecurFLEX, [735](#)
 - BBV-Unfall, [800](#)
 - BBV-UnfallWelt, [880](#)
 - BBV-ZusatzStation, [930](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [981](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1026](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1072](#)
 - Pangaea-Kfz, [1133](#)
 - Beratung_EKS_2_Gesellschaft**
 - BBV-Gebäude, [48](#)
 - BBV-Haftpflicht, [94](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [134](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [174](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [217](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [257](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [297](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [342](#)
 - BBV-Hausrat, [390](#)
 - BBV-Kfz, [456](#)
 - BBV-MeinePolice, [556](#)
 - BBV-Notfall, [614](#)
 - BBV-SecurFLEX, [735](#)
 - BBV-Unfall, [800](#)
 - BBV-UnfallWelt, [880](#)
 - BBV-ZusatzStation, [930](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [981](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1026](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1072](#)
 - Pangaea-Kfz, [1133](#)
 - Beratung_EKS_2_VSNummer**
 - BBV-Gebäude, [48](#)
 - BBV-Haftpflicht, [94](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [134](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [174](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [217](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [257](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [297](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [342](#)
 - BBV-Hausrat, [390](#)
 - BBV-Kfz, [456](#)
 - BBV-MeinePolice, [556](#)
 - BBV-Notfall, [614](#)
 - BBV-SecurFLEX, [735](#)
 - BBV-Unfall, [800](#)
 - BBV-UnfallWelt, [880](#)
 - BBV-ZusatzStation, [930](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [981](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1026](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1072](#)
 - Pangaea-Kfz, [1133](#)
 - Beratung_EKS_2_Sparte**
 - BBV-Gebäude, [48](#)
 - BBV-Haftpflicht, [94](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [134](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [174](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [217](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [257](#)
 - Beratung_EKS_2_Zahlweise**
 - BBV-Gebäude, [48](#)
 - BBV-Haftpflicht, [95](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [134](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [174](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [217](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [342](#)
 - BBV-Hausrat, [389](#)
 - BBV-Kfz, [456](#)
 - BBV-MeinePolice, [556](#)
 - BBV-Notfall, [614](#)
 - BBV-SecurFLEX, [734](#)
 - BBV-Unfall, [800](#)
 - BBV-UnfallWelt, [880](#)
 - BBV-ZusatzStation, [929](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [980](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1026](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1072](#)
 - Pangaea-Kfz, [1133](#)
-

BBV-HaftpflichtHUG, [257](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [297](#)
BBV-HaftpflichtTier, [342](#)
BBV-Hausrat, [390](#)
BBV-Kfz, [456](#)
BBV-MeinePolice, [556](#)
BBV-Notfall, [614](#)
BBV-SecurFLEX, [735](#)
BBV-Unfall, [800](#)
BBV-UnfallWelt, [880](#)
BBV-ZusatzStation, [930](#)
BBV-ZusatzZahn, [981](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1026](#)
Pangaea-Hausrat, [1072](#)
Pangaea-Kfz, [1133](#)

Beratung_EKS_3_Beitrag

BBV-Gebäude, [49](#)
BBV-Haftpflicht, [95](#)
BBV-HaftpflichtBau, [134](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [175](#)
BBV-HaftpflichtGew, [217](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [258](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [297](#)
BBV-HaftpflichtTier, [342](#)
BBV-Hausrat, [390](#)
BBV-Kfz, [456](#)
BBV-MeinePolice, [557](#)
BBV-Notfall, [615](#)
BBV-SecurFLEX, [735](#)
BBV-Unfall, [800](#)
BBV-UnfallWelt, [881](#)
BBV-ZusatzStation, [930](#)
BBV-ZusatzZahn, [981](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1027](#)
Pangaea-Hausrat, [1073](#)
Pangaea-Kfz, [1134](#)

Beratung_EKS_3_Gesellschaft

BBV-Gebäude, [49](#)
BBV-Haftpflicht, [95](#)
BBV-HaftpflichtBau, [134](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [175](#)

BBV-HaftpflichtGew, [217](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [258](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [297](#)
BBV-HaftpflichtTier, [342](#)
BBV-Hausrat, [390](#)
BBV-Kfz, [456](#)
BBV-MeinePolice, [557](#)
BBV-Notfall, [615](#)
BBV-SecurFLEX, [735](#)
BBV-Unfall, [800](#)
BBV-UnfallWelt, [881](#)
BBV-ZusatzStation, [930](#)
BBV-ZusatzZahn, [981](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1027](#)
Pangaea-Hausrat, [1073](#)
Pangaea-Kfz, [1134](#)

Beratung_EKS_3_Sparte

BBV-Gebäude, [49](#)
BBV-Haftpflicht, [95](#)
BBV-HaftpflichtBau, [134](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [175](#)
BBV-HaftpflichtGew, [217](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [258](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [297](#)
BBV-HaftpflichtTier, [342](#)
BBV-Hausrat, [390](#)
BBV-Kfz, [456](#)
BBV-MeinePolice, [557](#)
BBV-Notfall, [615](#)
BBV-SecurFLEX, [735](#)
BBV-Unfall, [800](#)
BBV-UnfallWelt, [881](#)
BBV-ZusatzStation, [930](#)
BBV-ZusatzZahn, [981](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1026](#)
Pangaea-Hausrat, [1073](#)
Pangaea-Kfz, [1133](#)

Beratung_EKS_3_VSNummer

BBV-Gebäude, [49](#)
BBV-Haftpflicht, [95](#)
BBV-HaftpflichtBau, [134](#)

-
- BBV-HaftpflichtBoot, [175](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [217](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [258](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [297](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [342](#)
 - BBV-Hausrat, [390](#)
 - BBV-Kfz, [456](#)
 - BBV-MeinePolice, [557](#)
 - BBV-Notfall, [615](#)
 - BBV-SecurFLEX, [735](#)
 - BBV-Unfall, [800](#)
 - BBV-UnfallWelt, [881](#)
 - BBV-ZusatzStation, [930](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [981](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1027](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1073](#)
 - Pangaea-Kfz, [1134](#)
- Beratung_EKS_3_Zahlweise**
- BBV-Gebäude, [49](#)
 - BBV-Haftpflicht, [95](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [135](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [175](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [218](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [258](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [297](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [343](#)
 - BBV-Hausrat, [390](#)
 - BBV-Kfz, [457](#)
 - BBV-MeinePolice, [557](#)
 - BBV-Notfall, [615](#)
 - BBV-SecurFLEX, [735](#)
 - BBV-Unfall, [801](#)
 - BBV-UnfallWelt, [881](#)
 - BBV-ZusatzStation, [930](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [981](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1027](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1073](#)
 - Pangaea-Kfz, [1134](#)
- Beratung_EKS_4_Beitrag**
- BBV-Gebäude, [49](#)
 - BBV-Haftpflicht, [96](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [135](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [175](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [218](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [259](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [298](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [343](#)
 - BBV-Hausrat, [391](#)
 - BBV-Kfz, [457](#)
 - BBV-MeinePolice, [558](#)
 - BBV-Notfall, [616](#)
 - BBV-SecurFLEX, [736](#)
 - BBV-Unfall, [801](#)
 - BBV-UnfallWelt, [881](#)
 - BBV-ZusatzStation, [931](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [982](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1027](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1073](#)
 - Pangaea-Kfz, [1134](#)
- Beratung_EKS_4_Gesellschaft**
- BBV-Gebäude, [49](#)
 - BBV-Haftpflicht, [96](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [135](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [175](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [218](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [258](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [298](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [343](#)
 - BBV-Hausrat, [391](#)
 - BBV-Kfz, [457](#)
 - BBV-MeinePolice, [557](#)
 - BBV-Notfall, [615](#)
 - BBV-SecurFLEX, [736](#)
 - BBV-Unfall, [801](#)
 - BBV-UnfallWelt, [881](#)
 - BBV-ZusatzStation, [931](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [982](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1027](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1073](#)
 - Pangaea-Kfz, [1134](#)
- Beratung_EKS_4_Sparte**
- BBV-Gebäude, [49](#)

BBV-Haftpflicht, [95](#)
BBV-HaftpflichtBau, [135](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [175](#)
BBV-HaftpflichtGew, [218](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [258](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [298](#)
BBV-HaftpflichtTier, [343](#)
BBV-Hausrat, [391](#)
BBV-Kfz, [457](#)
BBV-MeinePolice, [557](#)
BBV-Notfall, [615](#)
BBV-SecurFLEX, [736](#)
BBV-Unfall, [801](#)
BBV-UnfallWelt, [881](#)
BBV-ZusatzStation, [931](#)
BBV-ZusatzZahn, [982](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1027](#)
Pangaea-Hausrat, [1073](#)
Pangaea-Kfz, [1134](#)

Beratung_EKS_4_VSNummer

BBV-Gebäude, [49](#)
BBV-Haftpflicht, [96](#)
BBV-HaftpflichtBau, [135](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [175](#)
BBV-HaftpflichtGew, [218](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [258](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [298](#)
BBV-HaftpflichtTier, [343](#)
BBV-Hausrat, [391](#)
BBV-Kfz, [457](#)
BBV-MeinePolice, [557](#)
BBV-Notfall, [615](#)
BBV-SecurFLEX, [736](#)
BBV-Unfall, [801](#)
BBV-UnfallWelt, [881](#)
BBV-ZusatzStation, [931](#)
BBV-ZusatzZahn, [982](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1027](#)
Pangaea-Hausrat, [1073](#)
Pangaea-Kfz, [1134](#)

Beratung_EKS_4_Zahlweise

BBV-Gebäude, [50](#)
BBV-Haftpflicht, [96](#)
BBV-HaftpflichtBau, [135](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [176](#)
BBV-HaftpflichtGew, [218](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [259](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [298](#)
BBV-HaftpflichtTier, [343](#)
BBV-Hausrat, [391](#)
BBV-Kfz, [457](#)
BBV-MeinePolice, [558](#)
BBV-Notfall, [616](#)
BBV-SecurFLEX, [736](#)
BBV-Unfall, [801](#)
BBV-UnfallWelt, [882](#)
BBV-ZusatzStation, [931](#)
BBV-ZusatzZahn, [982](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1027](#)
Pangaea-Hausrat, [1074](#)
Pangaea-Kfz, [1134](#)

Beratung_EKS_5_Beitrag

BBV-Gebäude, [50](#)
BBV-Haftpflicht, [96](#)
BBV-HaftpflichtBau, [136](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [176](#)
BBV-HaftpflichtGew, [219](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [259](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [298](#)
BBV-HaftpflichtTier, [344](#)
BBV-Hausrat, [391](#)
BBV-Kfz, [458](#)
BBV-MeinePolice, [558](#)
BBV-Notfall, [616](#)
BBV-SecurFLEX, [736](#)
BBV-Unfall, [802](#)
BBV-UnfallWelt, [882](#)
BBV-ZusatzStation, [931](#)
BBV-ZusatzZahn, [982](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1028](#)
Pangaea-Hausrat, [1074](#)
Pangaea-Kfz, [1135](#)

Beratung_EKS_5_Gesellschaft

BBV-Gebäude, 50
BBV-Haftpflicht, 96
BBV-HaftpflichtBau, 136
BBV-HaftpflichtBoot, 176
BBV-HaftpflichtGew, 219
BBV-HaftpflichtHUG, 259
BBV-HaftpflichtJagd, 298
BBV-HaftpflichtTier, 344
BBV-Hausrat, 391
BBV-Kfz, 458
BBV-MeinePolice, 558
BBV-Notfall, 616
BBV-SecurFLEX, 736
BBV-Unfall, 802
BBV-UnfallWelt, 882
BBV-ZusatzStation, 931
BBV-ZusatzZahn, 982
Pangaea-Haftpflicht, 1028
Pangaea-Hausrat, 1074
Pangaea-Kfz, 1135

Beratung_EKS_5_Sparte

BBV-Gebäude, 50
BBV-Haftpflicht, 96
BBV-HaftpflichtBau, 135
BBV-HaftpflichtBoot, 176
BBV-HaftpflichtGew, 218
BBV-HaftpflichtHUG, 259
BBV-HaftpflichtJagd, 298
BBV-HaftpflichtTier, 343
BBV-Hausrat, 391
BBV-Kfz, 457
BBV-MeinePolice, 558
BBV-Notfall, 616
BBV-SecurFLEX, 736
BBV-Unfall, 801
BBV-UnfallWelt, 882
BBV-ZusatzStation, 931
BBV-ZusatzZahn, 982
Pangaea-Haftpflicht, 1028
Pangaea-Hausrat, 1074

Pangaea-Kfz, 1135

Beratung_EKS_5_VSNummer

BBV-Gebäude, 50
BBV-Haftpflicht, 96
BBV-HaftpflichtBau, 136
BBV-HaftpflichtBoot, 176
BBV-HaftpflichtGew, 219
BBV-HaftpflichtHUG, 259
BBV-HaftpflichtJagd, 298
BBV-HaftpflichtTier, 344
BBV-Hausrat, 391
BBV-Kfz, 458
BBV-MeinePolice, 558
BBV-Notfall, 616
BBV-SecurFLEX, 736
BBV-Unfall, 802
BBV-UnfallWelt, 882
BBV-ZusatzStation, 931
BBV-ZusatzZahn, 982
Pangaea-Haftpflicht, 1028
Pangaea-Hausrat, 1074
Pangaea-Kfz, 1135

Beratung_EKS_5_Zahlweise

BBV-Gebäude, 50
BBV-Haftpflicht, 96
BBV-HaftpflichtBau, 136
BBV-HaftpflichtBoot, 176
BBV-HaftpflichtGew, 219
BBV-HaftpflichtHUG, 259
BBV-HaftpflichtJagd, 299
BBV-HaftpflichtTier, 344
BBV-Hausrat, 392
BBV-Kfz, 458
BBV-MeinePolice, 558
BBV-Notfall, 616
BBV-SecurFLEX, 737
BBV-Unfall, 802
BBV-UnfallWelt, 882
BBV-ZusatzStation, 932
BBV-ZusatzZahn, 983
Pangaea-Haftpflicht, 1028

- Pangaea-Hausrat, [1074](#)
- Pangaea-Kfz, [1135](#)
- Beratung_EKS_6_Beitrag**
 - BBV-Gebäude, [51](#)
 - BBV-Haftpflicht, [97](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [136](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [219](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [260](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [299](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [344](#)
 - BBV-Hausrat, [392](#)
 - BBV-Kfz, [458](#)
 - BBV-MeinePolice, [559](#)
 - BBV-Notfall, [617](#)
 - BBV-SecurFLEX, [737](#)
 - BBV-Unfall, [802](#)
 - BBV-UnfallWelt, [883](#)
 - BBV-ZusatzStation, [932](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [983](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1028](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1075](#)
 - Pangaea-Kfz, [1135](#)
- Beratung_EKS_6_Gesellschaft**
 - BBV-Gebäude, [51](#)
 - BBV-Haftpflicht, [97](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [136](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [219](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [260](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [299](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [344](#)
 - BBV-Hausrat, [392](#)
 - BBV-Kfz, [458](#)
 - BBV-MeinePolice, [559](#)
 - BBV-Notfall, [617](#)
 - BBV-SecurFLEX, [737](#)
 - BBV-Unfall, [802](#)
 - BBV-UnfallWelt, [883](#)
 - BBV-ZusatzStation, [932](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [983](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1028](#)
- Pangaea-Hausrat, [1075](#)
- Pangaea-Kfz, [1135](#)
- Beratung_EKS_6_Sparte**
 - BBV-Gebäude, [50](#)
 - BBV-Haftpflicht, [97](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [136](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [176](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [219](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [259](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [299](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [344](#)
 - BBV-Hausrat, [392](#)
 - BBV-Kfz, [458](#)
 - BBV-MeinePolice, [558](#)
 - BBV-Notfall, [616](#)
 - BBV-SecurFLEX, [737](#)
 - BBV-Unfall, [802](#)
 - BBV-UnfallWelt, [882](#)
 - BBV-ZusatzStation, [932](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [983](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1028](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1074](#)
 - Pangaea-Kfz, [1135](#)
- Beratung_EKS_6_VSNummer**
 - BBV-Gebäude, [51](#)
 - BBV-Haftpflicht, [97](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [136](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [219](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [260](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [299](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [344](#)
 - BBV-Hausrat, [392](#)
 - BBV-Kfz, [458](#)
 - BBV-MeinePolice, [559](#)
 - BBV-Notfall, [617](#)
 - BBV-SecurFLEX, [737](#)
 - BBV-Unfall, [802](#)
 - BBV-UnfallWelt, [883](#)
 - BBV-ZusatzStation, [932](#)

-
- BBV-ZusatzZahn, [983](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1028](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1075](#)
 - Pangaea-Kfz, [1135](#)
 - Beratung_EKS_6_Zahlweise**
 - BBV-Gebäude, [51](#)
 - BBV-Haftpflicht, [97](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [136](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [219](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [260](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [299](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [344](#)
 - BBV-Hausrat, [392](#)
 - BBV-Kfz, [458](#)
 - BBV-MeinePolice, [559](#)
 - BBV-Notfall, [617](#)
 - BBV-SecurFLEX, [737](#)
 - BBV-Unfall, [802](#)
 - BBV-UnfallWelt, [883](#)
 - BBV-ZusatzStation, [932](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [983](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1029](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1075](#)
 - Pangaea-Kfz, [1136](#)
 - Beratung_EKS_FinAus**
 - BBV-Gebäude, [47](#)
 - BBV-Haftpflicht, [93](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [173](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [256](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [341](#)
 - BBV-Hausrat, [389](#)
 - BBV-Kfz, [455](#)
 - BBV-MeinePolice, [555](#)
 - BBV-Notfall, [613](#)
 - BBV-SecurFLEX, [734](#)
 - BBV-Unfall, [799](#)
 - BBV-UnfallWelt, [879](#)
 - BBV-ZusatzStation, [929](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [980](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1071](#)
 - Pangaea-Kfz, [1132](#)
 - Beratung_EKS_HiBli**
 - BBV-Gebäude, [47](#)
 - BBV-Haftpflicht, [93](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [173](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [256](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [341](#)
 - BBV-Hausrat, [389](#)
 - BBV-Kfz, [455](#)
 - BBV-MeinePolice, [555](#)
 - BBV-Notfall, [613](#)
 - BBV-SecurFLEX, [734](#)
 - BBV-Unfall, [799](#)
 - BBV-UnfallWelt, [879](#)
 - BBV-ZusatzStation, [929](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [980](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1071](#)
 - Pangaea-Kfz, [1132](#)
 - Beratung_EKS_Sonst**
 - BBV-Gebäude, [47](#)
 - BBV-Haftpflicht, [94](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [173](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [256](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [341](#)
 - BBV-Hausrat, [389](#)
 - BBV-Kfz, [455](#)
 - BBV-MeinePolice, [555](#)
 - BBV-Notfall, [613](#)
 - BBV-SecurFLEX, [734](#)
 - BBV-Unfall, [799](#)
-

- BBV-UnfallWelt, [879](#)
- BBV-ZusatzStation, [929](#)
- BBV-ZusatzZahn, [980](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
- Pangaea-Hausrat, [1071](#)
- Pangaea-Kfz, [1132](#)
- Beratung_EKS_Ziele**
- BBV-Gebäude, [47](#)
- BBV-Haftpflicht, [93](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [133](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [173](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [216](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [256](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [296](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [341](#)
- BBV-Hausrat, [389](#)
- BBV-Kfz, [455](#)
- BBV-MeinePolice, [555](#)
- BBV-Notfall, [613](#)
- BBV-SecurFLEX, [734](#)
- BBV-Unfall, [799](#)
- BBV-UnfallWelt, [879](#)
- BBV-ZusatzStation, [929](#)
- BBV-ZusatzZahn, [980](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
- Pangaea-Hausrat, [1071](#)
- Pangaea-Kfz, [1132](#)
- Beratung_Empf_EKS_Individual**
- BBV-Gebäude, [59](#)
- BBV-Haftpflicht, [105](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [145](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [185](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [228](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [268](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [308](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [353](#)
- BBV-Hausrat, [401](#)
- BBV-Kfz, [467](#)
- BBV-MeinePolice, [567](#)
- BBV-Notfall, [625](#)
- BBV-SecurFLEX, [746](#)
- BBV-Unfall, [811](#)
- BBV-UnfallWelt, [891](#)
- BBV-ZusatzStation, [941](#)
- BBV-ZusatzZahn, [992](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1037](#)
- Pangaea-Hausrat, [1083](#)
- Pangaea-Kfz, [1144](#)
- Beratung_Empf_Grund**
- BBV-Gebäude, [61](#)
- BBV-Haftpflicht, [108](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [147](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [187](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [230](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [270](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [310](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [355](#)
- BBV-Hausrat, [403](#)
- BBV-Kfz, [469](#)
- BBV-MeinePolice, [569](#)
- BBV-Notfall, [627](#)
- BBV-SecurFLEX, [748](#)
- BBV-Unfall, [813](#)
- BBV-UnfallWelt, [893](#)
- BBV-ZusatzStation, [943](#)
- BBV-ZusatzZahn, [994](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1039](#)
- Pangaea-Hausrat, [1085](#)
- Pangaea-Kfz, [1146](#)
- Beratung_Empf_HuG_DHV**
- BBV-Gebäude, [59](#)
- BBV-Haftpflicht, [106](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [145](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [185](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [228](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [268](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [308](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [353](#)
- BBV-Hausrat, [401](#)
- BBV-Kfz, [467](#)
- BBV-MeinePolice, [567](#)
- BBV-Notfall, [625](#)

-
- BBV-SecurFLEX, 746
 - BBV-Unfall, 811
 - BBV-UnfallWelt, 891
 - BBV-ZusatzStation, 941
 - BBV-ZusatzZahn, 992
 - Pangaea-Haftpflicht, 1037
 - Pangaea-Hausrat, 1083
 - Pangaea-Kfz, 1144
- Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBau**
- BBV-Gebäude, 59
 - BBV-Haftpflicht, 106
 - BBV-HaftpflichtBau, 145
 - BBV-HaftpflichtBoot, 185
 - BBV-HaftpflichtGew, 228
 - BBV-HaftpflichtHUG, 268
 - BBV-HaftpflichtJagd, 308
 - BBV-HaftpflichtTier, 353
 - BBV-Hausrat, 401
 - BBV-Kfz, 467
 - BBV-MeinePolice, 567
 - BBV-Notfall, 625
 - BBV-SecurFLEX, 746
 - BBV-Unfall, 811
 - BBV-UnfallWelt, 891
 - BBV-ZusatzStation, 941
 - BBV-ZusatzZahn, 992
 - Pangaea-Haftpflicht, 1037
 - Pangaea-Hausrat, 1083
 - Pangaea-Kfz, 1144
- Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtBoot**
- BBV-Gebäude, 60
 - BBV-Haftpflicht, 106
 - BBV-HaftpflichtBau, 145
 - BBV-HaftpflichtBoot, 186
 - BBV-HaftpflichtGew, 228
 - BBV-HaftpflichtHUG, 269
 - BBV-HaftpflichtJagd, 308
 - BBV-HaftpflichtTier, 353
 - BBV-Hausrat, 401
 - BBV-Kfz, 467
 - BBV-MeinePolice, 568
- BBV-Notfall, 626
 - BBV-SecurFLEX, 746
 - BBV-Unfall, 811
 - BBV-UnfallWelt, 892
 - BBV-ZusatzStation, 941
 - BBV-ZusatzZahn, 992
 - Pangaea-Haftpflicht, 1038
 - Pangaea-Hausrat, 1084
 - Pangaea-Kfz, 1145
- Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtGew**
- BBV-Gebäude, 60
 - BBV-Haftpflicht, 106
 - BBV-HaftpflichtBau, 145
 - BBV-HaftpflichtBoot, 186
 - BBV-HaftpflichtGew, 228
 - BBV-HaftpflichtHUG, 269
 - BBV-HaftpflichtJagd, 308
 - BBV-HaftpflichtTier, 353
 - BBV-Hausrat, 401
 - BBV-Kfz, 467
 - BBV-MeinePolice, 568
 - BBV-Notfall, 626
 - BBV-SecurFLEX, 746
 - BBV-Unfall, 811
 - BBV-UnfallWelt, 892
 - BBV-ZusatzStation, 941
 - BBV-ZusatzZahn, 992
 - Pangaea-Haftpflicht, 1037
 - Pangaea-Hausrat, 1084
 - Pangaea-Kfz, 1144
- Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtHUG**
- BBV-Gebäude, 60
 - BBV-Haftpflicht, 106
 - BBV-HaftpflichtBau, 145
 - BBV-HaftpflichtBoot, 186
 - BBV-HaftpflichtGew, 228
 - BBV-HaftpflichtHUG, 269
 - BBV-HaftpflichtJagd, 308
 - BBV-HaftpflichtTier, 353
 - BBV-Hausrat, 401
 - BBV-Kfz, 467

BBV-MeinePolice, 568
BBV-Notfall, 626
BBV-SecurFLEX, 746
BBV-Unfall, 811
BBV-UnfallWelt, 892
BBV-ZusatzStation, 941
BBV-ZusatzZahn, 992
Pangaea-Haftpflicht, 1037
Pangaea-Hausrat, 1084
Pangaea-Kfz, 1144

Beratung_Empf_HuG_HaftpflichtJagd

BBV-Gebäude, 60
BBV-Haftpflicht, 106
BBV-HaftpflichtBau, 145
BBV-HaftpflichtBoot, 186
BBV-HaftpflichtGew, 228
BBV-HaftpflichtHUG, 269
BBV-HaftpflichtJagd, 308
BBV-HaftpflichtTier, 353
BBV-Hausrat, 401
BBV-Kfz, 467
BBV-MeinePolice, 568
BBV-Notfall, 626
BBV-SecurFLEX, 746
BBV-Unfall, 811
BBV-UnfallWelt, 892
BBV-ZusatzStation, 941
BBV-ZusatzZahn, 992
Pangaea-Haftpflicht, 1038
Pangaea-Hausrat, 1084
Pangaea-Kfz, 1145

Beratung_Empf_HuG_Kfz_FU

BBV-Gebäude, 61
BBV-Haftpflicht, 107
BBV-HaftpflichtBau, 146
BBV-HaftpflichtBoot, 187
BBV-HaftpflichtGew, 229
BBV-HaftpflichtHUG, 270
BBV-HaftpflichtJagd, 309
BBV-HaftpflichtTier, 354
BBV-Hausrat, 402

BBV-Kfz, 468
BBV-MeinePolice, 569
BBV-Notfall, 627
BBV-SecurFLEX, 747
BBV-Unfall, 812
BBV-UnfallWelt, 893
BBV-ZusatzStation, 942
BBV-ZusatzZahn, 993
Pangaea-Haftpflicht, 1039
Pangaea-Hausrat, 1085
Pangaea-Kfz, 1146

Beratung_Empf_HuG_Kfz_GAP

BBV-Gebäude, 61
BBV-Haftpflicht, 107
BBV-HaftpflichtBau, 146
BBV-HaftpflichtBoot, 187
BBV-HaftpflichtGew, 229
BBV-HaftpflichtHUG, 270
BBV-HaftpflichtJagd, 309
BBV-HaftpflichtTier, 354
BBV-Hausrat, 402
BBV-Kfz, 468
BBV-MeinePolice, 569
BBV-Notfall, 627
BBV-SecurFLEX, 747
BBV-Unfall, 812
BBV-UnfallWelt, 893
BBV-ZusatzStation, 942
BBV-ZusatzZahn, 993
Pangaea-Haftpflicht, 1039
Pangaea-Hausrat, 1085
Pangaea-Kfz, 1146

Beratung_Empf_HuG_Kfz_IU

BBV-Gebäude, 61
BBV-Haftpflicht, 107
BBV-HaftpflichtBau, 147
BBV-HaftpflichtBoot, 187
BBV-HaftpflichtGew, 230
BBV-HaftpflichtHUG, 270
BBV-HaftpflichtJagd, 309
BBV-HaftpflichtTier, 355

-
- BBV-Hausrat, 402
 - BBV-Kfz, 469
 - BBV-MeinePolice, 569
 - BBV-Notfall, 627
 - BBV-SecurFLEX, 747
 - BBV-Unfall, 813
 - BBV-UnfallWelt, 893
 - BBV-ZusatzStation, 942
 - BBV-ZusatzZahn, 993
 - Pangaea-Haftpflicht, 1039
 - Pangaea-Hausrat, 1085
 - Pangaea-Kfz, 1146
- Beratung_Empf_HuG_Kfz_KH**
- BBV-Gebäude, 60
 - BBV-Haftpflicht, 106
 - BBV-HaftpflichtBau, 146
 - BBV-HaftpflichtBoot, 186
 - BBV-HaftpflichtGew, 229
 - BBV-HaftpflichtHUG, 269
 - BBV-HaftpflichtJagd, 309
 - BBV-HaftpflichtTier, 354
 - BBV-Hausrat, 402
 - BBV-Kfz, 468
 - BBV-MeinePolice, 568
 - BBV-Notfall, 626
 - BBV-SecurFLEX, 747
 - BBV-Unfall, 812
 - BBV-UnfallWelt, 892
 - BBV-ZusatzStation, 942
 - BBV-ZusatzZahn, 993
 - Pangaea-Haftpflicht, 1038
 - Pangaea-Hausrat, 1084
 - Pangaea-Kfz, 1145
- Beratung_Empf_HuG_Kfz_KSS**
- BBV-Gebäude, 60
 - BBV-Haftpflicht, 107
 - BBV-HaftpflichtBau, 146
 - BBV-HaftpflichtBoot, 186
 - BBV-HaftpflichtGew, 229
 - BBV-HaftpflichtHUG, 269
 - BBV-HaftpflichtJagd, 309
- BBV-HaftpflichtTier, 354
 - BBV-Hausrat, 402
 - BBV-Kfz, 468
 - BBV-MeinePolice, 568
 - BBV-Notfall, 626
 - BBV-SecurFLEX, 568
 - BBV-Notfall, 626
 - BBV-SecurFLEX, 747
 - BBV-Unfall, 812
 - BBV-UnfallWelt, 892
 - BBV-ZusatzStation, 942
 - BBV-ZusatzZahn, 993
 - Pangaea-Haftpflicht, 1038
 - Pangaea-Hausrat, 1084
 - Pangaea-Kfz, 1145
- Beratung_Empf_HuG_Kfz_Neuwert**
- BBV-Gebäude, 61
 - BBV-Haftpflicht, 107
 - BBV-HaftpflichtBau, 146
 - BBV-HaftpflichtBoot, 187
 - BBV-HaftpflichtGew, 229
 - BBV-HaftpflichtHUG, 270
 - BBV-HaftpflichtJagd, 309
 - BBV-HaftpflichtTier, 354
 - BBV-Hausrat, 402
 - BBV-Kfz, 468
 - BBV-MeinePolice, 569
 - BBV-Notfall, 627
 - BBV-SecurFLEX, 747
 - BBV-Unfall, 812
 - BBV-UnfallWelt, 893
 - BBV-ZusatzStation, 942
 - BBV-ZusatzZahn, 993
 - Pangaea-Haftpflicht, 1038
 - Pangaea-Hausrat, 1085
 - Pangaea-Kfz, 1145
- Beratung_Empf_HuG_Kfz_Rabattschutz**
- BBV-Gebäude, 61
 - BBV-Haftpflicht, 107
 - BBV-HaftpflichtBau, 146
 - BBV-HaftpflichtBoot, 187
 - BBV-HaftpflichtGew, 229
 - BBV-HaftpflichtHUG, 270
-

- BBV-HaftpflichtJagd, [309](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [354](#)
- BBV-Hausrat, [402](#)
- BBV-Kfz, [468](#)
- BBV-MeinePolice, [569](#)
- BBV-Notfall, [627](#)
- BBV-SecurFLEX, [747](#)
- BBV-Unfall, [812](#)
- BBV-UnfallWelt, [893](#)
- BBV-ZusatzStation, [942](#)
- BBV-ZusatzZahn, [993](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1039](#)
- Pangaea-Hausrat, [1085](#)
- Pangaea-Kfz, [1146](#)
- Beratung_Empf_HuG_Kfz_Schutzbrief**
- BBV-Gebäude, [61](#)
- BBV-Haftpflicht, [107](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [146](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [187](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [229](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [270](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [309](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [354](#)
- BBV-Hausrat, [402](#)
- BBV-Kfz, [468](#)
- BBV-MeinePolice, [569](#)
- BBV-Notfall, [627](#)
- BBV-SecurFLEX, [747](#)
- BBV-Unfall, [812](#)
- BBV-UnfallWelt, [893](#)
- BBV-ZusatzStation, [942](#)
- BBV-ZusatzZahn, [993](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1038](#)
- Pangaea-Hausrat, [1085](#)
- Pangaea-Kfz, [1145](#)
- Beratung_Empf_HuG_Kfz_TK**
- BBV-Gebäude, [60](#)
- BBV-Haftpflicht, [107](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [146](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [186](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [229](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [269](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [309](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [354](#)
- BBV-Hausrat, [402](#)
- BBV-Kfz, [468](#)
- BBV-MeinePolice, [568](#)
- BBV-Notfall, [626](#)
- BBV-SecurFLEX, [747](#)
- BBV-Unfall, [812](#)
- BBV-UnfallWelt, [892](#)
- BBV-ZusatzStation, [942](#)
- BBV-ZusatzZahn, [993](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1038](#)
- Pangaea-Hausrat, [1084](#)
- Pangaea-Kfz, [1145](#)
- Beratung_Empf_HuG_Kompakt**
- BBV-Gebäude, [61](#)
- BBV-Haftpflicht, [107](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [147](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [187](#)

-
- BBV-HaftpflichtGew, 230
 - BBV-HaftpflichtHUG, 270
 - BBV-HaftpflichtJagd, 309
 - BBV-HaftpflichtTier, 355
 - BBV-Hausrat, 402
 - BBV-Kfz, 469
 - BBV-MeinePolice, 569
 - BBV-Notfall, 627
 - BBV-SecurFLEX, 747
 - BBV-Unfall, 813
 - BBV-UnfallWelt, 893
 - BBV-ZusatzStation, 942
 - BBV-ZusatzZahn, 993
 - Pangaea-Haftpflicht, 1039
 - Pangaea-Hausrat, 1085
 - Pangaea-Kfz, 1146
- Beratung_Empf_HuG_MeinePolice**
- BBV-Gebäude, 61
 - BBV-Haftpflicht, 107
 - BBV-HaftpflichtBau, 147
 - BBV-HaftpflichtBoot, 187
 - BBV-HaftpflichtGew, 230
 - BBV-HaftpflichtHUG, 270
 - BBV-HaftpflichtJagd, 310
 - BBV-HaftpflichtTier, 355
 - BBV-Hausrat, 403
 - BBV-Kfz, 469
 - BBV-MeinePolice, 569
 - BBV-Notfall, 627
 - BBV-SecurFLEX, 748
 - BBV-Unfall, 813
 - BBV-UnfallWelt, 893
 - BBV-ZusatzStation, 943
 - BBV-ZusatzZahn, 994
 - Pangaea-Haftpflicht, 1039
 - Pangaea-Hausrat, 1085
 - Pangaea-Kfz, 1146
- Beratung_Empf_HuG_Reise**
- BBV-Gebäude, 60
 - BBV-Haftpflicht, 106
 - BBV-HaftpflichtBau, 146
- BBV-HaftpflichtBoot, 186
 - BBV-HaftpflichtGew, 229
 - BBV-HaftpflichtHUG, 269
 - BBV-HaftpflichtJagd, 308
 - BBV-HaftpflichtTier, 354
 - BBV-Hausrat, 401
 - BBV-Kfz, 468
 - BBV-MeinePolice, 568
 - BBV-Notfall, 626
 - BBV-SecurFLEX, 746
 - BBV-Unfall, 812
 - BBV-UnfallWelt, 892
 - BBV-ZusatzStation, 941
 - BBV-ZusatzZahn, 992
 - Pangaea-Haftpflicht, 1038
 - Pangaea-Hausrat, 1084
 - Pangaea-Kfz, 1145
- Beratung_Empf_HuG_RS_Sonst**
- BBV-Gebäude, 60
 - BBV-Haftpflicht, 106
 - BBV-HaftpflichtBau, 146
 - BBV-HaftpflichtBoot, 186
 - BBV-HaftpflichtGew, 229
 - BBV-HaftpflichtHUG, 269
 - BBV-HaftpflichtJagd, 308
 - BBV-HaftpflichtTier, 354
 - BBV-Hausrat, 401
 - BBV-Kfz, 468
 - BBV-MeinePolice, 568
 - BBV-Notfall, 626
 - BBV-SecurFLEX, 746
 - BBV-Unfall, 812
 - BBV-UnfallWelt, 892
 - BBV-ZusatzStation, 941
 - BBV-ZusatzZahn, 992
 - Pangaea-Haftpflicht, 1038
 - Pangaea-Hausrat, 1084
 - Pangaea-Kfz, 1145
- Beratung_Empf_HuG_SecurFlex**
- BBV-Gebäude, 61
 - BBV-Haftpflicht, 107

BBV-HaftpflichtBau, [147](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [187](#)
BBV-HaftpflichtGew, [230](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [270](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [310](#)
BBV-HaftpflichtTier, [355](#)
BBV-Hausrat, [403](#)
BBV-Kfz, [469](#)
BBV-MeinePolice, [569](#)
BBV-Notfall, [627](#)
BBV-SecurFLEX, [748](#)
BBV-Unfall, [813](#)
BBV-UnfallWelt, [893](#)
BBV-ZusatzStation, [943](#)
BBV-ZusatzZahn, [994](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1039](#)
Pangaea-Hausrat, [1085](#)
Pangaea-Kfz, [1146](#)

Beratung_Empf_HuG_THV

BBV-Gebäude, [60](#)
BBV-Haftpflicht, [106](#)
BBV-HaftpflichtBau, [145](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [186](#)
BBV-HaftpflichtGew, [228](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [269](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [308](#)
BBV-HaftpflichtTier, [353](#)
BBV-Hausrat, [401](#)
BBV-Kfz, [467](#)
BBV-MeinePolice, [568](#)
BBV-Notfall, [626](#)
BBV-SecurFLEX, [746](#)
BBV-Unfall, [811](#)
BBV-UnfallWelt, [892](#)
BBV-ZusatzStation, [941](#)
BBV-ZusatzZahn, [992](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1038](#)
Pangaea-Hausrat, [1084](#)
Pangaea-Kfz, [1145](#)

Beratung_Empf_Individuell

BBV-Gebäude, [59](#)

BBV-Haftpflicht, [105](#)
BBV-HaftpflichtBau, [145](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [185](#)
BBV-HaftpflichtGew, [228](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [268](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [308](#)
BBV-HaftpflichtTier, [353](#)
BBV-Hausrat, [401](#)
BBV-Kfz, [467](#)
BBV-MeinePolice, [567](#)
BBV-Notfall, [625](#)
BBV-SecurFLEX, [746](#)
BBV-Unfall, [811](#)
BBV-UnfallWelt, [891](#)
BBV-ZusatzStation, [941](#)
BBV-ZusatzZahn, [992](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1037](#)
Pangaea-Hausrat, [1083](#)
Pangaea-Kfz, [1144](#)

Beratung_Empf_Sonst

BBV-Gebäude, [61](#)
BBV-Haftpflicht, [107](#)
BBV-HaftpflichtBau, [147](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [187](#)
BBV-HaftpflichtGew, [230](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [270](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [310](#)
BBV-HaftpflichtTier, [355](#)
BBV-Hausrat, [403](#)
BBV-Kfz, [469](#)
BBV-MeinePolice, [569](#)
BBV-Notfall, [627](#)
BBV-SecurFLEX, [748](#)
BBV-Unfall, [813](#)
BBV-UnfallWelt, [893](#)
BBV-ZusatzStation, [943](#)
BBV-ZusatzZahn, [994](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1039](#)
Pangaea-Hausrat, [1085](#)
Pangaea-Kfz, [1146](#)

Beratung_Empf_Vorschlag

BBV-Gebäude, 61
BBV-Haftpflicht, 108
BBV-HaftpflichtBau, 147
BBV-HaftpflichtBoot, 187
BBV-HaftpflichtGew, 230
BBV-HaftpflichtHUG, 270
BBV-HaftpflichtJagd, 310
BBV-HaftpflichtTier, 355
BBV-Hausrat, 403
BBV-Kfz, 469
BBV-MeinePolice, 569
BBV-Notfall, 627
BBV-SecurFLEX, 748
BBV-Unfall, 813
BBV-UnfallWelt, 893
BBV-ZusatzStation, 943
BBV-ZusatzZahn, 994
Pangaea-Haftpflicht, 1039
Pangaea-Hausrat, 1085
Pangaea-Kfz, 1146

Beratung_Entfall

BBV-Gebäude, 46
BBV-Haftpflicht, 92
BBV-HaftpflichtBau, 131
BBV-HaftpflichtBoot, 172
BBV-HaftpflichtGew, 214
BBV-HaftpflichtHUG, 255
BBV-HaftpflichtJagd, 294
BBV-HaftpflichtTier, 339
BBV-Hausrat, 387
BBV-Kfz, 453
BBV-MeinePolice, 554
BBV-Notfall, 612
BBV-SecurFLEX, 732
BBV-Unfall, 797
BBV-UnfallWelt, 878
BBV-ZusatzStation, 927
BBV-ZusatzZahn, 978
Pangaea-Haftpflicht, 1023
Pangaea-Hausrat, 1070
Pangaea-Kfz, 1130

Beratung_Entsch_Alternative

BBV-Gebäude, 62
BBV-Haftpflicht, 108
BBV-HaftpflichtBau, 147
BBV-HaftpflichtBoot, 188
BBV-HaftpflichtGew, 230
BBV-HaftpflichtHUG, 271
BBV-HaftpflichtJagd, 310
BBV-HaftpflichtTier, 355
BBV-Hausrat, 403
BBV-Kfz, 469
BBV-MeinePolice, 570
BBV-Notfall, 628
BBV-SecurFLEX, 748
BBV-Unfall, 813
BBV-UnfallWelt, 894
BBV-ZusatzStation, 943
BBV-ZusatzZahn, 994
Pangaea-Haftpflicht, 1040
Pangaea-Hausrat, 1086
Pangaea-Kfz, 1147

Beratung_Entsch_Contra

BBV-Gebäude, 62
BBV-Haftpflicht, 108
BBV-HaftpflichtBau, 147
BBV-HaftpflichtBoot, 188
BBV-HaftpflichtGew, 230
BBV-HaftpflichtHUG, 271
BBV-HaftpflichtJagd, 310
BBV-HaftpflichtTier, 355
BBV-Hausrat, 403
BBV-Kfz, 469
BBV-MeinePolice, 570
BBV-Notfall, 628
BBV-SecurFLEX, 748
BBV-Unfall, 813
BBV-UnfallWelt, 894
BBV-ZusatzStation, 943
BBV-ZusatzZahn, 994
Pangaea-Haftpflicht, 1039
Pangaea-Hausrat, 1086

- Pangaea-Kfz, [1146](#)
- Beratung_Entsch_Pro**
 - BBV-Gebäude, [62](#)
 - BBV-Haftpflicht, [108](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [147](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [188](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [230](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [271](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [310](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [355](#)
 - BBV-Hausrat, [403](#)
 - BBV-Kfz, [469](#)
 - BBV-MeinePolice, [570](#)
 - BBV-Notfall, [628](#)
 - BBV-SecurFLEX, [748](#)
 - BBV-Unfall, [813](#)
 - BBV-UnfallWelt, [894](#)
 - BBV-ZusatzStation, [943](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [994](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1039](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1086](#)
 - Pangaea-Kfz, [1146](#)
- Beratung_GesundUndSchoen**
 - BBV-Gebäude, [45](#)
 - BBV-Haftpflicht, [92](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [131](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [171](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [214](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [255](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [294](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [339](#)
 - BBV-Hausrat, [387](#)
 - BBV-Kfz, [453](#)
 - BBV-MeinePolice, [554](#)
 - BBV-Notfall, [612](#)
 - BBV-SecurFLEX, [732](#)
 - BBV-Unfall, [797](#)
 - BBV-UnfallWelt, [877](#)
 - BBV-ZusatzStation, [927](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [978](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1023](#)
- Pangaea-Hausrat, [1069](#)
- Pangaea-Kfz, [1130](#)
- Beratung_GuS_1_Beitrag**
 - BBV-Gebäude, [56](#)
 - BBV-Haftpflicht, [102](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [141](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [182](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [224](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [265](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [304](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [349](#)
 - BBV-Hausrat, [397](#)
 - BBV-Kfz, [463](#)
 - BBV-MeinePolice, [564](#)
 - BBV-Notfall, [622](#)
 - BBV-SecurFLEX, [742](#)
 - BBV-Unfall, [807](#)
 - BBV-UnfallWelt, [888](#)
 - BBV-ZusatzStation, [937](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [988](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1034](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1080](#)
 - Pangaea-Kfz, [1141](#)
- Beratung_GuS_1_Gesellschaft**
 - BBV-Gebäude, [56](#)
 - BBV-Haftpflicht, [102](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [141](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [182](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [224](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [265](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [304](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [349](#)
 - BBV-Hausrat, [397](#)
 - BBV-Kfz, [463](#)
 - BBV-MeinePolice, [564](#)
 - BBV-Notfall, [622](#)
 - BBV-SecurFLEX, [742](#)
 - BBV-Unfall, [807](#)
 - BBV-UnfallWelt, [888](#)
 - BBV-ZusatzStation, [937](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [988](#)

-
- Pangaea-Haftpflicht, 1034
Pangaea-Hausrat, 1080
Pangaea-Kfz, 1141
- Beratung_GuS_1_Sparte**
BBV-Gebäude, 56
BBV-Haftpflicht, 102
BBV-HaftpflichtBau, 141
BBV-HaftpflichtBoot, 182
BBV-HaftpflichtGew, 224
BBV-HaftpflichtHUG, 265
BBV-HaftpflichtJagd, 304
BBV-HaftpflichtTier, 349
BBV-Hausrat, 397
BBV-Kfz, 463
BBV-MeinePolice, 564
BBV-Notfall, 622
BBV-SecurFLEX, 742
BBV-Unfall, 807
BBV-UnfallWelt, 888
BBV-ZusatzStation, 937
BBV-ZusatzZahn, 988
Pangaea-Haftpflicht, 1033
Pangaea-Hausrat, 1080
Pangaea-Kfz, 1140
- Beratung_GuS_1_VSnummer**
BBV-Gebäude, 56
BBV-Haftpflicht, 102
BBV-HaftpflichtBau, 141
BBV-HaftpflichtBoot, 182
BBV-HaftpflichtGew, 224
BBV-HaftpflichtHUG, 265
BBV-HaftpflichtJagd, 304
BBV-HaftpflichtTier, 349
BBV-Hausrat, 397
BBV-Kfz, 463
BBV-MeinePolice, 564
BBV-Notfall, 622
BBV-SecurFLEX, 742
BBV-Unfall, 807
BBV-UnfallWelt, 888
BBV-ZusatzStation, 937
- BBV-ZusatzZahn, 988
Pangaea-Haftpflicht, 1034
Pangaea-Hausrat, 1080
Pangaea-Kfz, 1141
- Beratung_GuS_1_Zahlweise**
BBV-Gebäude, 56
BBV-Haftpflicht, 102
BBV-HaftpflichtBau, 142
BBV-HaftpflichtBoot, 182
BBV-HaftpflichtGew, 225
BBV-HaftpflichtHUG, 265
BBV-HaftpflichtJagd, 304
BBV-HaftpflichtTier, 350
BBV-Hausrat, 397
BBV-Kfz, 464
BBV-MeinePolice, 564
BBV-Notfall, 622
BBV-SecurFLEX, 742
BBV-Unfall, 808
BBV-UnfallWelt, 888
BBV-ZusatzStation, 937
BBV-ZusatzZahn, 988
Pangaea-Haftpflicht, 1034
Pangaea-Hausrat, 1080
Pangaea-Kfz, 1141
- Beratung_GuS_2_Beitrag**
BBV-Gebäude, 56
BBV-Haftpflicht, 103
BBV-HaftpflichtBau, 142
BBV-HaftpflichtBoot, 182
BBV-HaftpflichtGew, 225
BBV-HaftpflichtHUG, 265
BBV-HaftpflichtJagd, 305
BBV-HaftpflichtTier, 350
BBV-Hausrat, 398
BBV-Kfz, 464
BBV-MeinePolice, 564
BBV-Notfall, 622
BBV-SecurFLEX, 743
BBV-Unfall, 808
BBV-UnfallWelt, 888
-

BBV-ZusatzStation, 938
BBV-ZusatzZahn, 989
Pangaea-Haftpflicht, 1034
Pangaea-Hausrat, 1080
Pangaea-Kfz, 1141

Beratung_GuS_2_Gesellschaft

BBV-Gebäude, 56
BBV-Haftpflicht, 103
BBV-HaftpflichtBau, 142
BBV-HaftpflichtBoot, 182
BBV-HaftpflichtGew, 225
BBV-HaftpflichtHUG, 265
BBV-HaftpflichtJagd, 305
BBV-HaftpflichtTier, 350
BBV-Hausrat, 398
BBV-Kfz, 464
BBV-MeinePolice, 564
BBV-Notfall, 622
BBV-SecurFLEX, 743
BBV-Unfall, 808
BBV-UnfallWelt, 888
BBV-ZusatzStation, 938
BBV-ZusatzZahn, 989
Pangaea-Haftpflicht, 1034
Pangaea-Hausrat, 1080
Pangaea-Kfz, 1141

Beratung_GuS_2_Sparte

BBV-Gebäude, 56
BBV-Haftpflicht, 102
BBV-HaftpflichtBau, 142
BBV-HaftpflichtBoot, 182
BBV-HaftpflichtGew, 225
BBV-HaftpflichtHUG, 265
BBV-HaftpflichtJagd, 305
BBV-HaftpflichtTier, 350
BBV-Hausrat, 398
BBV-Kfz, 464
BBV-MeinePolice, 564
BBV-Notfall, 622
BBV-SecurFLEX, 743
BBV-Unfall, 808

BBV-UnfallWelt, 888
BBV-ZusatzStation, 938
BBV-ZusatzZahn, 989
Pangaea-Haftpflicht, 1034
Pangaea-Hausrat, 1080
Pangaea-Kfz, 1141

Beratung_GuS_2_VSNummer

BBV-Gebäude, 56
BBV-Haftpflicht, 103
BBV-HaftpflichtBau, 142
BBV-HaftpflichtBoot, 182
BBV-HaftpflichtGew, 225
BBV-HaftpflichtHUG, 265
BBV-HaftpflichtJagd, 305
BBV-HaftpflichtTier, 350
BBV-Hausrat, 398
BBV-Kfz, 464
BBV-MeinePolice, 564
BBV-Notfall, 622
BBV-SecurFLEX, 743
BBV-Unfall, 808
BBV-UnfallWelt, 888
BBV-ZusatzStation, 938
BBV-ZusatzZahn, 989
Pangaea-Haftpflicht, 1034
Pangaea-Hausrat, 1080
Pangaea-Kfz, 1141

Beratung_GuS_2_Zahlweise

BBV-Gebäude, 57
BBV-Haftpflicht, 103
BBV-HaftpflichtBau, 142
BBV-HaftpflichtBoot, 183
BBV-HaftpflichtGew, 225
BBV-HaftpflichtHUG, 266
BBV-HaftpflichtJagd, 305
BBV-HaftpflichtTier, 350
BBV-Hausrat, 398
BBV-Kfz, 464
BBV-MeinePolice, 565
BBV-Notfall, 623
BBV-SecurFLEX, 743

-
- BBV-Unfall, [808](#)
 - BBV-UnfallWelt, [889](#)
 - BBV-ZusatzStation, [938](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [989](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1034](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1081](#)
 - Pangaea-Kfz, [1141](#)
 - Beratung_GuS_3_Beitrag**
 - BBV-Gebäude, [57](#)
 - BBV-Haftpflicht, [103](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [143](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [183](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [226](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [266](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [305](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [351](#)
 - BBV-Hausrat, [398](#)
 - BBV-Kfz, [465](#)
 - BBV-MeinePolice, [565](#)
 - BBV-Notfall, [623](#)
 - BBV-SecurFLEX, [743](#)
 - BBV-Unfall, [809](#)
 - BBV-UnfallWelt, [889](#)
 - BBV-ZusatzStation, [938](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [989](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1035](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1081](#)
 - Pangaea-Kfz, [1142](#)
 - Beratung_GuS_3_Gesellschaft**
 - BBV-Gebäude, [57](#)
 - BBV-Haftpflicht, [103](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [143](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [183](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [226](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [266](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [305](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [351](#)
 - BBV-Hausrat, [398](#)
 - BBV-Kfz, [465](#)
 - BBV-MeinePolice, [565](#)
 - BBV-Notfall, [623](#)
 - BBV-SecurFLEX, [743](#)
 - BBV-Unfall, [809](#)
 - BBV-UnfallWelt, [889](#)
 - BBV-ZusatzStation, [938](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [989](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1035](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1081](#)
 - Pangaea-Kfz, [1142](#)
 - Beratung_GuS_3_Sparte**
 - BBV-Gebäude, [57](#)
 - BBV-Haftpflicht, [103](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [142](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [183](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [225](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [266](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [305](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [350](#)
 - BBV-Hausrat, [398](#)
 - BBV-Kfz, [464](#)
 - BBV-MeinePolice, [565](#)
 - BBV-Notfall, [623](#)
 - BBV-SecurFLEX, [743](#)
 - BBV-Unfall, [808](#)
 - BBV-UnfallWelt, [889](#)
 - BBV-ZusatzStation, [938](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [989](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1035](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1081](#)
 - Pangaea-Kfz, [1142](#)
 - Beratung_GuS_3_VSNummer**
 - BBV-Gebäude, [57](#)
 - BBV-Haftpflicht, [103](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [143](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [183](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [226](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [266](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [305](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [351](#)
 - BBV-Hausrat, [398](#)
 - BBV-Kfz, [465](#)
 - BBV-MeinePolice, [565](#)
-

BBV-Notfall, [623](#)
BBV-SecurFLEX, [743](#)
BBV-Unfall, [809](#)
BBV-UnfallWelt, [889](#)
BBV-ZusatzStation, [938](#)
BBV-ZusatzZahn, [989](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1035](#)
Pangaea-Hausrat, [1081](#)
Pangaea-Kfz, [1142](#)

Beratung_GuS_3_Zahlweise

BBV-Gebäude, [57](#)
BBV-Haftpflicht, [103](#)
BBV-HaftpflichtBau, [143](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [183](#)
BBV-HaftpflichtGew, [226](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [266](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [306](#)
BBV-HaftpflichtTier, [351](#)
BBV-Hausrat, [399](#)
BBV-Kfz, [465](#)
BBV-MeinePolice, [565](#)
BBV-Notfall, [623](#)
BBV-SecurFLEX, [744](#)
BBV-Unfall, [809](#)
BBV-UnfallWelt, [889](#)
BBV-ZusatzStation, [939](#)
BBV-ZusatzZahn, [990](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1035](#)
Pangaea-Hausrat, [1081](#)
Pangaea-Kfz, [1142](#)

Beratung_GuS_4_Beitrag

BBV-Gebäude, [58](#)
BBV-Haftpflicht, [104](#)
BBV-HaftpflichtBau, [143](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [184](#)
BBV-HaftpflichtGew, [226](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [267](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [306](#)
BBV-HaftpflichtTier, [351](#)
BBV-Hausrat, [399](#)
BBV-Kfz, [465](#)

BBV-MeinePolice, [566](#)
BBV-Notfall, [624](#)
BBV-SecurFLEX, [744](#)
BBV-Unfall, [809](#)
BBV-UnfallWelt, [890](#)
BBV-ZusatzStation, [939](#)
BBV-ZusatzZahn, [990](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1036](#)
Pangaea-Hausrat, [1082](#)
Pangaea-Kfz, [1143](#)

Beratung_GuS_4_Gesellschaft

BBV-Gebäude, [58](#)
BBV-Haftpflicht, [104](#)
BBV-HaftpflichtBau, [143](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [184](#)
BBV-HaftpflichtGew, [226](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [267](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [306](#)
BBV-HaftpflichtTier, [351](#)
BBV-Hausrat, [399](#)
BBV-Kfz, [465](#)
BBV-MeinePolice, [566](#)
BBV-Notfall, [624](#)
BBV-SecurFLEX, [744](#)
BBV-Unfall, [809](#)
BBV-UnfallWelt, [890](#)
BBV-ZusatzStation, [939](#)
BBV-ZusatzZahn, [990](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1035](#)
Pangaea-Hausrat, [1082](#)
Pangaea-Kfz, [1142](#)

Beratung_GuS_4_Sparte

BBV-Gebäude, [57](#)
BBV-Haftpflicht, [104](#)
BBV-HaftpflichtBau, [143](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [183](#)
BBV-HaftpflichtGew, [226](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [266](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [306](#)
BBV-HaftpflichtTier, [351](#)
BBV-Hausrat, [399](#)

BBV-Kfz, [465](#)
BBV-MeinePolice, [565](#)
BBV-Notfall, [623](#)
BBV-SecurFLEX, [744](#)
BBV-Unfall, [809](#)
BBV-UnfallWelt, [889](#)
BBV-ZusatzStation, [939](#)
BBV-ZusatzZahn, [990](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1035](#)
Pangaea-Hausrat, [1081](#)
Pangaea-Kfz, [1142](#)

Beratung_GuS_4_VSNummer

BBV-Gebäude, [58](#)
BBV-Haftpflicht, [104](#)
BBV-HaftpflichtBau, [143](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [184](#)
BBV-HaftpflichtGew, [226](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [267](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [306](#)
BBV-HaftpflichtTier, [351](#)
BBV-Hausrat, [399](#)
BBV-Kfz, [465](#)
BBV-MeinePolice, [566](#)
BBV-Notfall, [624](#)
BBV-SecurFLEX, [744](#)
BBV-Unfall, [809](#)
BBV-UnfallWelt, [890](#)
BBV-ZusatzStation, [939](#)
BBV-ZusatzZahn, [990](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1035](#)
Pangaea-Hausrat, [1082](#)
Pangaea-Kfz, [1142](#)

Beratung_GuS_4_Zahlweise

BBV-Gebäude, [58](#)
BBV-Haftpflicht, [104](#)
BBV-HaftpflichtBau, [143](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [184](#)
BBV-HaftpflichtGew, [226](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [267](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [306](#)
BBV-HaftpflichtTier, [351](#)

BBV-Hausrat, [399](#)
BBV-Kfz, [465](#)
BBV-MeinePolice, [566](#)
BBV-Notfall, [624](#)
BBV-SecurFLEX, [744](#)
BBV-Unfall, [809](#)
BBV-UnfallWelt, [890](#)
BBV-ZusatzStation, [939](#)
BBV-ZusatzZahn, [990](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1036](#)
Pangaea-Hausrat, [1082](#)
Pangaea-Kfz, [1143](#)

Beratung_GuS_5_Beitrag

BBV-Gebäude, [58](#)
BBV-Haftpflicht, [104](#)
BBV-HaftpflichtBau, [144](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [184](#)
BBV-HaftpflichtGew, [227](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [267](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [307](#)
BBV-HaftpflichtTier, [352](#)
BBV-Hausrat, [400](#)
BBV-Kfz, [466](#)
BBV-MeinePolice, [566](#)
BBV-Notfall, [624](#)
BBV-SecurFLEX, [745](#)
BBV-Unfall, [810](#)
BBV-UnfallWelt, [890](#)
BBV-ZusatzStation, [940](#)
BBV-ZusatzZahn, [991](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1036](#)
Pangaea-Hausrat, [1082](#)
Pangaea-Kfz, [1143](#)

Beratung_GuS_5_Gesellschaft

BBV-Gebäude, [58](#)
BBV-Haftpflicht, [104](#)
BBV-HaftpflichtBau, [144](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [184](#)
BBV-HaftpflichtGew, [227](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [267](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [307](#)

- BBV-HaftpflichtTier, [352](#)
- BBV-Hausrat, [400](#)
- BBV-Kfz, [466](#)
- BBV-MeinePolice, [566](#)
- BBV-Notfall, [624](#)
- BBV-SecurFLEX, [745](#)
- BBV-Unfall, [810](#)
- BBV-UnfallWelt, [890](#)
- BBV-ZusatzStation, [940](#)
- BBV-ZusatzZahn, [991](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1036](#)
- Pangaea-Hausrat, [1082](#)
- Pangaea-Kfz, [1143](#)
- Beratung_GuS_5_Sparte**
 - BBV-Gebäude, [58](#)
 - BBV-Haftpflicht, [104](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [144](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [184](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [227](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [267](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [306](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [352](#)
 - BBV-Hausrat, [399](#)
 - BBV-Kfz, [466](#)
 - BBV-MeinePolice, [566](#)
 - BBV-Notfall, [624](#)
 - BBV-SecurFLEX, [744](#)
 - BBV-Unfall, [810](#)
 - BBV-UnfallWelt, [890](#)
 - BBV-ZusatzStation, [939](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [990](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1036](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1082](#)
 - Pangaea-Kfz, [1143](#)
- Beratung_GuS_5_VSNummer**
 - BBV-Gebäude, [58](#)
 - BBV-Haftpflicht, [104](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [144](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [184](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [227](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [267](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [307](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [352](#)
- BBV-Hausrat, [400](#)
- BBV-Kfz, [466](#)
- BBV-MeinePolice, [566](#)
- BBV-Notfall, [624](#)
- BBV-SecurFLEX, [745](#)
- BBV-Unfall, [810](#)
- BBV-UnfallWelt, [890](#)
- BBV-ZusatzStation, [940](#)
- BBV-ZusatzZahn, [991](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1036](#)
- Pangaea-Hausrat, [1082](#)
- Pangaea-Kfz, [1143](#)
- Beratung_GuS_5_Zahlweise**
 - BBV-Gebäude, [58](#)
 - BBV-Haftpflicht, [105](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [144](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [184](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [227](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [267](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [307](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [352](#)
 - BBV-Hausrat, [400](#)
 - BBV-Kfz, [466](#)
 - BBV-MeinePolice, [566](#)
 - BBV-Notfall, [624](#)
 - BBV-SecurFLEX, [745](#)
 - BBV-Unfall, [810](#)
 - BBV-UnfallWelt, [890](#)
 - BBV-ZusatzStation, [940](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [991](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1036](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1082](#)
 - Pangaea-Kfz, [1143](#)
- Beratung_GuS_6_Beitrag**
 - BBV-Gebäude, [59](#)
 - BBV-Haftpflicht, [105](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [144](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [185](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [227](#)

-
- BBV-HaftpflichtHUG, [268](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [307](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [352](#)
 - BBV-Hausrat, [400](#)
 - BBV-Kfz, [466](#)
 - BBV-MeinePolice, [567](#)
 - BBV-Notfall, [625](#)
 - BBV-SecurFLEX, [745](#)
 - BBV-Unfall, [810](#)
 - BBV-UnfallWelt, [891](#)
 - BBV-ZusatzStation, [940](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [991](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1037](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1083](#)
 - Pangaea-Kfz, [1144](#)
 - Beratung_GuS_6_Gesellschaft**
 - BBV-Gebäude, [59](#)
 - BBV-Haftpflicht, [105](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [144](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [185](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [227](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [268](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [307](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [352](#)
 - BBV-Hausrat, [400](#)
 - BBV-Kfz, [466](#)
 - BBV-MeinePolice, [567](#)
 - BBV-Notfall, [625](#)
 - BBV-SecurFLEX, [745](#)
 - BBV-Unfall, [810](#)
 - BBV-UnfallWelt, [891](#)
 - BBV-ZusatzStation, [940](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [991](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1037](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1083](#)
 - Pangaea-Kfz, [1144](#)
 - Beratung_GuS_6_VSNummer**
 - BBV-Gebäude, [59](#)
 - BBV-Haftpflicht, [105](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [144](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [185](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [227](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [268](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [307](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [352](#)
 - BBV-Hausrat, [400](#)
 - BBV-Kfz, [466](#)
 - BBV-MeinePolice, [567](#)
 - BBV-Notfall, [625](#)
 - BBV-SecurFLEX, [745](#)
 - BBV-Unfall, [810](#)
 - BBV-UnfallWelt, [891](#)
 - BBV-ZusatzStation, [940](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [991](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1037](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1083](#)
 - Pangaea-Kfz, [1144](#)
 - Beratung_GuS_6_Sparte**
 - BBV-Gebäude, [59](#)
 - BBV-Haftpflicht, [105](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [144](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [185](#)
 - Beratung_GuS_6_Zahlweise**
 - BBV-Gebäude, [59](#)
 - BBV-Haftpflicht, [105](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [145](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [227](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [268](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [307](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [352](#)
 - BBV-Hausrat, [400](#)
 - BBV-Kfz, [466](#)
 - BBV-MeinePolice, [567](#)
 - BBV-Notfall, [625](#)
 - BBV-SecurFLEX, [745](#)
 - BBV-Unfall, [810](#)
 - BBV-UnfallWelt, [891](#)
 - BBV-ZusatzStation, [940](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [991](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1036](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1083](#)
 - Pangaea-Kfz, [1143](#)
-

- BBV-HaftpflichtBoot, [185](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [228](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [268](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [307](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [353](#)
- BBV-Hausrat, [400](#)
- BBV-Kfz, [467](#)
- BBV-MeinePolice, [567](#)
- BBV-Notfall, [625](#)
- BBV-SecurFLEX, [745](#)
- BBV-Unfall, [811](#)
- BBV-UnfallWelt, [891](#)
- BBV-ZusatzStation, [940](#)
- BBV-ZusatzZahn, [991](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1037](#)
- Pangaea-Hausrat, [1083](#)
- Pangaea-Kfz, [1144](#)
- Beratung_GuS_Krankenversicherung**
 - BBV-Gebäude, [55](#)
 - BBV-Haftpflicht, [101](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [141](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [181](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [224](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [264](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [304](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [349](#)
 - BBV-Hausrat, [397](#)
 - BBV-Kfz, [463](#)
 - BBV-MeinePolice, [563](#)
 - BBV-Notfall, [621](#)
 - BBV-SecurFLEX, [742](#)
 - BBV-Unfall, [807](#)
 - BBV-UnfallWelt, [887](#)
 - BBV-ZusatzStation, [937](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [988](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1033](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1079](#)
 - Pangaea-Kfz, [1140](#)
- Beratung_GuS_Pflegeversicherung**
 - BBV-Gebäude, [55](#)
 - BBV-Haftpflicht, [102](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [141](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [181](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [224](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [264](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [304](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [349](#)
- BBV-Hausrat, [397](#)
- BBV-Kfz, [463](#)
- BBV-MeinePolice, [563](#)
- BBV-Notfall, [621](#)
- BBV-SecurFLEX, [742](#)
- BBV-Unfall, [807](#)
- BBV-UnfallWelt, [887](#)
- BBV-ZusatzStation, [937](#)
- BBV-ZusatzZahn, [988](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1033](#)
- Pangaea-Hausrat, [1079](#)
- Pangaea-Kfz, [1140](#)
- Beratung_GuS_Sonst**
 - BBV-Gebäude, [55](#)
 - BBV-Haftpflicht, [101](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [141](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [181](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [224](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [264](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [303](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [349](#)
 - BBV-Hausrat, [396](#)
 - BBV-Kfz, [463](#)
 - BBV-MeinePolice, [563](#)
 - BBV-Notfall, [621](#)
 - BBV-SecurFLEX, [741](#)
 - BBV-Unfall, [807](#)
 - BBV-UnfallWelt, [887](#)
 - BBV-ZusatzStation, [936](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [987](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1033](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1079](#)
 - Pangaea-Kfz, [1140](#)
- Beratung_GuS_Ziele**
 - BBV-Gebäude, [55](#)

-
- BBV-Haftpflicht, 101
 - BBV-HaftpflichtBau, 141
 - BBV-HaftpflichtBoot, 181
 - BBV-HaftpflichtGew, 224
 - BBV-HaftpflichtHUG, 264
 - BBV-HaftpflichtJagd, 303
 - BBV-HaftpflichtTier, 349
 - BBV-Hausrat, 396
 - BBV-Kfz, 463
 - BBV-MeinePolice, 563
 - BBV-Notfall, 621
 - BBV-SecurFLEX, 741
 - BBV-Unfall, 807
 - BBV-UnfallWelt, 887
 - BBV-ZusatzStation, 936
 - BBV-ZusatzZahn, 987
 - Pangaea-Haftpflicht, 1033
 - Pangaea-Hausrat, 1079
 - Pangaea-Kfz, 1140
- Beratung_HabUndGut**
- BBV-Gebäude, 45
 - BBV-Haftpflicht, 92
 - BBV-HaftpflichtBau, 131
 - BBV-HaftpflichtBoot, 171
 - BBV-HaftpflichtGew, 214
 - BBV-HaftpflichtHUG, 254
 - BBV-HaftpflichtJagd, 294
 - BBV-HaftpflichtTier, 339
 - BBV-Hausrat, 387
 - BBV-Kfz, 453
 - BBV-MeinePolice, 553
 - BBV-Notfall, 611
 - BBV-SecurFLEX, 732
 - BBV-Unfall, 797
 - BBV-UnfallWelt, 877
 - BBV-ZusatzStation, 927
 - BBV-ZusatzZahn, 978
 - Pangaea-Haftpflicht, 1023
 - Pangaea-Hausrat, 1069
 - Pangaea-Kfz, 1130
- Beratung_hatBesonderheit**
- BBV-Gebäude, 62
 - BBV-Haftpflicht, 108
 - BBV-HaftpflichtBau, 147
 - BBV-HaftpflichtBoot, 188
 - BBV-HaftpflichtGew, 230
 - BBV-HaftpflichtHUG, 271
 - BBV-HaftpflichtJagd, 310
 - BBV-HaftpflichtTier, 355
 - BBV-Hausrat, 403
 - BBV-Kfz, 469
 - BBV-MeinePolice, 570
 - BBV-Notfall, 628
 - BBV-SecurFLEX, 748
 - BBV-Unfall, 813
 - BBV-UnfallWelt, 894
 - BBV-ZusatzStation, 943
 - BBV-ZusatzZahn, 994
 - Pangaea-Haftpflicht, 1040
 - Pangaea-Hausrat, 1086
 - Pangaea-Kfz, 1147
- Beratung_hatKuendigung**
- BBV-Gebäude, 62
 - BBV-Haftpflicht, 108
 - BBV-HaftpflichtBau, 148
 - BBV-HaftpflichtBoot, 188
 - BBV-HaftpflichtGew, 231
 - BBV-HaftpflichtHUG, 271
 - BBV-HaftpflichtJagd, 310
 - BBV-HaftpflichtTier, 356
 - BBV-Hausrat, 403
 - BBV-Kfz, 470
 - BBV-MeinePolice, 570
 - BBV-Notfall, 628
 - BBV-SecurFLEX, 748
 - BBV-Unfall, 814
 - BBV-UnfallWelt, 894
 - BBV-ZusatzStation, 943
 - BBV-ZusatzZahn, 994
 - Pangaea-Haftpflicht, 1040
 - Pangaea-Hausrat, 1086
 - Pangaea-Kfz, 1147

Beratung_HuG_1_Beitrag

BBV-Gebäude, [51](#)
BBV-Haftpflicht, [98](#)
BBV-HaftpflichtBau, [137](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
BBV-HaftpflichtGew, [220](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [260](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [300](#)
BBV-HaftpflichtTier, [345](#)
BBV-Hausrat, [393](#)
BBV-Kfz, [459](#)
BBV-MeinePolice, [559](#)
BBV-Notfall, [617](#)
BBV-SecurFLEX, [738](#)
BBV-Unfall, [803](#)
BBV-UnfallWelt, [883](#)
BBV-ZusatzStation, [933](#)
BBV-ZusatzZahn, [984](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1029](#)
Pangaea-Hausrat, [1075](#)
Pangaea-Kfz, [1136](#)

Beratung_HuG_1_Gesellschaft

BBV-Gebäude, [51](#)
BBV-Haftpflicht, [97](#)
BBV-HaftpflichtBau, [137](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
BBV-HaftpflichtGew, [220](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [260](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [300](#)
BBV-HaftpflichtTier, [345](#)
BBV-Hausrat, [393](#)
BBV-Kfz, [459](#)
BBV-MeinePolice, [559](#)
BBV-Notfall, [617](#)
BBV-SecurFLEX, [738](#)
BBV-Unfall, [803](#)
BBV-UnfallWelt, [883](#)
BBV-ZusatzStation, [933](#)
BBV-ZusatzZahn, [984](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1029](#)
Pangaea-Hausrat, [1075](#)

Pangaea-Kfz, [1136](#)

Beratung_HuG_1_Sparte

BBV-Gebäude, [51](#)
BBV-Haftpflicht, [97](#)
BBV-HaftpflichtBau, [137](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
BBV-HaftpflichtGew, [220](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [260](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [299](#)
BBV-HaftpflichtTier, [345](#)
BBV-Hausrat, [392](#)
BBV-Kfz, [459](#)
BBV-MeinePolice, [559](#)
BBV-Notfall, [617](#)
BBV-SecurFLEX, [737](#)
BBV-Unfall, [803](#)
BBV-UnfallWelt, [883](#)
BBV-ZusatzStation, [932](#)
BBV-ZusatzZahn, [983](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1029](#)
Pangaea-Hausrat, [1075](#)
Pangaea-Kfz, [1136](#)

Beratung_HuG_1_VSNummer

BBV-Gebäude, [51](#)
BBV-Haftpflicht, [98](#)
BBV-HaftpflichtBau, [137](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
BBV-HaftpflichtGew, [220](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [260](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [300](#)
BBV-HaftpflichtTier, [345](#)
BBV-Hausrat, [393](#)
BBV-Kfz, [459](#)
BBV-MeinePolice, [559](#)
BBV-Notfall, [617](#)
BBV-SecurFLEX, [738](#)
BBV-Unfall, [803](#)
BBV-UnfallWelt, [883](#)
BBV-ZusatzStation, [933](#)
BBV-ZusatzZahn, [984](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1029](#)

-
- Pangaea-Hausrat, [1075](#)
Pangaea-Kfz, [1136](#)
- Beratung_HuG_1_Zahlweise**
BBV-Gebäude, [52](#)
BBV-Haftpflicht, [98](#)
BBV-HaftpflichtBau, [137](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [178](#)
BBV-HaftpflichtGew, [220](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [261](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [300](#)
BBV-HaftpflichtTier, [345](#)
BBV-Hausrat, [393](#)
BBV-Kfz, [459](#)
BBV-MeinePolice, [560](#)
BBV-Notfall, [618](#)
BBV-SecurFLEX, [738](#)
BBV-Unfall, [803](#)
BBV-UnfallWelt, [884](#)
BBV-ZusatzStation, [933](#)
BBV-ZusatzZahn, [984](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1029](#)
Pangaea-Hausrat, [1076](#)
Pangaea-Kfz, [1136](#)
- Beratung_HuG_2_Beitrag**
BBV-Gebäude, [52](#)
BBV-Haftpflicht, [98](#)
BBV-HaftpflichtBau, [138](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [178](#)
BBV-HaftpflichtGew, [221](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [261](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [300](#)
BBV-HaftpflichtTier, [346](#)
BBV-Hausrat, [393](#)
BBV-Kfz, [460](#)
BBV-MeinePolice, [560](#)
BBV-Notfall, [618](#)
BBV-SecurFLEX, [738](#)
BBV-Unfall, [804](#)
BBV-UnfallWelt, [884](#)
BBV-ZusatzStation, [933](#)
BBV-ZusatzZahn, [984](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1030](#)
Pangaea-Hausrat, [1076](#)
Pangaea-Kfz, [1137](#)
- Beratung_HuG_2_Gesellschaft**
BBV-Gebäude, [52](#)
BBV-Haftpflicht, [98](#)
BBV-HaftpflichtBau, [138](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [178](#)
BBV-HaftpflichtGew, [221](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [261](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [300](#)
BBV-HaftpflichtTier, [346](#)
BBV-Hausrat, [393](#)
BBV-Kfz, [460](#)
BBV-MeinePolice, [560](#)
BBV-Notfall, [618](#)
BBV-SecurFLEX, [738](#)
BBV-Unfall, [804](#)
BBV-UnfallWelt, [884](#)
BBV-ZusatzStation, [933](#)
BBV-ZusatzZahn, [984](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1030](#)
Pangaea-Hausrat, [1076](#)
Pangaea-Kfz, [1137](#)
- Beratung_HuG_2_Sparte**
BBV-Gebäude, [52](#)
BBV-Haftpflicht, [98](#)
BBV-HaftpflichtBau, [137](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [178](#)
BBV-HaftpflichtGew, [220](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [261](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [300](#)
BBV-HaftpflichtTier, [345](#)
BBV-Hausrat, [393](#)
BBV-Kfz, [459](#)
BBV-MeinePolice, [560](#)
BBV-Notfall, [618](#)
BBV-SecurFLEX, [738](#)
BBV-Unfall, [803](#)
BBV-UnfallWelt, [884](#)
BBV-ZusatzStation, [933](#)
-

BBV-ZusatzZahn, [984](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1030](#)
Pangaea-Hausrat, [1076](#)
Pangaea-Kfz, [1137](#)

Beratung_HuG_2_VSNummer

BBV-Gebäude, [52](#)
BBV-Haftpflicht, [98](#)
BBV-HaftpflichtBau, [138](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [178](#)
BBV-HaftpflichtGew, [221](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [261](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [300](#)
BBV-HaftpflichtTier, [346](#)
BBV-Hausrat, [393](#)
BBV-Kfz, [460](#)
BBV-MeinePolice, [560](#)
BBV-Notfall, [618](#)
BBV-SecurFLEX, [738](#)
BBV-Unfall, [804](#)
BBV-UnfallWelt, [884](#)
BBV-ZusatzStation, [933](#)
BBV-ZusatzZahn, [984](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1030](#)
Pangaea-Hausrat, [1076](#)
Pangaea-Kfz, [1137](#)

Beratung_HuG_2_Zahlweise

BBV-Gebäude, [52](#)
BBV-Haftpflicht, [98](#)
BBV-HaftpflichtBau, [138](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [178](#)
BBV-HaftpflichtGew, [221](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [261](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [301](#)
BBV-HaftpflichtTier, [346](#)
BBV-Hausrat, [394](#)
BBV-Kfz, [460](#)
BBV-MeinePolice, [560](#)
BBV-Notfall, [618](#)
BBV-SecurFLEX, [739](#)
BBV-Unfall, [804](#)
BBV-UnfallWelt, [884](#)

BBV-ZusatzStation, [934](#)
BBV-ZusatzZahn, [985](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1030](#)
Pangaea-Hausrat, [1076](#)
Pangaea-Kfz, [1137](#)

Beratung_HuG_3_Beitrag

BBV-Gebäude, [53](#)
BBV-Haftpflicht, [99](#)
BBV-HaftpflichtBau, [138](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [179](#)
BBV-HaftpflichtGew, [221](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [262](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [301](#)
BBV-HaftpflichtTier, [346](#)
BBV-Hausrat, [394](#)
BBV-Kfz, [460](#)
BBV-MeinePolice, [561](#)
BBV-Notfall, [619](#)
BBV-SecurFLEX, [739](#)
BBV-Unfall, [804](#)
BBV-UnfallWelt, [885](#)
BBV-ZusatzStation, [934](#)
BBV-ZusatzZahn, [985](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1031](#)
Pangaea-Hausrat, [1077](#)
Pangaea-Kfz, [1138](#)

Beratung_HuG_3_Gesellschaft

BBV-Gebäude, [53](#)
BBV-Haftpflicht, [99](#)
BBV-HaftpflichtBau, [138](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [179](#)
BBV-HaftpflichtGew, [221](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [262](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [301](#)
BBV-HaftpflichtTier, [346](#)
BBV-Hausrat, [394](#)
BBV-Kfz, [460](#)
BBV-MeinePolice, [561](#)
BBV-Notfall, [619](#)
BBV-SecurFLEX, [739](#)
BBV-Unfall, [804](#)

BBV-UnfallWelt, 885
BBV-ZusatzStation, 934
BBV-ZusatzZahn, 985
Pangaea-Haftpflicht, 1030
Pangaea-Hausrat, 1077
Pangaea-Kfz, 1137

Beratung_HuG_3_Sparte

BBV-Gebäude, 52
BBV-Haftpflicht, 99
BBV-HaftpflichtBau, 138
BBV-HaftpflichtBoot, 178
BBV-HaftpflichtGew, 221
BBV-HaftpflichtHUG, 261
BBV-HaftpflichtJagd, 301
BBV-HaftpflichtTier, 346
BBV-Hausrat, 394
BBV-Kfz, 460
BBV-MeinePolice, 560
BBV-Notfall, 618
BBV-SecurFLEX, 739
BBV-Unfall, 804
BBV-UnfallWelt, 884
BBV-ZusatzStation, 934
BBV-ZusatzZahn, 985
Pangaea-Haftpflicht, 1030
Pangaea-Hausrat, 1076
Pangaea-Kfz, 1137

Beratung_HuG_3_VSNummer

BBV-Gebäude, 53
BBV-Haftpflicht, 99
BBV-HaftpflichtBau, 138
BBV-HaftpflichtBoot, 179
BBV-HaftpflichtGew, 221
BBV-HaftpflichtHUG, 262
BBV-HaftpflichtJagd, 301
BBV-HaftpflichtTier, 346
BBV-Hausrat, 394
BBV-Kfz, 460
BBV-MeinePolice, 561
BBV-Notfall, 619
BBV-SecurFLEX, 739

BBV-Unfall, 804
BBV-UnfallWelt, 885
BBV-ZusatzStation, 934
BBV-ZusatzZahn, 985
Pangaea-Haftpflicht, 1031
Pangaea-Hausrat, 1077
Pangaea-Kfz, 1138

Beratung_HuG_3_Zahlweise

BBV-Gebäude, 53
BBV-Haftpflicht, 99
BBV-HaftpflichtBau, 138
BBV-HaftpflichtBoot, 179
BBV-HaftpflichtGew, 221
BBV-HaftpflichtHUG, 262
BBV-HaftpflichtJagd, 301
BBV-HaftpflichtTier, 346
BBV-Hausrat, 394
BBV-Kfz, 460
BBV-MeinePolice, 561
BBV-Notfall, 619
BBV-SecurFLEX, 739
BBV-Unfall, 804
BBV-UnfallWelt, 885
BBV-ZusatzStation, 934
BBV-ZusatzZahn, 985
Pangaea-Haftpflicht, 1031
Pangaea-Hausrat, 1077
Pangaea-Kfz, 1138

Beratung_HuG_4_Beitrag

BBV-Gebäude, 53
BBV-Haftpflicht, 100
BBV-HaftpflichtBau, 139
BBV-HaftpflichtBoot, 179
BBV-HaftpflichtGew, 222
BBV-HaftpflichtHUG, 262
BBV-HaftpflichtJagd, 302
BBV-HaftpflichtTier, 347
BBV-Hausrat, 395
BBV-Kfz, 461
BBV-MeinePolice, 561
BBV-Notfall, 619

BBV-SecurFLEX, [740](#)
BBV-Unfall, [805](#)
BBV-UnfallWelt, [885](#)
BBV-ZusatzStation, [935](#)
BBV-ZusatzZahn, [986](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1031](#)
Pangaea-Hausrat, [1077](#)
Pangaea-Kfz, [1138](#)

Beratung_HuG_4_Gesellschaft

BBV-Gebäude, [53](#)
BBV-Haftpflicht, [99](#)
BBV-HaftpflichtBau, [139](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [179](#)
BBV-HaftpflichtGew, [222](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [262](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [302](#)
BBV-HaftpflichtTier, [347](#)
BBV-Hausrat, [395](#)
BBV-Kfz, [461](#)
BBV-MeinePolice, [561](#)
BBV-Notfall, [619](#)
BBV-SecurFLEX, [740](#)
BBV-Unfall, [805](#)
BBV-UnfallWelt, [885](#)
BBV-ZusatzStation, [935](#)
BBV-ZusatzZahn, [986](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1031](#)
Pangaea-Hausrat, [1077](#)
Pangaea-Kfz, [1138](#)

Beratung_HuG_4_Sparte

BBV-Gebäude, [53](#)
BBV-Haftpflicht, [99](#)
BBV-HaftpflichtBau, [139](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [179](#)
BBV-HaftpflichtGew, [222](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [262](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [301](#)
BBV-HaftpflichtTier, [347](#)
BBV-Hausrat, [394](#)
BBV-Kfz, [461](#)
BBV-MeinePolice, [561](#)

BBV-Notfall, [619](#)
BBV-SecurFLEX, [739](#)
BBV-Unfall, [805](#)
BBV-UnfallWelt, [885](#)
BBV-ZusatzStation, [934](#)
BBV-ZusatzZahn, [985](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1031](#)
Pangaea-Hausrat, [1077](#)
Pangaea-Kfz, [1138](#)

Beratung_HuG_4_VSnummer

BBV-Gebäude, [53](#)
BBV-Haftpflicht, [100](#)
BBV-HaftpflichtBau, [139](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [179](#)
BBV-HaftpflichtGew, [222](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [262](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [302](#)
BBV-HaftpflichtTier, [347](#)
BBV-Hausrat, [395](#)
BBV-Kfz, [461](#)
BBV-MeinePolice, [561](#)
BBV-Notfall, [619](#)
BBV-SecurFLEX, [740](#)
BBV-Unfall, [805](#)
BBV-UnfallWelt, [885](#)
BBV-ZusatzStation, [935](#)
BBV-ZusatzZahn, [986](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1031](#)
Pangaea-Hausrat, [1077](#)
Pangaea-Kfz, [1138](#)

Beratung_HuG_4_Zahlweise

BBV-Gebäude, [54](#)
BBV-Haftpflicht, [100](#)
BBV-HaftpflichtBau, [139](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [180](#)
BBV-HaftpflichtGew, [222](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [263](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [302](#)
BBV-HaftpflichtTier, [347](#)
BBV-Hausrat, [395](#)
BBV-Kfz, [461](#)

-
- BBV-MeinePolice, [562](#)
 - BBV-Notfall, [620](#)
 - BBV-SecurFLEX, [740](#)
 - BBV-Unfall, [805](#)
 - BBV-UnfallWelt, [886](#)
 - BBV-ZusatzStation, [935](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [986](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1031](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1078](#)
 - Pangaea-Kfz, [1138](#)
 - Beratung_HuG_5_Beitrags**
 - BBV-Gebäude, [54](#)
 - BBV-Haftpflicht, [100](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [140](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [180](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [223](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [263](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [302](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [348](#)
 - BBV-Hausrat, [395](#)
 - BBV-Kfz, [462](#)
 - BBV-MeinePolice, [562](#)
 - BBV-Notfall, [620](#)
 - BBV-SecurFLEX, [740](#)
 - BBV-Unfall, [806](#)
 - BBV-UnfallWelt, [886](#)
 - BBV-ZusatzStation, [935](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [986](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1032](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1078](#)
 - Pangaea-Kfz, [1139](#)
 - Beratung_HuG_5_Gesellschaft**
 - BBV-Gebäude, [54](#)
 - BBV-Haftpflicht, [100](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [140](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [180](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [223](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [263](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [302](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [348](#)
 - BBV-Hausrat, [395](#)
 - BBV-Kfz, [462](#)
 - BBV-MeinePolice, [562](#)
 - BBV-Notfall, [620](#)
 - BBV-SecurFLEX, [740](#)
 - BBV-Unfall, [806](#)
 - BBV-UnfallWelt, [886](#)
 - BBV-ZusatzStation, [935](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [986](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1032](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1078](#)
 - Pangaea-Kfz, [1139](#)
 - Beratung_HuG_5_Sparte**
 - BBV-Gebäude, [54](#)
 - BBV-Haftpflicht, [100](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [139](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [180](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [222](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [263](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [302](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [347](#)
 - BBV-Hausrat, [395](#)
 - BBV-Kfz, [461](#)
 - BBV-MeinePolice, [562](#)
 - BBV-Notfall, [620](#)
 - BBV-SecurFLEX, [740](#)
 - BBV-Unfall, [805](#)
 - BBV-UnfallWelt, [886](#)
 - BBV-ZusatzStation, [935](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [986](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1032](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1078](#)
 - Pangaea-Kfz, [1139](#)
 - Beratung_HuG_5_VSNummer**
 - BBV-Gebäude, [54](#)
 - BBV-Haftpflicht, [100](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [140](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [180](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [223](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [263](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [302](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [348](#)
-

BBV-Hausrat, 395
BBV-Kfz, 462
BBV-MeinePolice, 562
BBV-Notfall, 620
BBV-SecurFLEX, 740
BBV-Unfall, 806
BBV-UnfallWelt, 886
BBV-ZusatzStation, 935
BBV-ZusatzZahn, 986
Pangaea-Haftpflicht, 1032
Pangaea-Hausrat, 1078
Pangaea-Kfz, 1139

Beratung_HuG_5_Zahlweise

BBV-Gebäude, 54
BBV-Haftpflicht, 100
BBV-HaftpflichtBau, 140
BBV-HaftpflichtBoot, 180
BBV-HaftpflichtGew, 223
BBV-HaftpflichtHUG, 263
BBV-HaftpflichtJagd, 303
BBV-HaftpflichtTier, 348
BBV-Hausrat, 396
BBV-Kfz, 462
BBV-MeinePolice, 562
BBV-Notfall, 620
BBV-SecurFLEX, 741
BBV-Unfall, 806
BBV-UnfallWelt, 886
BBV-ZusatzStation, 936
BBV-ZusatzZahn, 987
Pangaea-Haftpflicht, 1032
Pangaea-Hausrat, 1078
Pangaea-Kfz, 1139

Beratung_HuG_6_Beitrag

BBV-Gebäude, 55
BBV-Haftpflicht, 101
BBV-HaftpflichtBau, 140
BBV-HaftpflichtBoot, 181
BBV-HaftpflichtGew, 223
BBV-HaftpflichtHUG, 264
BBV-HaftpflichtJagd, 303

BBV-HaftpflichtTier, 348
BBV-Hausrat, 396
BBV-Kfz, 462
BBV-MeinePolice, 563
BBV-Notfall, 621
BBV-SecurFLEX, 741
BBV-Unfall, 806
BBV-UnfallWelt, 887
BBV-ZusatzStation, 936
BBV-ZusatzZahn, 987
Pangaea-Haftpflicht, 1033
Pangaea-Hausrat, 1079
Pangaea-Kfz, 1140

Beratung_HuG_6_Gesellschaft

BBV-Gebäude, 55
BBV-Haftpflicht, 101
BBV-HaftpflichtBau, 140
BBV-HaftpflichtBoot, 181
BBV-HaftpflichtGew, 223
BBV-HaftpflichtHUG, 264
BBV-HaftpflichtJagd, 303
BBV-HaftpflichtTier, 348
BBV-Hausrat, 396
BBV-Kfz, 462
BBV-MeinePolice, 563
BBV-Notfall, 621
BBV-SecurFLEX, 741
BBV-Unfall, 806
BBV-UnfallWelt, 887
BBV-ZusatzStation, 936
BBV-ZusatzZahn, 987
Pangaea-Haftpflicht, 1032
Pangaea-Hausrat, 1079
Pangaea-Kfz, 1139

Beratung_HuG_6_Sparte

BBV-Gebäude, 54
BBV-Haftpflicht, 101
BBV-HaftpflichtBau, 140
BBV-HaftpflichtBoot, 180
BBV-HaftpflichtGew, 223
BBV-HaftpflichtHUG, 263

-
- BBV-HaftpflichtJagd, [303](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [348](#)
 - BBV-Hausrat, [396](#)
 - BBV-Kfz, [462](#)
 - BBV-MeinePolice, [562](#)
 - BBV-Notfall, [620](#)
 - BBV-SecurFLEX, [741](#)
 - BBV-Unfall, [806](#)
 - BBV-UnfallWelt, [886](#)
 - BBV-ZusatzStation, [936](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [987](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1032](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1078](#)
 - Pangaea-Kfz, [1139](#)
- Beratung_HuG_6_VSNummer**
- BBV-Gebäude, [55](#)
 - BBV-Haftpflicht, [101](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [140](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [181](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [223](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [264](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [303](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [348](#)
 - BBV-Hausrat, [396](#)
 - BBV-Kfz, [462](#)
 - BBV-MeinePolice, [563](#)
 - BBV-Notfall, [621](#)
 - BBV-SecurFLEX, [741](#)
 - BBV-Unfall, [806](#)
 - BBV-UnfallWelt, [887](#)
 - BBV-ZusatzStation, [936](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [987](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1033](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1079](#)
 - Pangaea-Kfz, [1140](#)
- Beratung_HuG_6_Zahlweise**
- BBV-Gebäude, [55](#)
 - BBV-Haftpflicht, [101](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [140](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [181](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [223](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [264](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [303](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [348](#)
 - BBV-Hausrat, [396](#)
 - BBV-Kfz, [462](#)
 - BBV-MeinePolice, [563](#)
 - BBV-Notfall, [621](#)
 - BBV-SecurFLEX, [741](#)
 - BBV-Unfall, [806](#)
 - BBV-UnfallWelt, [887](#)
 - BBV-ZusatzStation, [936](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [987](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1033](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1079](#)
 - Pangaea-Kfz, [1140](#)
- Beratung_HuG_Sonst**
- BBV-Gebäude, [51](#)
 - BBV-Haftpflicht, [97](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [137](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [220](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [260](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [299](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [345](#)
 - BBV-Hausrat, [392](#)
 - BBV-Kfz, [459](#)
 - BBV-MeinePolice, [559](#)
 - BBV-Notfall, [617](#)
 - BBV-SecurFLEX, [737](#)
 - BBV-Unfall, [803](#)
 - BBV-UnfallWelt, [883](#)
 - BBV-ZusatzStation, [932](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [983](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1029](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1075](#)
 - Pangaea-Kfz, [1136](#)
- Beratung_HuG_Ziele**
- BBV-Gebäude, [51](#)
 - BBV-Haftpflicht, [97](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [137](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [177](#)
-

BBV-HaftpflichtGew, 220
BBV-HaftpflichtHUG, 260
BBV-HaftpflichtJagd, 299
BBV-HaftpflichtTier, 345
BBV-Hausrat, 392
BBV-Kfz, 459
BBV-MeinePolice, 559
BBV-Notfall, 617
BBV-SecurFLEX, 737
BBV-Unfall, 803
BBV-UnfallWelt, 883
BBV-ZusatzStation, 932
BBV-ZusatzZahn, 983
Pangaea-Haftpflicht, 1029
Pangaea-Hausrat, 1075
Pangaea-Kfz, 1136

Beratung_JahresEK

BBV-Gebäude, 46
BBV-Haftpflicht, 93
BBV-HaftpflichtBau, 132
BBV-HaftpflichtBoot, 172
BBV-HaftpflichtGew, 215
BBV-HaftpflichtHUG, 256
BBV-HaftpflichtJagd, 295
BBV-HaftpflichtTier, 340
BBV-Hausrat, 388
BBV-Kfz, 454
BBV-MeinePolice, 555
BBV-Notfall, 613
BBV-SecurFLEX, 733
BBV-Unfall, 798
BBV-UnfallWelt, 878
BBV-ZusatzStation, 928
BBV-ZusatzZahn, 979
Pangaea-Haftpflicht, 1024
Pangaea-Hausrat, 1070
Pangaea-Kfz, 1131

Beratung_Kuendigung

BBV-Gebäude, 62
BBV-Haftpflicht, 108
BBV-HaftpflichtBau, 148

BBV-HaftpflichtBoot, 188
BBV-HaftpflichtGew, 231
BBV-HaftpflichtHUG, 271
BBV-HaftpflichtJagd, 310
BBV-HaftpflichtTier, 356
BBV-Hausrat, 403
BBV-Kfz, 470
BBV-MeinePolice, 570
BBV-Notfall, 628
BBV-SecurFLEX, 748
BBV-Unfall, 814
BBV-UnfallWelt, 894
BBV-ZusatzStation, 943
BBV-ZusatzZahn, 994
Pangaea-Haftpflicht, 1040
Pangaea-Hausrat, 1086
Pangaea-Kfz, 1147

Beratung_Kundenwunsch

BBV-Gebäude, 46
BBV-Haftpflicht, 92
BBV-HaftpflichtBau, 131
BBV-HaftpflichtBoot, 172
BBV-HaftpflichtGew, 214
BBV-HaftpflichtHUG, 255
BBV-HaftpflichtJagd, 294
BBV-HaftpflichtTier, 339
BBV-Hausrat, 387
BBV-Kfz, 453
BBV-MeinePolice, 554
BBV-Notfall, 612
BBV-SecurFLEX, 732
BBV-Unfall, 797
BBV-UnfallWelt, 878
BBV-ZusatzStation, 927
BBV-ZusatzZahn, 978
Pangaea-Haftpflicht, 1023
Pangaea-Hausrat, 1070
Pangaea-Kfz, 1130

Beratung_Ort

BBV-Gebäude, 32
BBV-Haftpflicht, 78

-
- BBV-HaftpflichtBau, [117](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [158](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [200](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [241](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [280](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [325](#)
 - BBV-Hausrat, [373](#)
 - BBV-Kfz, [439](#)
 - BBV-MeinePolice, [540](#)
 - BBV-Notfall, [598](#)
 - BBV-SecurFLEX, [718](#)
 - BBV-Unfall, [783](#)
 - BBV-UnfallWelt, [864](#)
 - BBV-ZusatzStation, [913](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [964](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1010](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1056](#)
 - Pangaea-Kfz, [1116](#)
 - Beratung_SMSEntfallAm**
 - BBV-Gebäude, [46](#)
 - BBV-Haftpflicht, [92](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [132](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [172](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [215](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [255](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [294](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [340](#)
 - BBV-Hausrat, [387](#)
 - BBV-Kfz, [454](#)
 - BBV-MeinePolice, [554](#)
 - BBV-Notfall, [612](#)
 - BBV-SecurFLEX, [732](#)
 - BBV-Unfall, [798](#)
 - BBV-UnfallWelt, [878](#)
 - BBV-ZusatzStation, [927](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [978](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1024](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1070](#)
 - Pangaea-Kfz, [1131](#)
 - Beratung_SMSEntfallTAN**
 - BBV-Gebäude, [46](#)
 - BBV-Haftpflicht, [92](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [132](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [172](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [215](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [255](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [295](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [340](#)
 - BBV-Hausrat, [388](#)
 - BBV-Kfz, [454](#)
 - BBV-MeinePolice, [554](#)
 - BBV-Notfall, [612](#)
 - BBV-SecurFLEX, [733](#)
 - BBV-Unfall, [798](#)
 - BBV-UnfallWelt, [878](#)
 - BBV-ZusatzStation, [928](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [979](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1024](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1070](#)
 - Pangaea-Kfz, [1131](#)
 - Beratung_SMSEntfallTANokAm**
 - BBV-Gebäude, [46](#)
 - BBV-Haftpflicht, [93](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [132](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [172](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [215](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [255](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [295](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [340](#)
 - BBV-Hausrat, [388](#)
 - BBV-Kfz, [454](#)
 - BBV-MeinePolice, [554](#)
 - BBV-Notfall, [612](#)
 - BBV-SecurFLEX, [733](#)
 - BBV-Unfall, [798](#)
 - BBV-UnfallWelt, [878](#)
 - BBV-ZusatzStation, [928](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [979](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1024](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1070](#)
 - Pangaea-Kfz, [1131](#)
 - Beratung_SMSEntfallVon**
-

BBV-Gebäude, [46](#)
BBV-Haftpflicht, [92](#)
BBV-HaftpflichtBau, [132](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [172](#)
BBV-HaftpflichtGew, [215](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [255](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [295](#)
BBV-HaftpflichtTier, [340](#)
BBV-Hausrat, [388](#)
BBV-Kfz, [454](#)
BBV-MeinePolice, [554](#)
BBV-Notfall, [612](#)
BBV-SecurFLEX, [733](#)
BBV-Unfall, [798](#)
BBV-UnfallWelt, [878](#)
BBV-ZusatzStation, [928](#)
BBV-ZusatzZahn, [979](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1024](#)
Pangaea-Hausrat, [1070](#)
Pangaea-Kfz, [1131](#)

Beratung_VermittlerHinweis

BBV-Gebäude, [62](#)
BBV-Haftpflicht, [108](#)
BBV-HaftpflichtBau, [148](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [188](#)
BBV-HaftpflichtGew, [231](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [271](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [310](#)
BBV-HaftpflichtTier, [356](#)
BBV-Hausrat, [403](#)
BBV-Kfz, [470](#)
BBV-MeinePolice, [570](#)
BBV-Notfall, [628](#)
BBV-SecurFLEX, [748](#)
BBV-Unfall, [814](#)
BBV-UnfallWelt, [894](#)
BBV-ZusatzStation, [943](#)
BBV-ZusatzZahn, [994](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1040](#)
Pangaea-Hausrat, [1086](#)
Pangaea-Kfz, [1147](#)

Beratung_VermittlerIdentSonst

BBV-Gebäude, [31](#)
BBV-Haftpflicht, [78](#)
BBV-HaftpflichtBau, [117](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)
BBV-HaftpflichtGew, [200](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [241](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [280](#)
BBV-HaftpflichtTier, [325](#)
BBV-Hausrat, [373](#)
BBV-Kfz, [439](#)
BBV-MeinePolice, [540](#)
BBV-Notfall, [598](#)
BBV-SecurFLEX, [718](#)
BBV-Unfall, [783](#)
BBV-UnfallWelt, [863](#)
BBV-ZusatzStation, [913](#)
BBV-ZusatzZahn, [964](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)
Pangaea-Hausrat, [1056](#)
Pangaea-Kfz, [1116](#)

Beratung_Verzicht

BBV-Gebäude, [46](#)
BBV-Haftpflicht, [92](#)
BBV-HaftpflichtBau, [131](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [172](#)
BBV-HaftpflichtGew, [214](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [255](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [294](#)
BBV-HaftpflichtTier, [339](#)
BBV-Hausrat, [387](#)
BBV-Kfz, [453](#)
BBV-MeinePolice, [554](#)
BBV-Notfall, [612](#)
BBV-SecurFLEX, [732](#)
BBV-Unfall, [797](#)
BBV-UnfallWelt, [878](#)
BBV-ZusatzStation, [927](#)
BBV-ZusatzZahn, [978](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1024](#)
Pangaea-Hausrat, [1070](#)

-
- Pangaea-Kfz, [1131](#)
- Beratung__Visitenkarte**
- BBV-Gebäude, [31](#)
 - BBV-Haftpflicht, [78](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [117](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [200](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [241](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [280](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [325](#)
 - BBV-Hausrat, [373](#)
 - BBV-Kfz, [439](#)
 - BBV-MeinePolice, [540](#)
 - BBV-Notfall, [598](#)
 - BBV-SecurFLEX, [718](#)
 - BBV-Unfall, [783](#)
 - BBV-UnfallWelt, [863](#)
 - BBV-ZusatzStation, [913](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [964](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1055](#)
 - Pangaea-Kfz, [1116](#)
- Beratung__Vorstellungsdokument**
- BBV-Gebäude, [31](#)
 - BBV-Haftpflicht, [78](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [117](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [200](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [241](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [280](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [325](#)
 - BBV-Hausrat, [373](#)
 - BBV-Kfz, [439](#)
 - BBV-MeinePolice, [540](#)
 - BBV-Notfall, [597](#)
 - BBV-SecurFLEX, [718](#)
 - BBV-Unfall, [783](#)
 - BBV-UnfallWelt, [863](#)
 - BBV-ZusatzStation, [913](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [964](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1055](#)
 - Pangaea-Kfz, [1116](#)
- Beratung__Wunschbeitrag**
- BBV-Gebäude, [47](#)
 - BBV-Haftpflicht, [93](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [132](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [173](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [215](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [256](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [295](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [340](#)
 - BBV-Hausrat, [388](#)
 - BBV-Kfz, [454](#)
 - BBV-MeinePolice, [555](#)
 - BBV-Notfall, [613](#)
 - BBV-SecurFLEX, [733](#)
 - BBV-Unfall, [798](#)
 - BBV-UnfallWelt, [879](#)
 - BBV-ZusatzStation, [928](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [979](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1024](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1071](#)
 - Pangaea-Kfz, [1131](#)
- Beratung__WunschZusatz**
- BBV-Gebäude, [46](#)
 - BBV-Haftpflicht, [92](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [131](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [172](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [214](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [255](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [294](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [339](#)
 - BBV-Hausrat, [387](#)
 - BBV-Kfz, [453](#)
 - BBV-MeinePolice, [554](#)
 - BBV-Notfall, [612](#)
 - BBV-SecurFLEX, [732](#)
 - BBV-Unfall, [797](#)
 - BBV-UnfallWelt, [878](#)
 - BBV-ZusatzStation, [927](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [978](#)
-

- Pangaea-Haftpflicht, [1024](#)
- Pangaea-Hausrat, [1070](#)
- Pangaea-Kfz, [1131](#)
- Beratung_Zahlweise**
 - BBV-Gebäude, [47](#)
 - BBV-Haftpflicht, [93](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [132](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [173](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [215](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [256](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [295](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [340](#)
 - BBV-Hausrat, [388](#)
 - BBV-Kfz, [454](#)
 - BBV-MeinePolice, [555](#)
 - BBV-Notfall, [613](#)
 - BBV-SecurFLEX, [733](#)
 - BBV-Unfall, [798](#)
 - BBV-UnfallWelt, [879](#)
 - BBV-ZusatzStation, [928](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [979](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1025](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1071](#)
 - Pangaea-Kfz, [1132](#)
- BeratungProtokollTyp**
 - BBV-Gebäude, [31](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [117](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [200](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [240](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [280](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [325](#)
 - BBV-Hausrat, [373](#)
 - BBV-Kfz, [439](#)
 - BBV-MeinePolice, [539](#)
 - BBV-Notfall, [597](#)
 - BBV-SecurFLEX, [718](#)
 - BBV-Unfall, [783](#)
 - BBV-UnfallWelt, [863](#)
 - BBV-ZusatzStation, [913](#)
- BBV-ZusatzZahn, [964](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)
- Pangaea-Hausrat, [1055](#)
- Pangaea-Kfz, [1116](#)
- BeratungsZuschlag**
 - BBV-Gebäude, [21](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [369](#)
 - BBV-SecurFLEX, [641](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1052](#)
- BeratungTyp**
 - BBV-Gebäude, [31](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [117](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [200](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [240](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [279](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [325](#)
 - BBV-Hausrat, [372](#)
 - BBV-Kfz, [439](#)
 - BBV-MeinePolice, [539](#)
 - BBV-Notfall, [597](#)
 - BBV-SecurFLEX, [717](#)
 - BBV-Unfall, [783](#)
 - BBV-UnfallWelt, [863](#)
 - BBV-ZusatzStation, [912](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [963](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1055](#)
 - Pangaea-Kfz, [1116](#)
- BestLeistGarantie**
 - BBV-Kfz, [431](#)
 - Pangaea-Kfz, [1109](#)
- bewohnt**
 - BBV-Gebäude, [17](#)
- BF_Anrede**
 - BBV-Kfz, [437](#)
 - Pangaea-Kfz, [1115](#)

-
- BF__FSDatum**
BBV-Kfz, [438](#)
Pangaea-Kfz, [1115](#)
- BF__FSKopien**
BBV-Kfz, [438](#)
Pangaea-Kfz, [1115](#)
- BF__Geburtsdatum**
BBV-Kfz, [438](#)
Pangaea-Kfz, [1115](#)
- BF__Name**
BBV-Kfz, [437](#)
Pangaea-Kfz, [1115](#)
- BF__Vorname**
BBV-Kfz, [437](#)
Pangaea-Kfz, [1115](#)
- BP1__Adresszusatz**
BBV-Gebäude, [33](#)
BBV-Haftpflicht, [80](#)
BBV-HaftpflichtBau, [119](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [159](#)
BBV-HaftpflichtGew, [202](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [282](#)
BBV-HaftpflichtTier, [327](#)
BBV-Hausrat, [375](#)
BBV-Kfz, [441](#)
BBV-MeinePolice, [542](#)
BBV-Notfall, [600](#)
BBV-SecurFLEX, [720](#)
BBV-Unfall, [785](#)
BBV-UnfallWelt, [865](#)
BBV-ZusatzStation, [915](#)
BBV-ZusatzZahn, [966](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1011](#)
Pangaea-Hausrat, [1057](#)
Pangaea-Kfz, [1118](#)
- BP1__Anrede**
BBV-Gebäude, [33](#)
BBV-Haftpflicht, [79](#)
BBV-HaftpflichtBau, [118](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [159](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [201](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [242](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [281](#)
BBV-HaftpflichtTier, [326](#)
BBV-Hausrat, [374](#)
BBV-Kfz, [440](#)
BBV-MeinePolice, [541](#)
BBV-Notfall, [599](#)
BBV-SecurFLEX, [719](#)
BBV-Unfall, [784](#)
BBV-UnfallWelt, [865](#)
BBV-ZusatzStation, [914](#)
BBV-ZusatzZahn, [965](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1011](#)
Pangaea-Hausrat, [1057](#)
Pangaea-Kfz, [1117](#)
- BP1__BSL**
BBV-Gebäude, [34](#)
BBV-Haftpflicht, [80](#)
BBV-HaftpflichtBau, [119](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
BBV-HaftpflichtGew, [202](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [282](#)
BBV-HaftpflichtTier, [327](#)
BBV-Hausrat, [375](#)
BBV-Kfz, [441](#)
BBV-MeinePolice, [542](#)
BBV-Notfall, [600](#)
BBV-SecurFLEX, [720](#)
BBV-Unfall, [785](#)
BBV-UnfallWelt, [866](#)
BBV-ZusatzStation, [915](#)
BBV-ZusatzZahn, [966](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)
Pangaea-Hausrat, [1058](#)
Pangaea-Kfz, [1119](#)
- BP1__EMail**
BBV-Gebäude, [34](#)
BBV-Haftpflicht, [80](#)
BBV-HaftpflichtBau, [120](#)
-

- BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [203](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [283](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [328](#)
- BBV-Hausrat, [376](#)
- BBV-Kfz, [442](#)
- BBV-MeinePolice, [542](#)
- BBV-Notfall, [600](#)
- BBV-SecurFLEX, [721](#)
- BBV-Unfall, [786](#)
- BBV-UnfallWelt, [866](#)
- BBV-ZusatzStation, [916](#)
- BBV-ZusatzZahn, [967](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)
- Pangaea-Hausrat, [1058](#)
- Pangaea-Kfz, [1119](#)
- BP1_Geburtsdatum**
 - BBV-Gebäude, [34](#)
 - BBV-Haftpflicht, [81](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [120](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [203](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [283](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [328](#)
 - BBV-Hausrat, [376](#)
 - BBV-Kfz, [442](#)
 - BBV-MeinePolice, [542](#)
 - BBV-Notfall, [600](#)
 - BBV-SecurFLEX, [721](#)
 - BBV-Unfall, [786](#)
 - BBV-UnfallWelt, [866](#)
 - BBV-ZusatzStation, [916](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [967](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1058](#)
 - Pangaea-Kfz, [1119](#)
- BP1_inSignID**
 - BBV-Gebäude, [33](#)
 - BBV-Haftpflicht, [79](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [118](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [159](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [201](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [242](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [281](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [326](#)
- BBV-Hausrat, [374](#)
- BBV-Kfz, [440](#)
- BBV-MeinePolice, [541](#)
- BBV-Notfall, [599](#)
- BBV-SecurFLEX, [719](#)
- BBV-Unfall, [784](#)
- BBV-UnfallWelt, [865](#)
- BBV-ZusatzStation, [914](#)
- BBV-ZusatzZahn, [965](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1010](#)
- Pangaea-Hausrat, [1057](#)
- Pangaea-Kfz, [1117](#)
- BP1_Interessentenummer**
 - BBV-Gebäude, [32](#)
 - BBV-Haftpflicht, [79](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [118](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [158](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [201](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [242](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [281](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [326](#)
 - BBV-Hausrat, [374](#)
 - BBV-Kfz, [440](#)
 - BBV-MeinePolice, [541](#)
 - BBV-Notfall, [599](#)
 - BBV-SecurFLEX, [719](#)
 - BBV-Unfall, [784](#)
 - BBV-UnfallWelt, [864](#)
 - BBV-ZusatzStation, [914](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [965](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1010](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1056](#)
 - Pangaea-Kfz, [1117](#)
- BP1_KontaktID**
 - BBV-Gebäude, [32](#)

-
- BBV-Haftpflicht, 78
 - BBV-HaftpflichtBau, 118
 - BBV-HaftpflichtBoot, 158
 - BBV-HaftpflichtGew, 201
 - BBV-HaftpflichtHUG, 241
 - BBV-HaftpflichtJagd, 281
 - BBV-HaftpflichtTier, 326
 - BBV-Hausrat, 374
 - BBV-Kfz, 440
 - BBV-MeinePolice, 540
 - BBV-Notfall, 598
 - BBV-SecurFLEX, 719
 - BBV-Unfall, 784
 - BBV-UnfallWelt, 864
 - BBV-ZusatzStation, 914
 - BBV-ZusatzZahn, 965
 - Pangaea-Haftpflicht, 1010
 - Pangaea-Hausrat, 1056
 - Pangaea-Kfz, 1117
- BP1_Land**
- BBV-Gebäude, 34
 - BBV-Haftpflicht, 80
 - BBV-HaftpflichtBau, 119
 - BBV-HaftpflichtBoot, 159
 - BBV-HaftpflichtGew, 202
 - BBV-HaftpflichtHUG, 243
 - BBV-HaftpflichtJagd, 282
 - BBV-HaftpflichtTier, 327
 - BBV-Hausrat, 375
 - BBV-Kfz, 441
 - BBV-MeinePolice, 542
 - BBV-Notfall, 600
 - BBV-SecurFLEX, 720
 - BBV-Unfall, 785
 - BBV-UnfallWelt, 865
 - BBV-ZusatzStation, 915
 - BBV-ZusatzZahn, 966
 - Pangaea-Haftpflicht, 1011
 - Pangaea-Hausrat, 1058
 - Pangaea-Kfz, 1118
- BP1_LandISO**
- BBV-Gebäude, 34
 - BBV-Haftpflicht, 80
 - BBV-HaftpflichtBau, 119
 - BBV-HaftpflichtBoot, 160
 - BBV-HaftpflichtGew, 202
 - BBV-HaftpflichtHUG, 243
 - BBV-HaftpflichtJagd, 282
 - BBV-HaftpflichtTier, 327
 - BBV-Hausrat, 375
 - BBV-Kfz, 441
 - BBV-MeinePolice, 542
 - BBV-Notfall, 600
 - BBV-SecurFLEX, 720
 - BBV-Unfall, 785
 - BBV-UnfallWelt, 866
 - BBV-ZusatzStation, 915
 - BBV-ZusatzZahn, 966
 - Pangaea-Haftpflicht, 1012
 - Pangaea-Hausrat, 1058
 - Pangaea-Kfz, 1118
- BP1_Name**
- BBV-Gebäude, 33
 - BBV-Haftpflicht, 80
 - BBV-HaftpflichtBau, 119
 - BBV-HaftpflichtBoot, 159
 - BBV-HaftpflichtGew, 202
 - BBV-HaftpflichtHUG, 243
 - BBV-HaftpflichtJagd, 282
 - BBV-HaftpflichtTier, 327
 - BBV-Hausrat, 375
 - BBV-Kfz, 441
 - BBV-MeinePolice, 542
 - BBV-Notfall, 599
 - BBV-SecurFLEX, 720
 - BBV-Unfall, 785
 - BBV-UnfallWelt, 865
 - BBV-ZusatzStation, 915
 - BBV-ZusatzZahn, 966
 - Pangaea-Haftpflicht, 1011
 - Pangaea-Hausrat, 1057
 - Pangaea-Kfz, 1118
-

BP1_Ort

BBV-Gebäude, [34](#)
BBV-Haftpflicht, [80](#)
BBV-HaftpflichtBau, [119](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
BBV-HaftpflichtGew, [202](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [282](#)
BBV-HaftpflichtTier, [327](#)
BBV-Hausrat, [375](#)
BBV-Kfz, [441](#)
BBV-MeinePolice, [542](#)
BBV-Notfall, [600](#)
BBV-SecurFLEX, [720](#)
BBV-Unfall, [785](#)
BBV-UnfallWelt, [866](#)
BBV-ZusatzStation, [915](#)
BBV-ZusatzZahn, [966](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)
Pangaea-Hausrat, [1058](#)
Pangaea-Kfz, [1119](#)

BP1_PartnerID

BBV-Gebäude, [33](#)
BBV-Haftpflicht, [79](#)
BBV-HaftpflichtBau, [118](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [158](#)
BBV-HaftpflichtGew, [201](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [242](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [281](#)
BBV-HaftpflichtTier, [326](#)
BBV-Hausrat, [374](#)
BBV-Kfz, [440](#)
BBV-MeinePolice, [541](#)
BBV-Notfall, [599](#)
BBV-SecurFLEX, [719](#)
BBV-Unfall, [784](#)
BBV-UnfallWelt, [864](#)
BBV-ZusatzStation, [914](#)
BBV-ZusatzZahn, [965](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1010](#)
Pangaea-Hausrat, [1057](#)

Pangaea-Kfz, [1117](#)

BP1_PartnerNr

BBV-Gebäude, [32](#)
BBV-Haftpflicht, [79](#)
BBV-HaftpflichtBau, [118](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [158](#)
BBV-HaftpflichtGew, [201](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [242](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [281](#)
BBV-HaftpflichtTier, [326](#)
BBV-Hausrat, [374](#)
BBV-Kfz, [440](#)
BBV-MeinePolice, [541](#)
BBV-Notfall, [598](#)
BBV-SecurFLEX, [719](#)
BBV-Unfall, [784](#)
BBV-UnfallWelt, [864](#)
BBV-ZusatzStation, [914](#)
BBV-ZusatzZahn, [965](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1010](#)
Pangaea-Hausrat, [1056](#)
Pangaea-Kfz, [1117](#)

BP1_PLZ

BBV-Gebäude, [34](#)
BBV-Haftpflicht, [80](#)
BBV-HaftpflichtBau, [119](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
BBV-HaftpflichtGew, [202](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [282](#)
BBV-HaftpflichtTier, [327](#)
BBV-Hausrat, [375](#)
BBV-Kfz, [441](#)
BBV-MeinePolice, [542](#)
BBV-Notfall, [600](#)
BBV-SecurFLEX, [720](#)
BBV-Unfall, [785](#)
BBV-UnfallWelt, [866](#)
BBV-ZusatzStation, [915](#)
BBV-ZusatzZahn, [966](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)

-
- Pangaea-Hausrat, [1058](#)
Pangaea-Kfz, [1118](#)
- BP1__Strasse**
BBV-Gebäude, [33](#)
BBV-Haftpflicht, [80](#)
BBV-HaftpflichtBau, [119](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [159](#)
BBV-HaftpflichtGew, [202](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [282](#)
BBV-HaftpflichtTier, [327](#)
BBV-Hausrat, [375](#)
BBV-Kfz, [441](#)
BBV-MeinePolice, [542](#)
BBV-Notfall, [600](#)
BBV-SecurFLEX, [720](#)
BBV-Unfall, [785](#)
BBV-UnfallWelt, [865](#)
BBV-ZusatzStation, [915](#)
BBV-ZusatzZahn, [966](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1011](#)
Pangaea-Hausrat, [1057](#)
Pangaea-Kfz, [1118](#)
- BP1__TelAbend**
BBV-Gebäude, [34](#)
BBV-Haftpflicht, [80](#)
BBV-HaftpflichtBau, [120](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
BBV-HaftpflichtGew, [203](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [283](#)
BBV-HaftpflichtTier, [328](#)
BBV-Hausrat, [376](#)
BBV-Kfz, [442](#)
BBV-MeinePolice, [542](#)
BBV-Notfall, [600](#)
BBV-SecurFLEX, [721](#)
BBV-Unfall, [786](#)
BBV-UnfallWelt, [866](#)
BBV-ZusatzStation, [916](#)
BBV-ZusatzZahn, [967](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)
Pangaea-Hausrat, [1058](#)
Pangaea-Kfz, [1119](#)
- BP1__TelMobil**
BBV-Gebäude, [34](#)
BBV-Haftpflicht, [80](#)
BBV-HaftpflichtBau, [120](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
BBV-HaftpflichtGew, [203](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [283](#)
BBV-HaftpflichtTier, [328](#)
BBV-Hausrat, [376](#)
BBV-Kfz, [442](#)
BBV-MeinePolice, [542](#)
BBV-Notfall, [600](#)
BBV-SecurFLEX, [721](#)
BBV-Unfall, [786](#)
BBV-UnfallWelt, [866](#)
BBV-ZusatzStation, [916](#)
BBV-ZusatzZahn, [967](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)
Pangaea-Hausrat, [1058](#)
Pangaea-Kfz, [1119](#)
- BP1__TelTag**
BBV-Gebäude, [34](#)
BBV-Haftpflicht, [80](#)
BBV-HaftpflichtBau, [120](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
BBV-HaftpflichtGew, [203](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [243](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [282](#)
BBV-HaftpflichtTier, [328](#)
BBV-Hausrat, [375](#)
BBV-Kfz, [442](#)
BBV-MeinePolice, [542](#)
BBV-Notfall, [600](#)
BBV-SecurFLEX, [720](#)
BBV-Unfall, [786](#)
BBV-UnfallWelt, [866](#)
BBV-ZusatzStation, [915](#)
-

BBV-ZusatzZahn, 966
Pangaea-Haftpflicht, 1012
Pangaea-Hausrat, 1058
Pangaea-Kfz, 1119

BP1_Titel

BBV-Gebäude, 33
BBV-Haftpflicht, 79
BBV-HaftpflichtBau, 118
BBV-HaftpflichtBoot, 159
BBV-HaftpflichtGew, 201
BBV-HaftpflichtHUG, 242
BBV-HaftpflichtJagd, 281
BBV-HaftpflichtTier, 326
BBV-Hausrat, 374
BBV-Kfz, 440
BBV-MeinePolice, 541
BBV-Notfall, 599
BBV-SecurFLEX, 719
BBV-Unfall, 784
BBV-UnfallWelt, 865
BBV-ZusatzStation, 914
BBV-ZusatzZahn, 965
Pangaea-Haftpflicht, 1011
Pangaea-Hausrat, 1057
Pangaea-Kfz, 1118

BP1_Vorname

BBV-Gebäude, 33
BBV-Haftpflicht, 79
BBV-HaftpflichtBau, 119
BBV-HaftpflichtBoot, 159
BBV-HaftpflichtGew, 202
BBV-HaftpflichtHUG, 242
BBV-HaftpflichtJagd, 282
BBV-HaftpflichtTier, 327
BBV-Hausrat, 375
BBV-Kfz, 441
BBV-MeinePolice, 541
BBV-Notfall, 599
BBV-SecurFLEX, 720
BBV-Unfall, 785
BBV-UnfallWelt, 865

BBV-ZusatzStation, 915
BBV-ZusatzZahn, 966
Pangaea-Haftpflicht, 1011
Pangaea-Hausrat, 1057
Pangaea-Kfz, 1118

BP2_Adresszusatz

BBV-Gebäude, 36
BBV-Haftpflicht, 82
BBV-HaftpflichtBau, 121
BBV-HaftpflichtBoot, 162
BBV-HaftpflichtGew, 204
BBV-HaftpflichtHUG, 245
BBV-HaftpflichtJagd, 284
BBV-HaftpflichtTier, 329
BBV-Hausrat, 377
BBV-Kfz, 443
BBV-MeinePolice, 544
BBV-Notfall, 602
BBV-SecurFLEX, 722
BBV-Unfall, 787
BBV-UnfallWelt, 868
BBV-ZusatzStation, 917
BBV-ZusatzZahn, 968
Pangaea-Haftpflicht, 1013
Pangaea-Hausrat, 1060
Pangaea-Kfz, 1120

BP2_Anrede

BBV-Gebäude, 35
BBV-Haftpflicht, 81
BBV-HaftpflichtBau, 120
BBV-HaftpflichtBoot, 161
BBV-HaftpflichtGew, 203
BBV-HaftpflichtHUG, 244
BBV-HaftpflichtJagd, 283
BBV-HaftpflichtTier, 328
BBV-Hausrat, 376
BBV-Kfz, 442
BBV-MeinePolice, 543
BBV-Notfall, 601
BBV-SecurFLEX, 721
BBV-Unfall, 786

BBV-UnfallWelt, 867
BBV-ZusatzStation, 916
BBV-ZusatzZahn, 967
Pangaea-Haftpflicht, 1013
Pangaea-Hausrat, 1059
Pangaea-Kfz, 1120

BP2_BSL

BBV-Gebäude, 36
BBV-Haftpflicht, 82
BBV-HaftpflichtBau, 122
BBV-HaftpflichtBoot, 162
BBV-HaftpflichtGew, 205
BBV-HaftpflichtHUG, 245
BBV-HaftpflichtJagd, 285
BBV-HaftpflichtTier, 330
BBV-Hausrat, 378
BBV-Kfz, 444
BBV-MeinePolice, 544
BBV-Notfall, 602
BBV-SecurFLEX, 723
BBV-Unfall, 788
BBV-UnfallWelt, 868
BBV-ZusatzStation, 918
BBV-ZusatzZahn, 968
Pangaea-Haftpflicht, 1014
Pangaea-Hausrat, 1060
Pangaea-Kfz, 1121

BP2_EMail

BBV-Gebäude, 36
BBV-Haftpflicht, 83
BBV-HaftpflichtBau, 122
BBV-HaftpflichtBoot, 162
BBV-HaftpflichtGew, 205
BBV-HaftpflichtHUG, 246
BBV-HaftpflichtJagd, 285
BBV-HaftpflichtTier, 330
BBV-Hausrat, 378
BBV-Kfz, 444
BBV-MeinePolice, 545
BBV-Notfall, 603
BBV-SecurFLEX, 723

BBV-Unfall, 788
BBV-UnfallWelt, 868
BBV-ZusatzStation, 918
BBV-ZusatzZahn, 969
Pangaea-Haftpflicht, 1014
Pangaea-Hausrat, 1060
Pangaea-Kfz, 1121

BP2_Geburtsdatum

BBV-Gebäude, 36
BBV-Haftpflicht, 83
BBV-HaftpflichtBau, 122
BBV-HaftpflichtBoot, 162
BBV-HaftpflichtGew, 205
BBV-HaftpflichtHUG, 246
BBV-HaftpflichtJagd, 285
BBV-HaftpflichtTier, 330
BBV-Hausrat, 378
BBV-Kfz, 444
BBV-MeinePolice, 545
BBV-Notfall, 603
BBV-SecurFLEX, 723
BBV-Unfall, 788
BBV-UnfallWelt, 868
BBV-ZusatzStation, 918
BBV-ZusatzZahn, 969
Pangaea-Haftpflicht, 1014
Pangaea-Hausrat, 1060
Pangaea-Kfz, 1121

BP2_inSignID

BBV-Gebäude, 35
BBV-Haftpflicht, 81
BBV-HaftpflichtBau, 120
BBV-HaftpflichtBoot, 161
BBV-HaftpflichtGew, 203
BBV-HaftpflichtHUG, 244
BBV-HaftpflichtJagd, 283
BBV-HaftpflichtTier, 328
BBV-Hausrat, 376
BBV-Kfz, 442
BBV-MeinePolice, 543
BBV-Notfall, 601

BBV-SecurFLEX, [721](#)
BBV-Unfall, [786](#)
BBV-UnfallWelt, [867](#)
BBV-ZusatzStation, [916](#)
BBV-ZusatzZahn, [967](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1013](#)
Pangaea-Hausrat, [1059](#)
Pangaea-Kfz, [1120](#)

BP2_Interessentennummer

BBV-Gebäude, [35](#)
BBV-Haftpflicht, [81](#)
BBV-HaftpflichtBau, [120](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [161](#)
BBV-HaftpflichtGew, [203](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [244](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [283](#)
BBV-HaftpflichtTier, [328](#)
BBV-Hausrat, [376](#)
BBV-Kfz, [442](#)
BBV-MeinePolice, [543](#)
BBV-Notfall, [601](#)
BBV-SecurFLEX, [721](#)
BBV-Unfall, [786](#)
BBV-UnfallWelt, [867](#)
BBV-ZusatzStation, [916](#)
BBV-ZusatzZahn, [967](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)
Pangaea-Hausrat, [1059](#)
Pangaea-Kfz, [1119](#)

BP2_KontaktID

BBV-Gebäude, [34](#)
BBV-Haftpflicht, [81](#)
BBV-HaftpflichtBau, [120](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
BBV-HaftpflichtGew, [203](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [244](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [283](#)
BBV-HaftpflichtTier, [328](#)
BBV-Hausrat, [376](#)
BBV-Kfz, [442](#)
BBV-MeinePolice, [543](#)

BBV-Notfall, [601](#)
BBV-SecurFLEX, [721](#)
BBV-Unfall, [786](#)
BBV-UnfallWelt, [866](#)
BBV-ZusatzStation, [916](#)
BBV-ZusatzZahn, [967](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)
Pangaea-Hausrat, [1058](#)
Pangaea-Kfz, [1119](#)

BP2_Land

BBV-Gebäude, [36](#)
BBV-Haftpflicht, [82](#)
BBV-HaftpflichtBau, [121](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [162](#)
BBV-HaftpflichtGew, [204](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [245](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [284](#)
BBV-HaftpflichtTier, [329](#)
BBV-Hausrat, [377](#)
BBV-Kfz, [443](#)
BBV-MeinePolice, [544](#)
BBV-Notfall, [602](#)
BBV-SecurFLEX, [722](#)
BBV-Unfall, [787](#)
BBV-UnfallWelt, [868](#)
BBV-ZusatzStation, [917](#)
BBV-ZusatzZahn, [968](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1014](#)
Pangaea-Hausrat, [1060](#)
Pangaea-Kfz, [1120](#)

BP2_LandISO

BBV-Gebäude, [36](#)
BBV-Haftpflicht, [82](#)
BBV-HaftpflichtBau, [121](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [162](#)
BBV-HaftpflichtGew, [204](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [245](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [284](#)
BBV-HaftpflichtTier, [329](#)
BBV-Hausrat, [377](#)
BBV-Kfz, [443](#)

BBV-MeinePolice, [544](#)
BBV-Notfall, [602](#)
BBV-SecurFLEX, [722](#)
BBV-Unfall, [787](#)
BBV-UnfallWelt, [868](#)
BBV-ZusatzStation, [917](#)
BBV-ZusatzZahn, [968](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1014](#)
Pangaea-Hausrat, [1060](#)
Pangaea-Kfz, [1121](#)

BP2_Name

BBV-Gebäude, [36](#)
BBV-Haftpflicht, [82](#)
BBV-HaftpflichtBau, [121](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [161](#)
BBV-HaftpflichtGew, [204](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [245](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [284](#)
BBV-HaftpflichtTier, [329](#)
BBV-Hausrat, [377](#)
BBV-Kfz, [443](#)
BBV-MeinePolice, [544](#)
BBV-Notfall, [602](#)
BBV-SecurFLEX, [722](#)
BBV-Unfall, [787](#)
BBV-UnfallWelt, [867](#)
BBV-ZusatzStation, [917](#)
BBV-ZusatzZahn, [968](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1013](#)
Pangaea-Hausrat, [1060](#)
Pangaea-Kfz, [1120](#)

BP2_Ort

BBV-Gebäude, [36](#)
BBV-Haftpflicht, [82](#)
BBV-HaftpflichtBau, [122](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [162](#)
BBV-HaftpflichtGew, [205](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [245](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [284](#)
BBV-HaftpflichtTier, [330](#)
BBV-Hausrat, [377](#)

BBV-Kfz, [444](#)
BBV-MeinePolice, [544](#)
BBV-Notfall, [602](#)
BBV-SecurFLEX, [722](#)
BBV-Unfall, [788](#)
BBV-UnfallWelt, [868](#)
BBV-ZusatzStation, [917](#)
BBV-ZusatzZahn, [968](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1014](#)
Pangaea-Hausrat, [1060](#)
Pangaea-Kfz, [1121](#)

BP2_PartnerID

BBV-Gebäude, [35](#)
BBV-Haftpflicht, [81](#)
BBV-HaftpflichtBau, [120](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [161](#)
BBV-HaftpflichtGew, [203](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [244](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [283](#)
BBV-HaftpflichtTier, [328](#)
BBV-Hausrat, [376](#)
BBV-Kfz, [442](#)
BBV-MeinePolice, [543](#)
BBV-Notfall, [601](#)
BBV-SecurFLEX, [721](#)
BBV-Unfall, [786](#)
BBV-UnfallWelt, [867](#)
BBV-ZusatzStation, [916](#)
BBV-ZusatzZahn, [967](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1013](#)
Pangaea-Hausrat, [1059](#)
Pangaea-Kfz, [1119](#)

BP2_PartnerNr

BBV-Gebäude, [35](#)
BBV-Haftpflicht, [81](#)
BBV-HaftpflichtBau, [120](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [160](#)
BBV-HaftpflichtGew, [203](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [244](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [283](#)
BBV-HaftpflichtTier, [328](#)

BBV-Hausrat, [376](#)
BBV-Kfz, [442](#)
BBV-MeinePolice, [543](#)
BBV-Notfall, [601](#)
BBV-SecurFLEX, [721](#)
BBV-Unfall, [786](#)
BBV-UnfallWelt, [866](#)
BBV-ZusatzStation, [916](#)
BBV-ZusatzZahn, [967](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1012](#)
Pangaea-Hausrat, [1059](#)
Pangaea-Kfz, [1119](#)

BP2_PLZ

BBV-Gebäude, [36](#)
BBV-Haftpflicht, [82](#)
BBV-HaftpflichtBau, [121](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [162](#)
BBV-HaftpflichtGew, [204](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [245](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [284](#)
BBV-HaftpflichtTier, [329](#)
BBV-Hausrat, [377](#)
BBV-Kfz, [443](#)
BBV-MeinePolice, [544](#)
BBV-Notfall, [602](#)
BBV-SecurFLEX, [722](#)
BBV-Unfall, [787](#)
BBV-UnfallWelt, [868](#)
BBV-ZusatzStation, [917](#)
BBV-ZusatzZahn, [968](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1014](#)
Pangaea-Hausrat, [1060](#)
Pangaea-Kfz, [1121](#)

BP2_Strasse

BBV-Gebäude, [36](#)
BBV-Haftpflicht, [82](#)
BBV-HaftpflichtBau, [121](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [162](#)
BBV-HaftpflichtGew, [204](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [245](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [284](#)

BBV-HaftpflichtTier, [329](#)
BBV-Hausrat, [377](#)
BBV-Kfz, [443](#)
BBV-MeinePolice, [544](#)
BBV-Notfall, [602](#)
BBV-SecurFLEX, [722](#)
BBV-Unfall, [787](#)
BBV-UnfallWelt, [868](#)
BBV-ZusatzStation, [917](#)
BBV-ZusatzZahn, [968](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1013](#)
Pangaea-Hausrat, [1060](#)
Pangaea-Kfz, [1120](#)

BP2_TelAbend

BBV-Gebäude, [36](#)
BBV-Haftpflicht, [82](#)
BBV-HaftpflichtBau, [122](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [162](#)
BBV-HaftpflichtGew, [205](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [245](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [285](#)
BBV-HaftpflichtTier, [330](#)
BBV-Hausrat, [378](#)
BBV-Kfz, [444](#)
BBV-MeinePolice, [544](#)
BBV-Notfall, [602](#)
BBV-SecurFLEX, [723](#)
BBV-Unfall, [788](#)
BBV-UnfallWelt, [868](#)
BBV-ZusatzStation, [918](#)
BBV-ZusatzZahn, [969](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1014](#)
Pangaea-Hausrat, [1060](#)
Pangaea-Kfz, [1121](#)

BP2_TelMobil

BBV-Gebäude, [36](#)
BBV-Haftpflicht, [83](#)
BBV-HaftpflichtBau, [122](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [162](#)
BBV-HaftpflichtGew, [205](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [245](#)

-
- BBV-HaftpflichtJagd, 285
 - BBV-HaftpflichtTier, 330
 - BBV-Hausrat, 378
 - BBV-Kfz, 444
 - BBV-MeinePolice, 544
 - BBV-Notfall, 602
 - BBV-SecurFLEX, 723
 - BBV-Unfall, 788
 - BBV-UnfallWelt, 868
 - BBV-ZusatzStation, 918
 - BBV-ZusatzZahn, 969
 - Pangaea-Haftpflicht, 1014
 - Pangaea-Hausrat, 1060
 - Pangaea-Kfz, 1121
- BP2_TelTag**
- BBV-Gebäude, 36
 - BBV-Haftpflicht, 82
 - BBV-HaftpflichtBau, 122
 - BBV-HaftpflichtBoot, 162
 - BBV-HaftpflichtGew, 205
 - BBV-HaftpflichtHUG, 245
 - BBV-HaftpflichtJagd, 285
 - BBV-HaftpflichtTier, 330
 - BBV-Hausrat, 378
 - BBV-Kfz, 444
 - BBV-MeinePolice, 544
 - BBV-Notfall, 602
 - BBV-SecurFLEX, 723
 - BBV-Unfall, 788
 - BBV-UnfallWelt, 868
 - BBV-ZusatzStation, 918
 - BBV-ZusatzZahn, 969
 - Pangaea-Haftpflicht, 1014
 - Pangaea-Hausrat, 1060
 - Pangaea-Kfz, 1121
- BP2_Titel**
- BBV-Gebäude, 35
 - BBV-Haftpflicht, 81
 - BBV-HaftpflichtBau, 121
 - BBV-HaftpflichtBoot, 161
 - BBV-HaftpflichtGew, 204
- BBV-HaftpflichtHUG, 244
 - BBV-HaftpflichtJagd, 284
 - BBV-HaftpflichtTier, 329
 - BBV-Hausrat, 377
 - BBV-Kfz, 443
 - BBV-MeinePolice, 543
 - BBV-Notfall, 601
 - BBV-SecurFLEX, 722
 - BBV-Unfall, 787
 - BBV-UnfallWelt, 867
 - BBV-ZusatzStation, 917
 - BBV-ZusatzZahn, 967
 - Pangaea-Haftpflicht, 1013
 - Pangaea-Hausrat, 1059
 - Pangaea-Kfz, 1120
- BP2_Vorname**
- BBV-Gebäude, 35
 - BBV-Haftpflicht, 82
 - BBV-HaftpflichtBau, 121
 - BBV-HaftpflichtBoot, 161
 - BBV-HaftpflichtGew, 204
 - BBV-HaftpflichtHUG, 245
 - BBV-HaftpflichtJagd, 284
 - BBV-HaftpflichtTier, 329
 - BBV-Hausrat, 377
 - BBV-Kfz, 443
 - BBV-MeinePolice, 544
 - BBV-Notfall, 602
 - BBV-SecurFLEX, 722
 - BBV-Unfall, 787
 - BBV-UnfallWelt, 867
 - BBV-ZusatzStation, 917
 - BBV-ZusatzZahn, 968
 - Pangaea-Haftpflicht, 1013
 - Pangaea-Hausrat, 1059
 - Pangaea-Kfz, 1120
- BP3_Adresszusatz**
- BBV-Gebäude, 38
 - BBV-Haftpflicht, 84
 - BBV-HaftpflichtBau, 123
 - BBV-HaftpflichtBoot, 164

- BBV-HaftpflichtGew, [206](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [247](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [286](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [331](#)
- BBV-Hausrat, [379](#)
- BBV-Kfz, [445](#)
- BBV-MeinePolice, [546](#)
- BBV-Notfall, [604](#)
- BBV-SecurFLEX, [724](#)
- BBV-Unfall, [789](#)
- BBV-UnfallWelt, [870](#)
- BBV-ZusatzStation, [919](#)
- BBV-ZusatzZahn, [970](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1016](#)
- Pangaea-Hausrat, [1062](#)
- Pangaea-Kfz, [1123](#)
- BP3_Anrede**
 - BBV-Gebäude, [37](#)
 - BBV-Haftpflicht, [83](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [123](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [163](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [206](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [246](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [286](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [331](#)
 - BBV-Hausrat, [379](#)
 - BBV-Kfz, [445](#)
 - BBV-MeinePolice, [545](#)
 - BBV-Notfall, [603](#)
 - BBV-SecurFLEX, [724](#)
 - BBV-Unfall, [789](#)
 - BBV-UnfallWelt, [869](#)
 - BBV-ZusatzStation, [919](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [969](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1015](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1061](#)
 - Pangaea-Kfz, [1122](#)
- BP3_BSL**
 - BBV-Gebäude, [38](#)
 - BBV-Haftpflicht, [84](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [124](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [164](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [207](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [247](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [287](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [332](#)
- BBV-Hausrat, [380](#)
- BBV-Kfz, [446](#)
- BBV-MeinePolice, [546](#)
- BBV-Notfall, [604](#)
- BBV-SecurFLEX, [725](#)
- BBV-Unfall, [790](#)
- BBV-UnfallWelt, [870](#)
- BBV-ZusatzStation, [920](#)
- BBV-ZusatzZahn, [971](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1016](#)
- Pangaea-Hausrat, [1062](#)
- Pangaea-Kfz, [1123](#)
- BP3_EMail**
 - BBV-Gebäude, [39](#)
 - BBV-Haftpflicht, [85](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [124](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [165](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [207](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [248](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [287](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [332](#)
 - BBV-Hausrat, [380](#)
 - BBV-Kfz, [446](#)
 - BBV-MeinePolice, [547](#)
 - BBV-Notfall, [605](#)
 - BBV-SecurFLEX, [725](#)
 - BBV-Unfall, [790](#)
 - BBV-UnfallWelt, [871](#)
 - BBV-ZusatzStation, [920](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [971](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1016](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1063](#)
 - Pangaea-Kfz, [1123](#)
- BP3_Geburtsdatum**
 - BBV-Gebäude, [39](#)
 - BBV-Haftpflicht, [85](#)

-
- BBV-HaftpflichtBau, [124](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [165](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [207](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [248](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [287](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [332](#)
 - BBV-Hausrat, [380](#)
 - BBV-Kfz, [446](#)
 - BBV-MeinePolice, [547](#)
 - BBV-Notfall, [605](#)
 - BBV-SecurFLEX, [725](#)
 - BBV-Unfall, [790](#)
 - BBV-UnfallWelt, [871](#)
 - BBV-ZusatzStation, [920](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [971](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1016](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1063](#)
 - Pangaea-Kfz, [1123](#)
 - BP3_inSignID**
 - BBV-Gebäude, [37](#)
 - BBV-Haftpflicht, [83](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [123](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [163](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [206](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [246](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [285](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [331](#)
 - BBV-Hausrat, [378](#)
 - BBV-Kfz, [445](#)
 - BBV-MeinePolice, [545](#)
 - BBV-Notfall, [603](#)
 - BBV-SecurFLEX, [723](#)
 - BBV-Unfall, [789](#)
 - BBV-UnfallWelt, [869](#)
 - BBV-ZusatzStation, [918](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [969](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1015](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1061](#)
 - Pangaea-Kfz, [1122](#)
 - BP3_Interessentenummer**
 - BBV-Gebäude, [37](#)
 - BBV-Haftpflicht, [83](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [122](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [163](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [205](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [246](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [285](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [330](#)
 - BBV-Hausrat, [378](#)
 - BBV-Kfz, [444](#)
 - BBV-MeinePolice, [545](#)
 - BBV-Notfall, [603](#)
 - BBV-SecurFLEX, [723](#)
 - BBV-Unfall, [788](#)
 - BBV-UnfallWelt, [869](#)
 - BBV-ZusatzStation, [918](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [969](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1015](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1061](#)
 - Pangaea-Kfz, [1122](#)
 - BP3_KontaktID**
 - BBV-Gebäude, [37](#)
 - BBV-Haftpflicht, [83](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [122](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [163](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [205](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [246](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [285](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [330](#)
 - BBV-Hausrat, [378](#)
 - BBV-Kfz, [444](#)
 - BBV-MeinePolice, [545](#)
 - BBV-Notfall, [603](#)
 - BBV-SecurFLEX, [723](#)
 - BBV-Unfall, [788](#)
 - BBV-UnfallWelt, [869](#)
 - BBV-ZusatzStation, [918](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [969](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1014](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1061](#)
 - Pangaea-Kfz, [1121](#)
 - BP3_Land**
-

BBV-Gebäude, [38](#)
BBV-Haftpflicht, [84](#)
BBV-HaftpflichtBau, [123](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [164](#)
BBV-HaftpflichtGew, [206](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [247](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [286](#)
BBV-HaftpflichtTier, [331](#)
BBV-Hausrat, [379](#)
BBV-Kfz, [445](#)
BBV-MeinePolice, [546](#)
BBV-Notfall, [604](#)
BBV-SecurFLEX, [724](#)
BBV-Unfall, [789](#)
BBV-UnfallWelt, [870](#)
BBV-ZusatzStation, [919](#)
BBV-ZusatzZahn, [970](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1016](#)
Pangaea-Hausrat, [1062](#)
Pangaea-Kfz, [1123](#)

BP3_LandISO

BBV-Gebäude, [38](#)
BBV-Haftpflicht, [84](#)
BBV-HaftpflichtBau, [124](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [164](#)
BBV-HaftpflichtGew, [207](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [247](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [287](#)
BBV-HaftpflichtTier, [332](#)
BBV-Hausrat, [380](#)
BBV-Kfz, [446](#)
BBV-MeinePolice, [546](#)
BBV-Notfall, [604](#)
BBV-SecurFLEX, [725](#)
BBV-Unfall, [790](#)
BBV-UnfallWelt, [870](#)
BBV-ZusatzStation, [920](#)
BBV-ZusatzZahn, [970](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1016](#)
Pangaea-Hausrat, [1062](#)
Pangaea-Kfz, [1123](#)

BP3_Name

BBV-Gebäude, [38](#)
BBV-Haftpflicht, [84](#)
BBV-HaftpflichtBau, [123](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [164](#)
BBV-HaftpflichtGew, [206](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [247](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [286](#)
BBV-HaftpflichtTier, [331](#)
BBV-Hausrat, [379](#)
BBV-Kfz, [445](#)
BBV-MeinePolice, [546](#)
BBV-Notfall, [604](#)
BBV-SecurFLEX, [724](#)
BBV-Unfall, [789](#)
BBV-UnfallWelt, [870](#)
BBV-ZusatzStation, [919](#)
BBV-ZusatzZahn, [970](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1016](#)
Pangaea-Hausrat, [1062](#)
Pangaea-Kfz, [1122](#)

BP3_Ort

BBV-Gebäude, [38](#)
BBV-Haftpflicht, [84](#)
BBV-HaftpflichtBau, [124](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [164](#)
BBV-HaftpflichtGew, [207](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [247](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [287](#)
BBV-HaftpflichtTier, [332](#)
BBV-Hausrat, [380](#)
BBV-Kfz, [446](#)
BBV-MeinePolice, [546](#)
BBV-Notfall, [604](#)
BBV-SecurFLEX, [725](#)
BBV-Unfall, [790](#)
BBV-UnfallWelt, [870](#)
BBV-ZusatzStation, [920](#)
BBV-ZusatzZahn, [971](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1016](#)
Pangaea-Hausrat, [1062](#)

-
- Pangaea-Kfz, [1123](#)
- BP3_PartnerID**
- BBV-Gebäude, [37](#)
 - BBV-Haftpflicht, [83](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [122](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [163](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [205](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [246](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [285](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [330](#)
 - BBV-Hausrat, [378](#)
 - BBV-Kfz, [444](#)
 - BBV-MeinePolice, [545](#)
 - BBV-Notfall, [603](#)
 - BBV-SecurFLEX, [723](#)
 - BBV-Unfall, [788](#)
 - BBV-UnfallWelt, [869](#)
 - BBV-ZusatzStation, [918](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [969](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1015](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1061](#)
 - Pangaea-Kfz, [1122](#)
- BP3_PartnerNr**
- BBV-Gebäude, [37](#)
 - BBV-Haftpflicht, [83](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [122](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [163](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [205](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [246](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [285](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [330](#)
 - BBV-Hausrat, [378](#)
 - BBV-Kfz, [444](#)
 - BBV-MeinePolice, [545](#)
 - BBV-Notfall, [603](#)
 - BBV-SecurFLEX, [723](#)
 - BBV-Unfall, [788](#)
 - BBV-UnfallWelt, [869](#)
 - BBV-ZusatzStation, [918](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [969](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1015](#)
- Pangaea-Hausrat, [1061](#)
- Pangaea-Kfz, [1121](#)
- BP3_PLZ**
- BBV-Gebäude, [38](#)
 - BBV-Haftpflicht, [84](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [124](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [164](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [207](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [247](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [287](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [332](#)
 - BBV-Hausrat, [380](#)
 - BBV-Kfz, [446](#)
 - BBV-MeinePolice, [546](#)
 - BBV-Notfall, [604](#)
 - BBV-SecurFLEX, [725](#)
 - BBV-Unfall, [790](#)
 - BBV-UnfallWelt, [870](#)
 - BBV-ZusatzStation, [920](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [970](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1016](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1062](#)
 - Pangaea-Kfz, [1123](#)
- BP3_Strasse**
- BBV-Gebäude, [38](#)
 - BBV-Haftpflicht, [84](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [123](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [164](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [206](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [247](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [286](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [331](#)
 - BBV-Hausrat, [379](#)
 - BBV-Kfz, [445](#)
 - BBV-MeinePolice, [546](#)
 - BBV-Notfall, [604](#)
 - BBV-SecurFLEX, [724](#)
 - BBV-Unfall, [789](#)
 - BBV-UnfallWelt, [870](#)
 - BBV-ZusatzStation, [919](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [970](#)

- Pangaea-Haftpflicht, 1016
- Pangaea-Hausrat, 1062
- Pangaea-Kfz, 1123
- BP3__TelAbend**
 - BBV-Gebäude, 38
 - BBV-Haftpflicht, 85
 - BBV-HaftpflichtBau, 124
 - BBV-HaftpflichtBoot, 164
 - BBV-HaftpflichtGew, 207
 - BBV-HaftpflichtHUG, 248
 - BBV-HaftpflichtJagd, 287
 - BBV-HaftpflichtTier, 332
 - BBV-Hausrat, 380
 - BBV-Kfz, 446
 - BBV-MeinePolice, 547
 - BBV-Notfall, 605
 - BBV-SecurFLEX, 725
 - BBV-Unfall, 790
 - BBV-UnfallWelt, 870
 - BBV-ZusatzStation, 920
 - BBV-ZusatzZahn, 971
 - Pangaea-Haftpflicht, 1016
 - Pangaea-Hausrat, 1062
 - Pangaea-Kfz, 1123
- BP3__TelMobil**
 - BBV-Gebäude, 38
 - BBV-Haftpflicht, 85
 - BBV-HaftpflichtBau, 124
 - BBV-HaftpflichtBoot, 164
 - BBV-HaftpflichtGew, 207
 - BBV-HaftpflichtHUG, 248
 - BBV-HaftpflichtJagd, 287
 - BBV-HaftpflichtTier, 332
 - BBV-Hausrat, 380
 - BBV-Kfz, 446
 - BBV-MeinePolice, 547
 - BBV-Notfall, 605
 - BBV-SecurFLEX, 725
 - BBV-Unfall, 790
 - BBV-UnfallWelt, 870
 - BBV-ZusatzStation, 920
- BBV-ZusatzZahn, 971
- Pangaea-Haftpflicht, 1016
- Pangaea-Hausrat, 1062
- Pangaea-Kfz, 1123
- BP3__TelTag**
 - BBV-Gebäude, 38
 - BBV-Haftpflicht, 85
 - BBV-HaftpflichtBau, 124
 - BBV-HaftpflichtBoot, 164
 - BBV-HaftpflichtGew, 207
 - BBV-HaftpflichtHUG, 247
 - BBV-HaftpflichtJagd, 287
 - BBV-HaftpflichtTier, 332
 - BBV-Hausrat, 380
 - BBV-Kfz, 446
 - BBV-MeinePolice, 546
 - BBV-Notfall, 604
 - BBV-SecurFLEX, 725
 - BBV-Unfall, 790
 - BBV-UnfallWelt, 870
 - BBV-ZusatzStation, 920
 - BBV-ZusatzZahn, 971
 - Pangaea-Haftpflicht, 1016
 - Pangaea-Hausrat, 1062
 - Pangaea-Kfz, 1123
- BP3__Titel**
 - BBV-Gebäude, 37
 - BBV-Haftpflicht, 83
 - BBV-HaftpflichtBau, 123
 - BBV-HaftpflichtBoot, 163
 - BBV-HaftpflichtGew, 206
 - BBV-HaftpflichtHUG, 246
 - BBV-HaftpflichtJagd, 286
 - BBV-HaftpflichtTier, 331
 - BBV-Hausrat, 379
 - BBV-Kfz, 445
 - BBV-MeinePolice, 545
 - BBV-Notfall, 603
 - BBV-SecurFLEX, 724
 - BBV-Unfall, 789
 - BBV-UnfallWelt, 869

-
- BBV-ZusatzStation, [919](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [970](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1015](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1061](#)
 - Pangaea-Kfz, [1122](#)
- BP3_Vorname**
- BBV-Gebäude, [38](#)
 - BBV-Haftpflicht, [84](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [123](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [164](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [206](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [247](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [286](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [331](#)
 - BBV-Hausrat, [379](#)
 - BBV-Kfz, [445](#)
 - BBV-MeinePolice, [546](#)
 - BBV-Notfall, [604](#)
 - BBV-SecurFLEX, [724](#)
 - BBV-Unfall, [789](#)
 - BBV-UnfallWelt, [870](#)
 - BBV-ZusatzStation, [919](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [970](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1015](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1062](#)
 - Pangaea-Kfz, [1122](#)
- BP4_Adresszusatz**
- BBV-Gebäude, [40](#)
 - BBV-Haftpflicht, [86](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [126](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [166](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [209](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [249](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [288](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [334](#)
 - BBV-Hausrat, [381](#)
 - BBV-Kfz, [448](#)
 - BBV-MeinePolice, [548](#)
 - BBV-Notfall, [606](#)
 - BBV-SecurFLEX, [726](#)
 - BBV-Unfall, [792](#)
- BBV-UnfallWelt, [872](#)
 - BBV-ZusatzStation, [921](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [972](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1018](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1064](#)
 - Pangaea-Kfz, [1125](#)
- BP4_Anrede**
- BBV-Gebäude, [39](#)
 - BBV-Haftpflicht, [85](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [125](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [165](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [208](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [248](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [288](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [333](#)
 - BBV-Hausrat, [381](#)
 - BBV-Kfz, [447](#)
 - BBV-MeinePolice, [547](#)
 - BBV-Notfall, [605](#)
 - BBV-SecurFLEX, [726](#)
 - BBV-Unfall, [791](#)
 - BBV-UnfallWelt, [871](#)
 - BBV-ZusatzStation, [921](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [972](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1017](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1063](#)
 - Pangaea-Kfz, [1124](#)
- BP4_BSL**
- BBV-Gebäude, [40](#)
 - BBV-Haftpflicht, [87](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [126](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [166](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [209](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [250](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [289](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [334](#)
 - BBV-Hausrat, [382](#)
 - BBV-Kfz, [448](#)
 - BBV-MeinePolice, [549](#)
 - BBV-Notfall, [607](#)
 - BBV-SecurFLEX, [727](#)

BBV-Unfall, [792](#)
BBV-UnfallWelt, [872](#)
BBV-ZusatzStation, [922](#)
BBV-ZusatzZahn, [973](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1018](#)
Pangaea-Hausrat, [1064](#)
Pangaea-Kfz, [1125](#)

BP4_EMail

BBV-Gebäude, [41](#)
BBV-Haftpflicht, [87](#)
BBV-HaftpflichtBau, [126](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [167](#)
BBV-HaftpflichtGew, [209](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [250](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [289](#)
BBV-HaftpflichtTier, [334](#)
BBV-Hausrat, [382](#)
BBV-Kfz, [448](#)
BBV-MeinePolice, [549](#)
BBV-Notfall, [607](#)
BBV-SecurFLEX, [727](#)
BBV-Unfall, [792](#)
BBV-UnfallWelt, [873](#)
BBV-ZusatzStation, [922](#)
BBV-ZusatzZahn, [973](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1019](#)
Pangaea-Hausrat, [1065](#)
Pangaea-Kfz, [1126](#)

BP4_Geburtsdatum

BBV-Gebäude, [41](#)
BBV-Haftpflicht, [87](#)
BBV-HaftpflichtBau, [126](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [167](#)
BBV-HaftpflichtGew, [209](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [250](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [289](#)
BBV-HaftpflichtTier, [334](#)
BBV-Hausrat, [382](#)
BBV-Kfz, [448](#)
BBV-MeinePolice, [549](#)
BBV-Notfall, [607](#)

BBV-SecurFLEX, [727](#)
BBV-Unfall, [792](#)
BBV-UnfallWelt, [873](#)
BBV-ZusatzStation, [922](#)
BBV-ZusatzZahn, [973](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1019](#)
Pangaea-Hausrat, [1065](#)
Pangaea-Kfz, [1126](#)

BP4_inSignID

BBV-Gebäude, [39](#)
BBV-Haftpflicht, [85](#)
BBV-HaftpflichtBau, [125](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [165](#)
BBV-HaftpflichtGew, [208](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [248](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [288](#)
BBV-HaftpflichtTier, [333](#)
BBV-Hausrat, [381](#)
BBV-Kfz, [447](#)
BBV-MeinePolice, [547](#)
BBV-Notfall, [605](#)
BBV-SecurFLEX, [726](#)
BBV-Unfall, [791](#)
BBV-UnfallWelt, [871](#)
BBV-ZusatzStation, [921](#)
BBV-ZusatzZahn, [972](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1017](#)
Pangaea-Hausrat, [1063](#)
Pangaea-Kfz, [1124](#)

BP4_Interessentennummer

BBV-Gebäude, [39](#)
BBV-Haftpflicht, [85](#)
BBV-HaftpflichtBau, [125](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [165](#)
BBV-HaftpflichtGew, [208](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [248](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [287](#)
BBV-HaftpflichtTier, [333](#)
BBV-Hausrat, [380](#)
BBV-Kfz, [447](#)
BBV-MeinePolice, [547](#)

-
- BBV-Notfall, [605](#)
 - BBV-SecurFLEX, [725](#)
 - BBV-Unfall, [791](#)
 - BBV-UnfallWelt, [871](#)
 - BBV-ZusatzStation, [920](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [971](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1017](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1063](#)
 - Pangaea-Kfz, [1124](#)
 - BP4_KontaktID**
 - BBV-Gebäude, [39](#)
 - BBV-Haftpflicht, [85](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [124](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [165](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [207](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [248](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [287](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [332](#)
 - BBV-Hausrat, [380](#)
 - BBV-Kfz, [446](#)
 - BBV-MeinePolice, [547](#)
 - BBV-Notfall, [605](#)
 - BBV-SecurFLEX, [725](#)
 - BBV-Unfall, [790](#)
 - BBV-UnfallWelt, [871](#)
 - BBV-ZusatzStation, [920](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [971](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1017](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1063](#)
 - Pangaea-Kfz, [1124](#)
 - BP4_Land**
 - BBV-Gebäude, [40](#)
 - BBV-Haftpflicht, [86](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [126](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [166](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [209](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [249](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [289](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [334](#)
 - BBV-Hausrat, [382](#)
 - BBV-Kfz, [448](#)
 - BBV-MeinePolice, [548](#)
 - BBV-Notfall, [606](#)
 - BBV-SecurFLEX, [727](#)
 - BBV-Unfall, [792](#)
 - BBV-UnfallWelt, [872](#)
 - BBV-ZusatzStation, [922](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [972](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1018](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1064](#)
 - Pangaea-Kfz, [1125](#)
 - BP4_LandISO**
 - BBV-Gebäude, [40](#)
 - BBV-Haftpflicht, [86](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [126](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [166](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [209](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [249](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [289](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [334](#)
 - BBV-Hausrat, [382](#)
 - BBV-Kfz, [448](#)
 - BBV-MeinePolice, [548](#)
 - BBV-Notfall, [606](#)
 - BBV-SecurFLEX, [727](#)
 - BBV-Unfall, [792](#)
 - BBV-UnfallWelt, [872](#)
 - BBV-ZusatzStation, [922](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [973](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1018](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1064](#)
 - Pangaea-Kfz, [1125](#)
 - BP4_Name**
 - BBV-Gebäude, [40](#)
 - BBV-Haftpflicht, [86](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [125](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [166](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [208](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [249](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [288](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [333](#)
 - BBV-Hausrat, [381](#)
-

BBV-Kfz, [447](#)
BBV-MeinePolice, [548](#)
BBV-Notfall, [606](#)
BBV-SecurFLEX, [726](#)
BBV-Unfall, [791](#)
BBV-UnfallWelt, [872](#)
BBV-ZusatzStation, [921](#)
BBV-ZusatzZahn, [972](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1018](#)
Pangaea-Hausrat, [1064](#)
Pangaea-Kfz, [1125](#)

BP4_Ort

BBV-Gebäude, [40](#)
BBV-Haftpflicht, [87](#)
BBV-HaftpflichtBau, [126](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [166](#)
BBV-HaftpflichtGew, [209](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [249](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [289](#)
BBV-HaftpflichtTier, [334](#)
BBV-Hausrat, [382](#)
BBV-Kfz, [448](#)
BBV-MeinePolice, [548](#)
BBV-Notfall, [606](#)
BBV-SecurFLEX, [727](#)
BBV-Unfall, [792](#)
BBV-UnfallWelt, [872](#)
BBV-ZusatzStation, [922](#)
BBV-ZusatzZahn, [973](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1018](#)
Pangaea-Hausrat, [1064](#)
Pangaea-Kfz, [1125](#)

BP4_PartnerRadius

BBV-Gebäude, [39](#)
BBV-Haftpflicht, [85](#)
BBV-HaftpflichtBau, [125](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [165](#)
BBV-HaftpflichtGew, [208](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [248](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [288](#)
BBV-HaftpflichtTier, [333](#)

BBV-Hausrat, [381](#)
BBV-Kfz, [447](#)
BBV-MeinePolice, [547](#)
BBV-Notfall, [605](#)
BBV-SecurFLEX, [726](#)
BBV-Unfall, [791](#)
BBV-UnfallWelt, [871](#)
BBV-ZusatzStation, [921](#)
BBV-ZusatzZahn, [971](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1017](#)
Pangaea-Hausrat, [1063](#)
Pangaea-Kfz, [1124](#)

BP4_PartnerRadius

BBV-Gebäude, [39](#)
BBV-Haftpflicht, [85](#)
BBV-HaftpflichtBau, [124](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [165](#)
BBV-HaftpflichtGew, [207](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [248](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [287](#)
BBV-HaftpflichtTier, [332](#)
BBV-Hausrat, [380](#)
BBV-Kfz, [446](#)
BBV-MeinePolice, [547](#)
BBV-Notfall, [605](#)
BBV-SecurFLEX, [725](#)
BBV-Unfall, [790](#)
BBV-UnfallWelt, [871](#)
BBV-ZusatzStation, [920](#)
BBV-ZusatzZahn, [971](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1017](#)
Pangaea-Hausrat, [1063](#)
Pangaea-Kfz, [1124](#)

BP4_PLZ

BBV-Gebäude, [40](#)
BBV-Haftpflicht, [86](#)
BBV-HaftpflichtBau, [126](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [166](#)
BBV-HaftpflichtGew, [209](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [249](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [289](#)

-
- BBV-HaftpflichtTier, 334
 - BBV-Hausrat, 382
 - BBV-Kfz, 448
 - BBV-MeinePolice, 548
 - BBV-Notfall, 606
 - BBV-SecurFLEX, 727
 - BBV-Unfall, 792
 - BBV-UnfallWelt, 872
 - BBV-ZusatzStation, 922
 - BBV-ZusatzZahn, 973
 - Pangaea-Haftpflicht, 1018
 - Pangaea-Hausrat, 1064
 - Pangaea-Kfz, 1125
- BP4_Strasse**
- BBV-Gebäude, 40
 - BBV-Haftpflicht, 86
 - BBV-HaftpflichtBau, 126
 - BBV-HaftpflichtBoot, 166
 - BBV-HaftpflichtGew, 209
 - BBV-HaftpflichtHUG, 249
 - BBV-HaftpflichtJagd, 288
 - BBV-HaftpflichtTier, 334
 - BBV-Hausrat, 381
 - BBV-Kfz, 448
 - BBV-MeinePolice, 548
 - BBV-Notfall, 606
 - BBV-SecurFLEX, 726
 - BBV-Unfall, 792
 - BBV-UnfallWelt, 872
 - BBV-ZusatzStation, 921
 - BBV-ZusatzZahn, 972
 - Pangaea-Haftpflicht, 1018
 - Pangaea-Hausrat, 1064
 - Pangaea-Kfz, 1125
- BP4_TelAbend**
- BBV-Gebäude, 41
 - BBV-Haftpflicht, 87
 - BBV-HaftpflichtBau, 126
 - BBV-HaftpflichtBoot, 167
 - BBV-HaftpflichtGew, 209
 - BBV-HaftpflichtHUG, 250
- BBV-HaftpflichtJagd, 289
 - BBV-HaftpflichtTier, 334
 - BBV-Hausrat, 382
 - BBV-Kfz, 448
 - BBV-MeinePolice, 549
 - BBV-Notfall, 607
 - BBV-SecurFLEX, 727
 - BBV-Unfall, 792
 - BBV-UnfallWelt, 873
 - BBV-ZusatzStation, 922
 - BBV-ZusatzZahn, 973
 - Pangaea-Haftpflicht, 1018
 - Pangaea-Hausrat, 1065
 - Pangaea-Kfz, 1125
- BP4_TelMobil**
- BBV-Gebäude, 41
 - BBV-Haftpflicht, 87
 - BBV-HaftpflichtBau, 126
 - BBV-HaftpflichtBoot, 167
 - BBV-HaftpflichtGew, 209
 - BBV-HaftpflichtHUG, 250
 - BBV-HaftpflichtJagd, 289
 - BBV-HaftpflichtTier, 334
 - BBV-Hausrat, 382
 - BBV-Kfz, 448
 - BBV-MeinePolice, 549
 - BBV-Notfall, 607
 - BBV-SecurFLEX, 727
 - BBV-Unfall, 792
 - BBV-UnfallWelt, 873
 - BBV-ZusatzStation, 922
 - BBV-ZusatzZahn, 973
 - Pangaea-Haftpflicht, 1018
 - Pangaea-Hausrat, 1065
 - Pangaea-Kfz, 1125
- BP4_TelTag**
- BBV-Gebäude, 40
 - BBV-Haftpflicht, 87
 - BBV-HaftpflichtBau, 126
 - BBV-HaftpflichtBoot, 166
 - BBV-HaftpflichtGew, 209

- BBV-HaftpflichtHUG, 250
- BBV-HaftpflichtJagd, 289
- BBV-HaftpflichtTier, 334
- BBV-Hausrat, 382
- BBV-Kfz, 448
- BBV-MeinePolice, 549
- BBV-Notfall, 607
- BBV-SecurFLEX, 727
- BBV-Unfall, 792
- BBV-UnfallWelt, 872
- BBV-ZusatzStation, 922
- BBV-ZusatzZahn, 973
- Pangaea-Haftpflicht, 1018
- Pangaea-Hausrat, 1064
- Pangaea-Kfz, 1125
- BP4_Titel**
 - BBV-Gebäude, 39
 - BBV-Haftpflicht, 86
 - BBV-HaftpflichtBau, 125
 - BBV-HaftpflichtBoot, 165
 - BBV-HaftpflichtGew, 208
 - BBV-HaftpflichtHUG, 249
 - BBV-HaftpflichtJagd, 288
 - BBV-HaftpflichtTier, 333
 - BBV-Hausrat, 381
 - BBV-Kfz, 447
 - BBV-MeinePolice, 548
 - BBV-Notfall, 606
 - BBV-SecurFLEX, 726
 - BBV-Unfall, 791
 - BBV-UnfallWelt, 871
 - BBV-ZusatzStation, 921
 - BBV-ZusatzZahn, 972
 - Pangaea-Haftpflicht, 1017
 - Pangaea-Hausrat, 1063
 - Pangaea-Kfz, 1124
- BP4_Vorname**
 - BBV-Gebäude, 40
 - BBV-Haftpflicht, 86
 - BBV-HaftpflichtBau, 125
 - BBV-HaftpflichtBoot, 166
- BBV-HaftpflichtGew, 208
- BBV-HaftpflichtHUG, 249
- BBV-HaftpflichtJagd, 288
- BBV-HaftpflichtTier, 333
- BBV-Hausrat, 381
- BBV-Kfz, 447
- BBV-MeinePolice, 548
- BBV-Notfall, 606
- BBV-SecurFLEX, 726
- BBV-Unfall, 791
- BBV-UnfallWelt, 872
- BBV-ZusatzStation, 921
- BBV-ZusatzZahn, 972
- Pangaea-Haftpflicht, 1018
- Pangaea-Hausrat, 1064
- Pangaea-Kfz, 1125
- BP5_Adresszusatz**
 - BBV-Gebäude, 42
 - BBV-Haftpflicht, 88
 - BBV-HaftpflichtBau, 128
 - BBV-HaftpflichtBoot, 168
 - BBV-HaftpflichtGew, 211
 - BBV-HaftpflichtHUG, 251
 - BBV-HaftpflichtJagd, 291
 - BBV-HaftpflichtTier, 336
 - BBV-Hausrat, 384
 - BBV-Kfz, 450
 - BBV-MeinePolice, 550
 - BBV-Notfall, 608
 - BBV-SecurFLEX, 729
 - BBV-Unfall, 794
 - BBV-UnfallWelt, 874
 - BBV-ZusatzStation, 924
 - BBV-ZusatzZahn, 975
 - Pangaea-Haftpflicht, 1020
 - Pangaea-Hausrat, 1066
 - Pangaea-Kfz, 1127
- BP5_Anrede**
 - BBV-Gebäude, 41
 - BBV-Haftpflicht, 88
 - BBV-HaftpflichtBau, 127

-
- BBV-HaftpflichtBoot, [167](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [210](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [251](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [290](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [335](#)
 - BBV-Hausrat, [383](#)
 - BBV-Kfz, [449](#)
 - BBV-MeinePolice, [550](#)
 - BBV-Notfall, [608](#)
 - BBV-SecurFLEX, [728](#)
 - BBV-Unfall, [793](#)
 - BBV-UnfallWelt, [873](#)
 - BBV-ZusatzStation, [923](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [974](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1019](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1065](#)
 - Pangaea-Kfz, [1126](#)
- BP5_BSL**
- BBV-Gebäude, [43](#)
 - BBV-Haftpflicht, [89](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [128](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [169](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [211](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [252](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [291](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [336](#)
 - BBV-Hausrat, [384](#)
 - BBV-Kfz, [450](#)
 - BBV-MeinePolice, [551](#)
 - BBV-Notfall, [609](#)
 - BBV-SecurFLEX, [729](#)
 - BBV-Unfall, [794](#)
 - BBV-UnfallWelt, [875](#)
 - BBV-ZusatzStation, [924](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [975](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1020](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1067](#)
 - Pangaea-Kfz, [1127](#)
- BP5_EMail**
- BBV-Gebäude, [43](#)
 - BBV-Haftpflicht, [89](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [129](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [169](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [212](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [252](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [291](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [337](#)
 - BBV-Hausrat, [384](#)
 - BBV-Kfz, [451](#)
 - BBV-MeinePolice, [551](#)
 - BBV-Notfall, [609](#)
 - BBV-SecurFLEX, [729](#)
 - BBV-Unfall, [795](#)
 - BBV-UnfallWelt, [875](#)
 - BBV-ZusatzStation, [924](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [975](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1021](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1067](#)
 - Pangaea-Kfz, [1128](#)
- BP5_Geburtsdatum**
- BBV-Gebäude, [43](#)
 - BBV-Haftpflicht, [89](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [129](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [169](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [212](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [252](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [291](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [337](#)
 - BBV-Hausrat, [384](#)
 - BBV-Kfz, [451](#)
 - BBV-MeinePolice, [551](#)
 - BBV-Notfall, [609](#)
 - BBV-SecurFLEX, [729](#)
 - BBV-Unfall, [795](#)
 - BBV-UnfallWelt, [875](#)
 - BBV-ZusatzStation, [924](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [975](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1021](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1067](#)
 - Pangaea-Kfz, [1128](#)
- BP5_inSignID**
- BBV-Gebäude, [41](#)
-

- BBV-Haftpflicht, 88
- BBV-HaftpflichtBau, 127
- BBV-HaftpflichtBoot, 167
- BBV-HaftpflichtGew, 210
- BBV-HaftpflichtHUG, 250
- BBV-HaftpflichtJagd, 290
- BBV-HaftpflichtTier, 335
- BBV-Hausrat, 383
- BBV-Kfz, 449
- BBV-MeinePolice, 549
- BBV-Notfall, 607
- BBV-SecurFLEX, 728
- BBV-Unfall, 793
- BBV-UnfallWelt, 873
- BBV-ZusatzStation, 923
- BBV-ZusatzZahn, 974
- Pangaea-Haftpflicht, 1019
- Pangaea-Hausrat, 1065
- Pangaea-Kfz, 1126
- BP5_Interessentennummer**
 - BBV-Gebäude, 41
 - BBV-Haftpflicht, 87
 - BBV-HaftpflichtBau, 127
 - BBV-HaftpflichtBoot, 167
 - BBV-HaftpflichtGew, 210
 - BBV-HaftpflichtHUG, 250
 - BBV-HaftpflichtJagd, 290
 - BBV-HaftpflichtTier, 335
 - BBV-Hausrat, 383
 - BBV-Kfz, 449
 - BBV-MeinePolice, 549
 - BBV-Notfall, 607
 - BBV-SecurFLEX, 728
 - BBV-Unfall, 793
 - BBV-UnfallWelt, 873
 - BBV-ZusatzStation, 923
 - BBV-ZusatzZahn, 974
 - Pangaea-Haftpflicht, 1019
 - Pangaea-Hausrat, 1065
 - Pangaea-Kfz, 1126
- BP5_Land**
 - BBV-Gebäude, 41
 - BBV-Haftpflicht, 87
 - BBV-HaftpflichtBau, 127
 - BBV-HaftpflichtBoot, 167
 - BBV-HaftpflichtGew, 210
 - BBV-HaftpflichtHUG, 250
 - BBV-HaftpflichtJagd, 290
 - BBV-HaftpflichtTier, 335
 - BBV-Hausrat, 383
 - BBV-Kfz, 449
 - BBV-MeinePolice, 549
 - BBV-Notfall, 607
 - BBV-SecurFLEX, 728
 - BBV-Unfall, 793
 - BBV-UnfallWelt, 873
 - BBV-ZusatzStation, 923
 - BBV-ZusatzZahn, 974
 - Pangaea-Haftpflicht, 1019
 - Pangaea-Hausrat, 1065
 - Pangaea-Kfz, 1126

BP5_LandISO

BBV-Gebäude, [42](#)
BBV-Haftpflicht, [89](#)
BBV-HaftpflichtBau, [128](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [168](#)
BBV-HaftpflichtGew, [211](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [252](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [291](#)
BBV-HaftpflichtTier, [336](#)
BBV-Hausrat, [384](#)
BBV-Kfz, [450](#)
BBV-MeinePolice, [551](#)
BBV-Notfall, [609](#)
BBV-SecurFLEX, [729](#)
BBV-Unfall, [794](#)
BBV-UnfallWelt, [874](#)
BBV-ZusatzStation, [924](#)
BBV-ZusatzZahn, [975](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1020](#)
Pangaea-Hausrat, [1066](#)
Pangaea-Kfz, [1127](#)

BP5_Name

BBV-Gebäude, [42](#)
BBV-Haftpflicht, [88](#)
BBV-HaftpflichtBau, [128](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [168](#)
BBV-HaftpflichtGew, [211](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [251](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [291](#)
BBV-HaftpflichtTier, [336](#)
BBV-Hausrat, [384](#)
BBV-Kfz, [450](#)
BBV-MeinePolice, [550](#)
BBV-Notfall, [608](#)
BBV-SecurFLEX, [729](#)
BBV-Unfall, [794](#)
BBV-UnfallWelt, [874](#)
BBV-ZusatzStation, [924](#)
BBV-ZusatzZahn, [974](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1020](#)
Pangaea-Hausrat, [1066](#)

Pangaea-Kfz, [1127](#)

BP5_Ort

BBV-Gebäude, [42](#)
BBV-Haftpflicht, [89](#)
BBV-HaftpflichtBau, [128](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [168](#)
BBV-HaftpflichtGew, [211](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [252](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [291](#)
BBV-HaftpflichtTier, [336](#)
BBV-Hausrat, [384](#)
BBV-Kfz, [450](#)
BBV-MeinePolice, [551](#)
BBV-Notfall, [609](#)
BBV-SecurFLEX, [729](#)
BBV-Unfall, [794](#)
BBV-UnfallWelt, [874](#)
BBV-ZusatzStation, [924](#)
BBV-ZusatzZahn, [975](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1020](#)
Pangaea-Hausrat, [1066](#)
Pangaea-Kfz, [1127](#)

BP5_PartnerID

BBV-Gebäude, [41](#)
BBV-Haftpflicht, [87](#)
BBV-HaftpflichtBau, [127](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [167](#)
BBV-HaftpflichtGew, [210](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [250](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [290](#)
BBV-HaftpflichtTier, [335](#)
BBV-Hausrat, [383](#)
BBV-Kfz, [449](#)
BBV-MeinePolice, [549](#)
BBV-Notfall, [607](#)
BBV-SecurFLEX, [728](#)
BBV-Unfall, [793](#)
BBV-UnfallWelt, [873](#)
BBV-ZusatzStation, [923](#)
BBV-ZusatzZahn, [974](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1019](#)

- Pangaea-Hausrat, [1065](#)
- Pangaea-Kfz, [1126](#)
- BP5_PartnerNr**
 - BBV-Gebäude, [41](#)
 - BBV-Haftpflicht, [87](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [127](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [167](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [210](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [250](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [290](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [335](#)
 - BBV-Hausrat, [383](#)
 - BBV-Kfz, [449](#)
 - BBV-MeinePolice, [549](#)
 - BBV-Notfall, [607](#)
 - BBV-SecurFLEX, [728](#)
 - BBV-Unfall, [793](#)
 - BBV-UnfallWelt, [873](#)
 - BBV-ZusatzStation, [923](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [973](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1019](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1065](#)
 - Pangaea-Kfz, [1126](#)
- BP5_PLZ**
 - BBV-Gebäude, [42](#)
 - BBV-Haftpflicht, [89](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [128](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [168](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [211](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [252](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [291](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [336](#)
 - BBV-Hausrat, [384](#)
 - BBV-Kfz, [450](#)
 - BBV-MeinePolice, [551](#)
 - BBV-Notfall, [609](#)
 - BBV-SecurFLEX, [729](#)
 - BBV-Unfall, [794](#)
 - BBV-UnfallWelt, [874](#)
 - BBV-ZusatzStation, [924](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [975](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1020](#)
- Pangaea-Hausrat, [1066](#)
- Pangaea-Kfz, [1127](#)
- BP5_Strasse**
 - BBV-Gebäude, [42](#)
 - BBV-Haftpflicht, [88](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [128](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [168](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [211](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [251](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [291](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [336](#)
 - BBV-Hausrat, [384](#)
 - BBV-Kfz, [450](#)
 - BBV-MeinePolice, [550](#)
 - BBV-Notfall, [608](#)
 - BBV-SecurFLEX, [729](#)
 - BBV-Unfall, [794](#)
 - BBV-UnfallWelt, [874](#)
 - BBV-ZusatzStation, [924](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [975](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1020](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1066](#)
 - Pangaea-Kfz, [1127](#)
- BP5_TelAbend**
 - BBV-Gebäude, [43](#)
 - BBV-Haftpflicht, [89](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [128](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [169](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [211](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [252](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [291](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [336](#)
 - BBV-Hausrat, [384](#)
 - BBV-Kfz, [450](#)
 - BBV-MeinePolice, [551](#)
 - BBV-Notfall, [609](#)
 - BBV-SecurFLEX, [729](#)
 - BBV-Unfall, [794](#)
 - BBV-UnfallWelt, [875](#)
 - BBV-ZusatzStation, [924](#)

BBV-ZusatzZahn, 975
Pangaea-Haftpflicht, 1021
Pangaea-Hausrat, 1067
Pangaea-Kfz, 1128

BP5_TelMobil

BBV-Gebäude, 43
BBV-Haftpflicht, 89
BBV-HaftpflichtBau, 128
BBV-HaftpflichtBoot, 169
BBV-HaftpflichtGew, 211
BBV-HaftpflichtHUG, 252
BBV-HaftpflichtJagd, 291
BBV-HaftpflichtTier, 336
BBV-Hausrat, 384
BBV-Kfz, 450
BBV-MeinePolice, 551
BBV-Notfall, 609
BBV-SecurFLEX, 729
BBV-Unfall, 794
BBV-UnfallWelt, 875
BBV-ZusatzStation, 924
BBV-ZusatzZahn, 975
Pangaea-Haftpflicht, 1021
Pangaea-Hausrat, 1067
Pangaea-Kfz, 1128

BP5_TelTag

BBV-Gebäude, 43
BBV-Haftpflicht, 89
BBV-HaftpflichtBau, 128
BBV-HaftpflichtBoot, 169
BBV-HaftpflichtGew, 211
BBV-HaftpflichtHUG, 252
BBV-HaftpflichtJagd, 291
BBV-HaftpflichtTier, 336
BBV-Hausrat, 384
BBV-Kfz, 450
BBV-MeinePolice, 551
BBV-Notfall, 609
BBV-SecurFLEX, 729
BBV-Unfall, 794
BBV-UnfallWelt, 875

BBV-ZusatzStation, 924
BBV-ZusatzZahn, 975
Pangaea-Haftpflicht, 1020
Pangaea-Hausrat, 1067
Pangaea-Kfz, 1127

BP5_Titel

BBV-Gebäude, 42
BBV-Haftpflicht, 88
BBV-HaftpflichtBau, 127
BBV-HaftpflichtBoot, 168
BBV-HaftpflichtGew, 210
BBV-HaftpflichtHUG, 251
BBV-HaftpflichtJagd, 290
BBV-HaftpflichtTier, 335
BBV-Hausrat, 383
BBV-Kfz, 449
BBV-MeinePolice, 550
BBV-Notfall, 608
BBV-SecurFLEX, 728
BBV-Unfall, 793
BBV-UnfallWelt, 874
BBV-ZusatzStation, 923
BBV-ZusatzZahn, 974
Pangaea-Haftpflicht, 1019
Pangaea-Hausrat, 1066
Pangaea-Kfz, 1126

BP5_Vorname

BBV-Gebäude, 42
BBV-Haftpflicht, 88
BBV-HaftpflichtBau, 128
BBV-HaftpflichtBoot, 168
BBV-HaftpflichtGew, 211
BBV-HaftpflichtHUG, 251
BBV-HaftpflichtJagd, 290
BBV-HaftpflichtTier, 336
BBV-Hausrat, 383
BBV-Kfz, 450
BBV-MeinePolice, 550
BBV-Notfall, 608
BBV-SecurFLEX, 728
BBV-Unfall, 794

- BBV-UnfallWelt, [874](#)
- BBV-ZusatzStation, [923](#)
- BBV-ZusatzZahn, [974](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1020](#)
- Pangaea-Hausrat, [1066](#)
- Pangaea-Kfz, [1127](#)
- BP6_Adresszusatz**
 - BBV-Gebäude, [44](#)
 - BBV-Haftpflicht, [91](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [130](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [170](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [213](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [253](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [293](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [338](#)
 - BBV-Hausrat, [386](#)
 - BBV-Kfz, [452](#)
 - BBV-MeinePolice, [552](#)
 - BBV-Notfall, [610](#)
 - BBV-SecurFLEX, [731](#)
 - BBV-Unfall, [796](#)
 - BBV-UnfallWelt, [876](#)
 - BBV-ZusatzStation, [926](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [977](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1022](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1068](#)
 - Pangaea-Kfz, [1129](#)
- BP6_Anrede**
 - BBV-Gebäude, [44](#)
 - BBV-Haftpflicht, [90](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [129](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [170](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [212](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [253](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [292](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [337](#)
 - BBV-Hausrat, [385](#)
 - BBV-Kfz, [451](#)
 - BBV-MeinePolice, [552](#)
 - BBV-Notfall, [610](#)
 - BBV-SecurFLEX, [730](#)
- BBV-Unfall, [795](#)
- BBV-UnfallWelt, [876](#)
- BBV-ZusatzStation, [925](#)
- BBV-ZusatzZahn, [976](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1021](#)
- Pangaea-Hausrat, [1068](#)
- Pangaea-Kfz, [1128](#)
- BP6_BSL**
 - BBV-Gebäude, [45](#)
 - BBV-Haftpflicht, [91](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [130](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [171](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [213](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [254](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [293](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [338](#)
 - BBV-Hausrat, [386](#)
 - BBV-Kfz, [452](#)
 - BBV-MeinePolice, [553](#)
 - BBV-Notfall, [611](#)
 - BBV-SecurFLEX, [731](#)
 - BBV-Unfall, [796](#)
 - BBV-UnfallWelt, [877](#)
 - BBV-ZusatzStation, [926](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [977](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1023](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1069](#)
 - Pangaea-Kfz, [1130](#)
- BP6_EMail**
 - BBV-Gebäude, [45](#)
 - BBV-Haftpflicht, [91](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [131](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [171](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [214](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [254](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [294](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [339](#)
 - BBV-Hausrat, [387](#)
 - BBV-Kfz, [453](#)
 - BBV-MeinePolice, [553](#)
 - BBV-Notfall, [611](#)

BBV-SecurFLEX, 732
BBV-Unfall, 797
BBV-UnfallWelt, 877
BBV-ZusatzStation, 927
BBV-ZusatzZahn, 978
Pangaea-Haftpflicht, 1023
Pangaea-Hausrat, 1069
Pangaea-Kfz, 1130

BP6_Geburtsdatum

BBV-Gebäude, 45
BBV-Haftpflicht, 91
BBV-HaftpflichtBau, 131
BBV-HaftpflichtBoot, 171
BBV-HaftpflichtGew, 214
BBV-HaftpflichtHUG, 254
BBV-HaftpflichtJagd, 294
BBV-HaftpflichtTier, 339
BBV-Hausrat, 387
BBV-Kfz, 453
BBV-MeinePolice, 553
BBV-Notfall, 611
BBV-SecurFLEX, 732
BBV-Unfall, 797
BBV-UnfallWelt, 877
BBV-ZusatzStation, 927
BBV-ZusatzZahn, 978
Pangaea-Haftpflicht, 1023
Pangaea-Hausrat, 1069
Pangaea-Kfz, 1130

BP6_inSignID

BBV-Gebäude, 43
BBV-Haftpflicht, 90
BBV-HaftpflichtBau, 129
BBV-HaftpflichtBoot, 169
BBV-HaftpflichtGew, 212
BBV-HaftpflichtHUG, 253
BBV-HaftpflichtJagd, 292
BBV-HaftpflichtTier, 337
BBV-Hausrat, 385
BBV-Kfz, 451
BBV-MeinePolice, 552

BBV-Notfall, 610
BBV-SecurFLEX, 730
BBV-Unfall, 795
BBV-UnfallWelt, 875
BBV-ZusatzStation, 925
BBV-ZusatzZahn, 976
Pangaea-Haftpflicht, 1021
Pangaea-Hausrat, 1067
Pangaea-Kfz, 1128

BP6_Interessentennummer

BBV-Gebäude, 43
BBV-Haftpflicht, 90
BBV-HaftpflichtBau, 129
BBV-HaftpflichtBoot, 169
BBV-HaftpflichtGew, 212
BBV-HaftpflichtHUG, 252
BBV-HaftpflichtJagd, 292
BBV-HaftpflichtTier, 337
BBV-Hausrat, 385
BBV-Kfz, 451
BBV-MeinePolice, 551
BBV-Notfall, 609
BBV-SecurFLEX, 730
BBV-Unfall, 795
BBV-UnfallWelt, 875
BBV-ZusatzStation, 925
BBV-ZusatzZahn, 976
Pangaea-Haftpflicht, 1021
Pangaea-Hausrat, 1067
Pangaea-Kfz, 1128

BP6_KontaktID

BBV-Gebäude, 43
BBV-Haftpflicht, 89
BBV-HaftpflichtBau, 129
BBV-HaftpflichtBoot, 169
BBV-HaftpflichtGew, 212
BBV-HaftpflichtHUG, 252
BBV-HaftpflichtJagd, 292
BBV-HaftpflichtTier, 337
BBV-Hausrat, 385
BBV-Kfz, 451

BBV-MeinePolice, 551
BBV-Notfall, 609
BBV-SecurFLEX, 730
BBV-Unfall, 795
BBV-UnfallWelt, 875
BBV-ZusatzStation, 925
BBV-ZusatzZahn, 976
Pangaea-Haftpflicht, 1021
Pangaea-Hausrat, 1067
Pangaea-Kfz, 1128

BP6_Land

BBV-Gebäude, 44
BBV-Haftpflicht, 91
BBV-HaftpflichtBau, 130
BBV-HaftpflichtBoot, 170
BBV-HaftpflichtGew, 213
BBV-HaftpflichtHUG, 254
BBV-HaftpflichtJagd, 293
BBV-HaftpflichtTier, 338
BBV-Hausrat, 386
BBV-Kfz, 452
BBV-MeinePolice, 553
BBV-Notfall, 611
BBV-SecurFLEX, 731
BBV-Unfall, 796
BBV-UnfallWelt, 876
BBV-ZusatzStation, 926
BBV-ZusatzZahn, 977
Pangaea-Haftpflicht, 1022
Pangaea-Hausrat, 1068
Pangaea-Kfz, 1129

BP6_LandISO

BBV-Gebäude, 45
BBV-Haftpflicht, 91
BBV-HaftpflichtBau, 130
BBV-HaftpflichtBoot, 171
BBV-HaftpflichtGew, 213
BBV-HaftpflichtHUG, 254
BBV-HaftpflichtJagd, 293
BBV-HaftpflichtTier, 338
BBV-Hausrat, 386

BBV-Kfz, 452
BBV-MeinePolice, 553
BBV-Notfall, 611
BBV-SecurFLEX, 731
BBV-Unfall, 796
BBV-UnfallWelt, 877
BBV-ZusatzStation, 926
BBV-ZusatzZahn, 977
Pangaea-Haftpflicht, 1022
Pangaea-Hausrat, 1069
Pangaea-Kfz, 1129

BP6_Name

BBV-Gebäude, 44
BBV-Haftpflicht, 90
BBV-HaftpflichtBau, 130
BBV-HaftpflichtBoot, 170
BBV-HaftpflichtGew, 213
BBV-HaftpflichtHUG, 253
BBV-HaftpflichtJagd, 293
BBV-HaftpflichtTier, 338
BBV-Hausrat, 386
BBV-Kfz, 452
BBV-MeinePolice, 552
BBV-Notfall, 610
BBV-SecurFLEX, 731
BBV-Unfall, 796
BBV-UnfallWelt, 876
BBV-ZusatzStation, 926
BBV-ZusatzZahn, 977
Pangaea-Haftpflicht, 1022
Pangaea-Hausrat, 1068
Pangaea-Kfz, 1129

BP6_Ort

BBV-Gebäude, 45
BBV-Haftpflicht, 91
BBV-HaftpflichtBau, 130
BBV-HaftpflichtBoot, 171
BBV-HaftpflichtGew, 213
BBV-HaftpflichtHUG, 254
BBV-HaftpflichtJagd, 293
BBV-HaftpflichtTier, 338

-
- BBV-Hausrat, [386](#)
 - BBV-Kfz, [452](#)
 - BBV-MeinePolice, [553](#)
 - BBV-Notfall, [611](#)
 - BBV-SecurFLEX, [731](#)
 - BBV-Unfall, [796](#)
 - BBV-UnfallWelt, [877](#)
 - BBV-ZusatzStation, [926](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [977](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1022](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1069](#)
 - Pangaea-Kfz, [1129](#)
- BP6_PartnerID**
- BBV-Gebäude, [43](#)
 - BBV-Haftpflicht, [90](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [129](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [169](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [212](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [253](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [292](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [337](#)
 - BBV-Hausrat, [385](#)
 - BBV-Kfz, [451](#)
 - BBV-MeinePolice, [552](#)
 - BBV-Notfall, [610](#)
 - BBV-SecurFLEX, [730](#)
 - BBV-Unfall, [795](#)
 - BBV-UnfallWelt, [875](#)
 - BBV-ZusatzStation, [925](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [976](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1021](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1067](#)
 - Pangaea-Kfz, [1128](#)
- BP6_PartnerNr**
- BBV-Gebäude, [43](#)
 - BBV-Haftpflicht, [89](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [129](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [169](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [212](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [252](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [292](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [337](#)
 - BBV-Hausrat, [385](#)
 - BBV-Kfz, [451](#)
 - BBV-MeinePolice, [551](#)
 - BBV-Notfall, [609](#)
 - BBV-SecurFLEX, [730](#)
 - BBV-Unfall, [795](#)
 - BBV-UnfallWelt, [875](#)
 - BBV-ZusatzStation, [925](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [976](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1021](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1067](#)
 - Pangaea-Kfz, [1128](#)
- BP6_PLZ**
- BBV-Gebäude, [45](#)
 - BBV-Haftpflicht, [91](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [130](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [171](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [213](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [254](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [293](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [338](#)
 - BBV-Hausrat, [386](#)
 - BBV-Kfz, [452](#)
 - BBV-MeinePolice, [553](#)
 - BBV-Notfall, [611](#)
 - BBV-SecurFLEX, [731](#)
 - BBV-Unfall, [796](#)
 - BBV-UnfallWelt, [877](#)
 - BBV-ZusatzStation, [926](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [977](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1022](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1069](#)
 - Pangaea-Kfz, [1129](#)
- BP6_Strasse**
- BBV-Gebäude, [44](#)
 - BBV-Haftpflicht, [91](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [130](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [170](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [213](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [253](#)

- BBV-HaftpflichtJagd, 293
- BBV-HaftpflichtTier, 338
- BBV-Hausrat, 386
- BBV-Kfz, 452
- BBV-MeinePolice, 552
- BBV-Notfall, 610
- BBV-SecurFLEX, 731
- BBV-Unfall, 796
- BBV-UnfallWelt, 876
- BBV-ZusatzStation, 926
- BBV-ZusatzZahn, 977
- Pangaea-Haftpflicht, 1022
- Pangaea-Hausrat, 1068
- Pangaea-Kfz, 1129
- BP6__TelAbend**
 - BBV-Gebäude, 45
 - BBV-Haftpflicht, 91
 - BBV-HaftpflichtBau, 131
 - BBV-HaftpflichtBoot, 171
 - BBV-HaftpflichtGew, 214
 - BBV-HaftpflichtHUG, 254
 - BBV-HaftpflichtJagd, 293
 - BBV-HaftpflichtTier, 339
 - BBV-Hausrat, 386
 - BBV-Kfz, 453
 - BBV-MeinePolice, 553
 - BBV-Notfall, 611
 - BBV-SecurFLEX, 731
 - BBV-Unfall, 797
 - BBV-UnfallWelt, 877
 - BBV-ZusatzStation, 926
 - BBV-ZusatzZahn, 977
 - Pangaea-Haftpflicht, 1023
 - Pangaea-Hausrat, 1069
 - Pangaea-Kfz, 1130
- BP6__TelMobil**
 - BBV-Gebäude, 45
 - BBV-Haftpflicht, 91
 - BBV-HaftpflichtBau, 131
 - BBV-HaftpflichtBoot, 171
 - BBV-HaftpflichtGew, 214
- BBV-HaftpflichtHUG, 254
- BBV-HaftpflichtJagd, 293
- BBV-HaftpflichtTier, 339
- BBV-Hausrat, 386
- BBV-Kfz, 453
- BBV-MeinePolice, 553
- BBV-Notfall, 611
- BBV-SecurFLEX, 731
- BBV-Unfall, 797
- BBV-UnfallWelt, 877
- BBV-ZusatzStation, 926
- BBV-ZusatzZahn, 977
- Pangaea-Haftpflicht, 1023
- Pangaea-Hausrat, 1069
- Pangaea-Kfz, 1130
- BP6__TelTag**
 - BBV-Gebäude, 45
 - BBV-Haftpflicht, 91
 - BBV-HaftpflichtBau, 130
 - BBV-HaftpflichtBoot, 171
 - BBV-HaftpflichtGew, 213
 - BBV-HaftpflichtHUG, 254
 - BBV-HaftpflichtJagd, 293
 - BBV-HaftpflichtTier, 338
 - BBV-Hausrat, 386
 - BBV-Kfz, 452
 - BBV-MeinePolice, 553
 - BBV-Notfall, 611
 - BBV-SecurFLEX, 731
 - BBV-Unfall, 796
 - BBV-UnfallWelt, 877
 - BBV-ZusatzStation, 926
 - BBV-ZusatzZahn, 977
 - Pangaea-Haftpflicht, 1023
 - Pangaea-Hausrat, 1069
 - Pangaea-Kfz, 1130
- BP6__Titel**
 - BBV-Gebäude, 44
 - BBV-Haftpflicht, 90
 - BBV-HaftpflichtBau, 129
 - BBV-HaftpflichtBoot, 170

-
- BBV-HaftpflichtGew, 212
 - BBV-HaftpflichtHUG, 253
 - BBV-HaftpflichtJagd, 292
 - BBV-HaftpflichtTier, 337
 - BBV-Hausrat, 385
 - BBV-Kfz, 451
 - BBV-MeinePolice, 552
 - BBV-Notfall, 610
 - BBV-SecurFLEX, 730
 - BBV-Unfall, 795
 - BBV-UnfallWelt, 876
 - BBV-ZusatzStation, 925
 - BBV-ZusatzZahn, 976
 - Pangaea-Haftpflicht, 1022
 - Pangaea-Hausrat, 1068
 - Pangaea-Kfz, 1129
- BP6_Vorname**
- BBV-Gebäude, 44
 - BBV-Haftpflicht, 90
 - BBV-HaftpflichtBau, 130
 - BBV-HaftpflichtBoot, 170
 - BBV-HaftpflichtGew, 213
 - BBV-HaftpflichtHUG, 253
 - BBV-HaftpflichtJagd, 293
 - BBV-HaftpflichtTier, 338
 - BBV-Hausrat, 386
 - BBV-Kfz, 452
 - BBV-MeinePolice, 552
 - BBV-Notfall, 610
 - BBV-SecurFLEX, 731
 - BBV-Unfall, 796
 - BBV-UnfallWelt, 876
 - BBV-ZusatzStation, 926
 - BBV-ZusatzZahn, 977
 - Pangaea-Haftpflicht, 1022
 - Pangaea-Hausrat, 1068
 - Pangaea-Kfz, 1129
- Branche**
- BBV-Kfz, 422
- BrancheSonst**
- BBV-Kfz, 423
- BruttoMietwert**
- BBV-HaftpflichtHUG, 240
- BSDHV_Auswahl**
- BBV-Haftpflicht, 74
 - BBV-SecurFLEX, 713
 - Pangaea-Haftpflicht, 1007
- BSDHV_Beitrag**
- BBV-Haftpflicht, 74
 - BBV-SecurFLEX, 713
 - Pangaea-Haftpflicht, 1007
- BSElementar_Auswahl**
- BBV-Gebäude, 9
 - BBV-Hausrat, 360
 - BBV-MeinePolice, 533
 - BBV-SecurFLEX, 714
 - Pangaea-Hausrat, 1044
- BSElementar_Beitrag**
- BBV-Gebäude, 10
 - BBV-Hausrat, 360
 - BBV-MeinePolice, 533
 - BBV-SecurFLEX, 714
 - Pangaea-Hausrat, 1044
- BSElementarVGV_Auswahl**
- BBV-MeinePolice, 535
 - BBV-SecurFLEX, 716
- BSElementarVGV_Beitrag**
- BBV-MeinePolice, 535
 - BBV-SecurFLEX, 716
- BSGlas_Auswahl**
- BBV-Hausrat, 360
 - BBV-MeinePolice, 533
 - BBV-SecurFLEX, 714
 - Pangaea-Hausrat, 1044
- BSGlas_Beitrag**
- BBV-Hausrat, 360
 - BBV-MeinePolice, 533
 - BBV-SecurFLEX, 714
 - Pangaea-Hausrat, 1044
- BSGrund_Auswahl**
- BBV-Gebäude, 9
 - BBV-Hausrat, 359

- Pangaea-Hausrat, [1043](#)
- BSGrund_Beitrags**
 - BBV-Gebäude, [9](#)
 - BBV-Hausrat, [359](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1043](#)
- BSJurWay_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [534](#)
 - BBV-SecurFLEX, [715](#)
- BSJurWay_Beitrags**
 - BBV-MeinePolice, [534](#)
 - BBV-SecurFLEX, [715](#)
- BSKH**
 - BBV-Kfz, [425](#)
 - Pangaea-Kfz, [1103](#)
- BSMobil_Auswahl**
 - BBV-Hausrat, [359](#)
 - BBV-SecurFLEX, [713](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1043](#)
- BSMobil_Beitrags**
 - BBV-Hausrat, [360](#)
 - BBV-SecurFLEX, [714](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1044](#)
- BSOeko_Auswahl**
 - BBV-Gebäude, [10](#)
 - BBV-SecurFLEX, [716](#)
- BSOeko_Beitrags**
 - BBV-Gebäude, [10](#)
 - BBV-SecurFLEX, [716](#)
- BSPHV_Auswahl**
 - BBV-Haftpflicht, [73](#)
 - BBV-MeinePolice, [532](#)
 - BBV-SecurFLEX, [713](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1006](#)
- BSPHV_Beitrags**
 - BBV-Haftpflicht, [74](#)
 - BBV-MeinePolice, [532](#)
 - BBV-SecurFLEX, [713](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1006](#)
- BSReise_Auswahl**
 - BBV-Hausrat, [360](#)
 - BBV-SecurFLEX, [717](#)
- Pangaea-Hausrat, [1044](#)
- BSReise_Beitrags**
 - BBV-Hausrat, [360](#)
 - BBV-SecurFLEX, [717](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1044](#)
- BSRohr_Auswahl**
 - BBV-Gebäude, [10](#)
 - BBV-MeinePolice, [535](#)
 - BBV-SecurFLEX, [717](#)
- BSRohr_Beitrags**
 - BBV-Gebäude, [10](#)
 - BBV-MeinePolice, [535](#)
 - BBV-SecurFLEX, [717](#)
- BSRS_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [533](#)
 - BBV-SecurFLEX, [714](#)
- BSRS_Beitrags**
 - BBV-MeinePolice, [534](#)
 - BBV-SecurFLEX, [715](#)
- BSSGH_Auswahl**
 - BBV-SecurFLEX, [714](#)
- BSSGH_Beitrags**
 - BBV-SecurFLEX, [714](#)
- BSSonst_Auswahl**
 - BBV-Gebäude, [10](#)
 - BBV-MeinePolice, [535](#)
 - BBV-SecurFLEX, [717](#)
- BSSonst_Beitrags**
 - BBV-Gebäude, [10](#)
 - BBV-MeinePolice, [535](#)
 - BBV-SecurFLEX, [717](#)
- BSTHVHund_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [534](#)
 - BBV-SecurFLEX, [715](#)
- BSTHVHund_Beitrags**
 - BBV-MeinePolice, [534](#)
 - BBV-SecurFLEX, [715](#)
- BSTHVPferd_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [534](#)
 - BBV-SecurFLEX, [715](#)
- BSTHVPferd_Beitrags**

-
- BBV-MeinePolice, 534
 - BBV-SecurFLEX, 716
 - BSVGV_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, 535
 - BBV-SecurFLEX, 716
 - BSVGV_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, 535
 - BBV-SecurFLEX, 716
 - BSVHV_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, 533
 - BBV-SecurFLEX, 713
 - BSVHV_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, 533
 - BBV-SecurFLEX, 713
 - BSVK**
 - BBV-Kfz, 426
 - Pangaea-Kfz, 1106
 - Carports**
 - BBV-Gebäude, 18
 - ClientID**
 - BBV-Gebäude, 7
 - BBV-Haftpflicht, 63
 - BBV-HaftpflichtBau, 109
 - BBV-HaftpflichtBoot, 149
 - BBV-HaftpflichtGew, 189
 - BBV-HaftpflichtHUG, 232
 - BBV-HaftpflichtJagd, 272
 - BBV-HaftpflichtTier, 312
 - BBV-Hausrat, 357
 - BBV-Kfz, 405
 - BBV-MeinePolice, 471
 - BBV-Notfall, 571
 - BBV-SecurFLEX, 629
 - BBV-Unfall, 750
 - BBV-UnfallWelt, 815
 - BBV-ZusatzStation, 895
 - BBV-ZusatzZahn, 945
 - Pangaea-Haftpflicht, 996
 - Pangaea-Hausrat, 1041
 - Pangaea-Kfz, 1087
 - Dach_Instandsetzung**
 - BBV-Gebäude, 26
 - BBV-MeinePolice, 501
 - BBV-SecurFLEX, 660
 - Dach_Instandsetzungsjahr**
 - BBV-Gebäude, 26
 - BBV-MeinePolice, 501
 - BBV-SecurFLEX, 660
 - Dach_Maengel**
 - BBV-Gebäude, 26
 - BBV-MeinePolice, 501
 - BBV-SecurFLEX, 660
 - Dach_Umfang**
 - BBV-Gebäude, 26
 - BBV-MeinePolice, 501
 - BBV-SecurFLEX, 660
 - Dach_Zustand**
 - BBV-Gebäude, 26
 - BBV-MeinePolice, 500
 - BBV-SecurFLEX, 660
 - DAF**
 - BBV-Kfz, 425
 - Pangaea-Kfz, 1105
 - DAFU**
 - BBV-Kfz, 428
 - Pangaea-Kfz, 1107
 - DAGAP**
 - BBV-Kfz, 427
 - Pangaea-Kfz, 1107
 - DAIU**
 - BBV-Kfz, 428
 - Pangaea-Kfz, 1108
 - DAKaskoKomfort**
 - BBV-Kfz, 428
 - DAKH**
 - BBV-Kfz, 424
 - Pangaea-Kfz, 1103
 - DAKKNeuwert**
 - BBV-Kfz, 428
 - DANeuwert**
 - BBV-Kfz, 429
-

Pangaea-Kfz, [1108](#)
DARS
BBV-Kfz, [429](#)
DASB
BBV-Kfz, [427](#)
Pangaea-Kfz, [1107](#)
Dashcam
BBV-Kfz, [431](#)
Pangaea-Kfz, [1109](#)
DASonderZubehoer
BBV-Kfz, [430](#)
Pangaea-Kfz, [1109](#)
DATiere
BBV-Kfz, [430](#)
Pangaea-Kfz, [1109](#)
DAVRS
BBV-Kfz, [430](#)
DAWerkstatt
BBV-Kfz, [429](#)
Pangaea-Kfz, [1108](#)
Denkmalschutz
BBV-Gebäude, [17](#)
BBV-MeinePolice, [480](#)
BBV-SecurFLEX, [638](#)
DHV
BBV-Haftpflicht, [73](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1005](#)
Dienstherr
BBV-Gebäude, [16](#)
BBV-Haftpflicht, [71](#)
BBV-HaftpflichtTier, [319](#)
BBV-Hausrat, [365](#)
BBV-MeinePolice, [478](#)
BBV-SecurFLEX, [636](#)
BBV-Unfall, [781](#)
BBV-UnfallWelt, [818](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1004](#)
Pangaea-Hausrat, [1049](#)
Drittswagen
BBV-Kfz, [432](#)
Pangaea-Kfz, [1110](#)

Dynamik

BBV-SecurFLEX, [665](#)
BBV-Unfall, [781](#)
BBV-UnfallWelt, [818](#)

Einzug

BBV-Gebäude, [16](#)
BBV-Haftpflicht, [72](#)
BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [156](#)
BBV-HaftpflichtGew, [196](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [239](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [279](#)
BBV-HaftpflichtTier, [319](#)
BBV-Hausrat, [366](#)
BBV-Kfz, [424](#)
BBV-MeinePolice, [479](#)
BBV-Notfall, [597](#)
BBV-SecurFLEX, [637](#)
BBV-Unfall, [782](#)
BBV-UnfallWelt, [819](#)
BBV-ZusatzStation, [898](#)
BBV-ZusatzZahn, [948](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1004](#)
Pangaea-Hausrat, [1050](#)
Pangaea-Kfz, [1103](#)

Einzug_Anrede

BBV-Gebäude, [14](#)
BBV-Haftpflicht, [68](#)
BBV-HaftpflichtBau, [114](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [154](#)
BBV-HaftpflichtGew, [194](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [237](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [277](#)
BBV-HaftpflichtTier, [317](#)
BBV-Hausrat, [364](#)
BBV-Kfz, [412](#)
BBV-MeinePolice, [476](#)
BBV-Notfall, [594](#)
BBV-SecurFLEX, [634](#)
BBV-Unfall, [779](#)

BBV-UnfallWelt, 862
BBV-ZusatzStation, 911
BBV-ZusatzZahn, 962
Pangaea-Haftpflicht, 1001
Pangaea-Hausrat, 1048
Pangaea-Kfz, 1094

Einzug_Bank

BBV-Gebäude, 14
BBV-Haftpflicht, 69
BBV-HaftpflichtBau, 115
BBV-HaftpflichtBoot, 155
BBV-HaftpflichtGew, 195
BBV-HaftpflichtHUG, 238
BBV-HaftpflichtJagd, 278
BBV-HaftpflichtTier, 318
BBV-Hausrat, 364
BBV-Kfz, 413
BBV-MeinePolice, 477
BBV-Notfall, 595
BBV-SecurFLEX, 635
BBV-Unfall, 780
BBV-UnfallWelt, 862
BBV-ZusatzStation, 912
BBV-ZusatzZahn, 963
Pangaea-Haftpflicht, 1002
Pangaea-Hausrat, 1048
Pangaea-Kfz, 1095

Einzug_BIC

BBV-Gebäude, 14
BBV-Haftpflicht, 69
BBV-HaftpflichtBau, 115
BBV-HaftpflichtBoot, 155
BBV-HaftpflichtGew, 195
BBV-HaftpflichtHUG, 238
BBV-HaftpflichtJagd, 278
BBV-HaftpflichtTier, 318
BBV-Hausrat, 364
BBV-Kfz, 413
BBV-MeinePolice, 477
BBV-Notfall, 595
BBV-SecurFLEX, 635

BBV-Unfall, 780
BBV-UnfallWelt, 862
BBV-ZusatzStation, 912
BBV-ZusatzZahn, 963
Pangaea-Haftpflicht, 1002
Pangaea-Hausrat, 1048
Pangaea-Kfz, 1095

Einzug_BSL

BBV-Gebäude, 14
BBV-Haftpflicht, 69
BBV-HaftpflichtBau, 115
BBV-HaftpflichtBoot, 155
BBV-HaftpflichtGew, 195
BBV-HaftpflichtHUG, 238
BBV-HaftpflichtJagd, 278
BBV-HaftpflichtTier, 318
BBV-Hausrat, 364
BBV-Kfz, 413
BBV-MeinePolice, 477
BBV-Notfall, 595
BBV-SecurFLEX, 635
BBV-Unfall, 780
BBV-UnfallWelt, 862
BBV-ZusatzStation, 912
BBV-ZusatzZahn, 963
Pangaea-Haftpflicht, 1002
Pangaea-Hausrat, 1048
Pangaea-Kfz, 1095

Einzug_IBAN

BBV-Gebäude, 15
BBV-Haftpflicht, 69
BBV-HaftpflichtBau, 115
BBV-HaftpflichtBoot, 155
BBV-HaftpflichtGew, 195
BBV-HaftpflichtHUG, 238
BBV-HaftpflichtJagd, 278
BBV-HaftpflichtTier, 318
BBV-Hausrat, 364
BBV-Kfz, 413
BBV-MeinePolice, 477
BBV-Notfall, 595

BBV-SecurFLEX, [635](#)
BBV-Unfall, [780](#)
BBV-UnfallWelt, [863](#)
BBV-ZusatzStation, [912](#)
BBV-ZusatzZahn, [963](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1002](#)
Pangaea-Hausrat, [1048](#)
Pangaea-Kfz, [1095](#)

Einzug_inSignID

BBV-Gebäude, [14](#)
BBV-Haftpflicht, [68](#)
BBV-HaftpflichtBau, [114](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [154](#)
BBV-HaftpflichtGew, [194](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [237](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [277](#)
BBV-HaftpflichtTier, [317](#)
BBV-Hausrat, [363](#)
BBV-Kfz, [412](#)
BBV-MeinePolice, [476](#)
BBV-Notfall, [594](#)
BBV-SecurFLEX, [634](#)
BBV-Unfall, [779](#)
BBV-UnfallWelt, [862](#)
BBV-ZusatzStation, [911](#)
BBV-ZusatzZahn, [962](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1001](#)
Pangaea-Hausrat, [1047](#)
Pangaea-Kfz, [1094](#)

Einzug_Interessentennummer

BBV-Gebäude, [13](#)
BBV-Haftpflicht, [68](#)
BBV-HaftpflichtBau, [114](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [154](#)
BBV-HaftpflichtGew, [194](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [237](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [277](#)
BBV-HaftpflichtTier, [317](#)
BBV-Hausrat, [363](#)
BBV-Kfz, [412](#)
BBV-MeinePolice, [476](#)

BBV-Notfall, [594](#)
BBV-SecurFLEX, [634](#)
BBV-Unfall, [779](#)
BBV-UnfallWelt, [861](#)
BBV-ZusatzStation, [911](#)
BBV-ZusatzZahn, [962](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1001](#)
Pangaea-Hausrat, [1047](#)
Pangaea-Kfz, [1094](#)

Einzug_KontaktID

BBV-Gebäude, [13](#)
BBV-Haftpflicht, [68](#)
BBV-HaftpflichtBau, [114](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [154](#)
BBV-HaftpflichtGew, [194](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [237](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [277](#)
BBV-HaftpflichtTier, [317](#)
BBV-Hausrat, [363](#)
BBV-Kfz, [411](#)
BBV-MeinePolice, [476](#)
BBV-Notfall, [594](#)
BBV-SecurFLEX, [634](#)
BBV-Unfall, [779](#)
BBV-UnfallWelt, [861](#)
BBV-ZusatzStation, [911](#)
BBV-ZusatzZahn, [962](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1001](#)
Pangaea-Hausrat, [1047](#)
Pangaea-Kfz, [1093](#)

Einzug_Name

BBV-Gebäude, [14](#)
BBV-Haftpflicht, [69](#)
BBV-HaftpflichtBau, [115](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [155](#)
BBV-HaftpflichtGew, [195](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [238](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [278](#)
BBV-HaftpflichtTier, [318](#)
BBV-Hausrat, [364](#)
BBV-Kfz, [412](#)

BBV-MeinePolice, 477
BBV-Notfall, 595
BBV-SecurFLEX, 635
BBV-Unfall, 780
BBV-UnfallWelt, 862
BBV-ZusatzStation, 912
BBV-ZusatzZahn, 963
Pangaea-Haftpflicht, 1002
Pangaea-Hausrat, 1048
Pangaea-Kfz, 1094

Einzug_PartnerID

BBV-Gebäude, 13
BBV-Haftpflicht, 68
BBV-HaftpflichtBau, 114
BBV-HaftpflichtBoot, 154
BBV-HaftpflichtGew, 194
BBV-HaftpflichtHUG, 237
BBV-HaftpflichtJagd, 277
BBV-HaftpflichtTier, 317
BBV-Hausrat, 363
BBV-Kfz, 412
BBV-MeinePolice, 476
BBV-Notfall, 594
BBV-SecurFLEX, 634
BBV-Unfall, 779
BBV-UnfallWelt, 861
BBV-ZusatzStation, 911
BBV-ZusatzZahn, 962
Pangaea-Haftpflicht, 1001
Pangaea-Hausrat, 1047
Pangaea-Kfz, 1094

Einzug_PartnerNr

BBV-Gebäude, 13
BBV-Haftpflicht, 68
BBV-HaftpflichtBau, 114
BBV-HaftpflichtBoot, 154
BBV-HaftpflichtGew, 194
BBV-HaftpflichtHUG, 237
BBV-HaftpflichtJagd, 277
BBV-HaftpflichtTier, 317
BBV-Hausrat, 363

BBV-Kfz, 411
BBV-MeinePolice, 476
BBV-Notfall, 594
BBV-SecurFLEX, 634
BBV-Unfall, 779
BBV-UnfallWelt, 861
BBV-ZusatzStation, 911
BBV-ZusatzZahn, 962
Pangaea-Haftpflicht, 1001
Pangaea-Hausrat, 1047
Pangaea-Kfz, 1093

Einzug_Titel

BBV-Gebäude, 14
BBV-Haftpflicht, 68
BBV-HaftpflichtBau, 114
BBV-HaftpflichtBoot, 154
BBV-HaftpflichtGew, 194
BBV-HaftpflichtHUG, 237
BBV-HaftpflichtJagd, 277
BBV-HaftpflichtTier, 317
BBV-Hausrat, 364
BBV-Kfz, 412
BBV-MeinePolice, 476
BBV-Notfall, 595
BBV-SecurFLEX, 634
BBV-Unfall, 780
BBV-UnfallWelt, 862
BBV-ZusatzStation, 911
BBV-ZusatzZahn, 962
Pangaea-Haftpflicht, 1001
Pangaea-Hausrat, 1048
Pangaea-Kfz, 1094

Einzug_Vorname

BBV-Gebäude, 14
BBV-Haftpflicht, 69
BBV-HaftpflichtBau, 115
BBV-HaftpflichtBoot, 155
BBV-HaftpflichtGew, 195
BBV-HaftpflichtHUG, 238
BBV-HaftpflichtJagd, 278
BBV-HaftpflichtTier, 318

- BBV-Hausrat, [364](#)
- BBV-Kfz, [412](#)
- BBV-MeinePolice, [477](#)
- BBV-Notfall, [595](#)
- BBV-SecurFLEX, [635](#)
- BBV-Unfall, [780](#)
- BBV-UnfallWelt, [862](#)
- BBV-ZusatzStation, [912](#)
- BBV-ZusatzZahn, [963](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1002](#)
- Pangaea-Hausrat, [1048](#)
- Pangaea-Kfz, [1094](#)
- Elektrik_Instandsetzung**
 - BBV-Gebäude, [26](#)
 - BBV-MeinePolice, [501](#)
 - BBV-SecurFLEX, [660](#)
- Elektrik_Instandsetzungsjahr**
 - BBV-Gebäude, [26](#)
 - BBV-MeinePolice, [501](#)
 - BBV-SecurFLEX, [660](#)
- Elektrik_Maengel**
 - BBV-Gebäude, [26](#)
 - BBV-MeinePolice, [501](#)
 - BBV-SecurFLEX, [660](#)
- Elektrik_Umfang**
 - BBV-Gebäude, [26](#)
 - BBV-MeinePolice, [501](#)
 - BBV-SecurFLEX, [660](#)
- Elektrik_Zustand**
 - BBV-Gebäude, [26](#)
 - BBV-MeinePolice, [501](#)
 - BBV-SecurFLEX, [660](#)
- EM_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [532](#)
- EM_Einschluss**
 - BBV-MeinePolice, [532](#)
- EM_RestBeitrag**
 - BBV-MeinePolice, [532](#)
- EMA**
 - BBV-Hausrat, [372](#)
- Ersparnis**
 - BBV-MeinePolice, [483](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
- ErstelltAm**
 - BBV-Gebäude, [7](#)
 - BBV-Haftpflicht, [63](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [109](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [149](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [189](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [232](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [272](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [312](#)
 - BBV-Hausrat, [357](#)
 - BBV-Kfz, [405](#)
 - BBV-MeinePolice, [471](#)
 - BBV-Notfall, [571](#)
 - BBV-SecurFLEX, [629](#)
 - BBV-Unfall, [750](#)
 - BBV-UnfallWelt, [815](#)
 - BBV-ZusatzStation, [895](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [945](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [996](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1041](#)
 - Pangaea-Kfz, [1087](#)
- ErstelltVon**
 - BBV-Gebäude, [7](#)
 - BBV-Haftpflicht, [63](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [109](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [149](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [189](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [232](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [272](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [312](#)
 - BBV-Hausrat, [357](#)
 - BBV-Kfz, [405](#)
 - BBV-MeinePolice, [471](#)
 - BBV-Notfall, [571](#)
 - BBV-SecurFLEX, [629](#)
 - BBV-Unfall, [750](#)
 - BBV-UnfallWelt, [815](#)
 - BBV-ZusatzStation, [895](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [945](#)

-
- Pangaea-Haftpflicht, [996](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1041](#)
 - Pangaea-Kfz, [1087](#)
 - Erstzulassung**
 - BBV-Kfz, [420](#)
 - Pangaea-Kfz, [1100](#)
 - Erwerb**
 - BBV-Kfz, [420](#)
 - Pangaea-Kfz, [1100](#)
 - eVB**
 - BBV-Kfz, [416](#)
 - Pangaea-Kfz, [1098](#)
 - eVBAblauf**
 - BBV-Kfz, [416](#)
 - Pangaea-Kfz, [1098](#)
 - eVBArt**
 - BBV-Kfz, [416](#)
 - Pangaea-Kfz, [1098](#)
 - ExportiertAm**
 - BBV-Gebäude, [8](#)
 - BBV-Haftpflicht, [64](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [110](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [150](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [190](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [233](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [273](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [313](#)
 - BBV-Hausrat, [358](#)
 - BBV-Kfz, [406](#)
 - BBV-MeinePolice, [472](#)
 - BBV-Notfall, [572](#)
 - BBV-SecurFLEX, [630](#)
 - BBV-Unfall, [751](#)
 - BBV-UnfallWelt, [816](#)
 - BBV-ZusatzStation, [896](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [946](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [997](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1042](#)
 - Pangaea-Kfz, [1088](#)
 - ExportiertVon**
 - BBV-Gebäude, [7](#)
 - BBV-Haftpflicht, [63](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [109](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [149](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [189](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [232](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [272](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [312](#)
 - BBV-Hausrat, [357](#)
 - BBV-Kfz, [405](#)
 - BBV-MeinePolice, [471](#)
 - BBV-Notfall, [571](#)
 - BBV-SecurFLEX, [629](#)
 - BBV-Unfall, [750](#)
 - BBV-UnfallWelt, [815](#)
 - BBV-ZusatzStation, [895](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [945](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [996](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1041](#)
 - Pangaea-Kfz, [1087](#)
 - extKennzeichen**
 - BBV-Gebäude, [8](#)
 - BBV-Haftpflicht, [64](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [110](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [150](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [190](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [233](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [273](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [313](#)
 - BBV-Hausrat, [358](#)
 - BBV-Kfz, [406](#)
 - BBV-MeinePolice, [472](#)
 - BBV-Notfall, [572](#)
 - BBV-SecurFLEX, [630](#)
 - BBV-Unfall, [751](#)
 - BBV-UnfallWelt, [816](#)
 - BBV-ZusatzStation, [896](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [946](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [997](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1042](#)
 - Pangaea-Kfz, [1088](#)
-

FahrerAb18

- BBV-Kfz, [430](#)
- Pangaea-Kfz, [1109](#)

FahrerUnter18

- BBV-Kfz, [430](#)
- Pangaea-Kfz, [1109](#)

FahrerUnter18Gebjahr

- BBV-Kfz, [430](#)
- Pangaea-Kfz, [1109](#)

Fahrleistung

- BBV-Kfz, [420](#)
- Pangaea-Kfz, [1100](#)

Fahrrad

- BBV-Hausrat, [371](#)

FahrsicherheitsTraining

- BBV-Kfz, [422](#)
- Pangaea-Kfz, [1102](#)

FahrzeugArt

- BBV-HaftpflichtBoot, [156](#)

Familie

- BBV-MeinePolice, [479](#)
- BBV-SecurFLEX, [637](#)

Fassade_Instandsetzung

- BBV-Gebäude, [25](#)
- BBV-MeinePolice, [500](#)
- BBV-SecurFLEX, [659](#)

Fassade_Instandsetzungsjahr

- BBV-Gebäude, [25](#)
- BBV-MeinePolice, [500](#)
- BBV-SecurFLEX, [659](#)

Fassade_Maengel

- BBV-Gebäude, [25](#)
- BBV-MeinePolice, [500](#)
- BBV-SecurFLEX, [659](#)

Fassade_Umfang

- BBV-Gebäude, [25](#)
- BBV-MeinePolice, [500](#)
- BBV-SecurFLEX, [659](#)

Fassade_Zustand

- BBV-Gebäude, [25](#)
- BBV-MeinePolice, [500](#)

- BBV-SecurFLEX, [659](#)

FBHeizung

- BBV-Gebäude, [20](#)

Feuer

- BBV-Gebäude, [19](#)
- BBV-MeinePolice, [499](#)
- BBV-SecurFLEX, [658](#)

FeuerRohbau

- BBV-Gebäude, [19](#)

FeuerRohbauEnde

- BBV-Gebäude, [20](#)

FSDatum

- BBV-Kfz, [437](#)
- Pangaea-Kfz, [1114](#)

FSKlasse

- BBV-Kfz, [437](#)
- Pangaea-Kfz, [1114](#)

FSKopien

- BBV-Kfz, [437](#)
- Pangaea-Kfz, [1115](#)

FzgArt

- BBV-Kfz, [416](#)
- Pangaea-Kfz, [1098](#)

FzgTyp

- BBV-Kfz, [417](#)

Garage

- BBV-Kfz, [421](#)
- Pangaea-Kfz, [1101](#)

Garagen

- BBV-Gebäude, [18](#)

Gebaeudeart

- BBV-Gebäude, [17](#)
- BBV-MeinePolice, [480](#)
- BBV-SecurFLEX, [638](#)

Gefahrgut

- BBV-Kfz, [419](#)

Gesamtgewicht

- BBV-Kfz, [419](#)

Gewerbe

- BBV-Gebäude, [18](#)

-
- BBV-MeinePolice, [481](#)
 - BBV-SecurFLEX, [639](#)
 - GewerbeAnteil**
 - BBV-Gebäude, [18](#)
 - BBV-MeinePolice, [481](#)
 - BBV-SecurFLEX, [639](#)
 - GewerbeFlaeche**
 - BBV-MeinePolice, [481](#)
 - BBV-SecurFLEX, [639](#)
 - GFKDach**
 - BBV-Kfz, [431](#)
 - Glas**
 - BBV-Hausrat, [367](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1051](#)
 - Glas_Abl_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
 - Glas_Abl_Grund**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
 - Glas_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
 - Glas_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
 - Glas_Einschluss**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
 - Glas_RestBeitrag**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
 - Glas_Vorschaeden**
 - BBV-MeinePolice, [490](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - Glas_Vorversicherung**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
 - Glas_VS1_Art**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
 - Glas_VS1_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
 - Glas_VS1_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
 - Glas_VS2_Art**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
 - Glas_VS2_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - Glas_VS2_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - Glas_VS3_Art**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - Glas_VS3_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - Glas_VS3_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - Glas_VV1_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
 - Glas_VV1_Ende**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
 - Glas_VV1_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
 - Glas_VV1_Kuendigung**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
 - Glas_VV1_Umfang**
 - BBV-MeinePolice, [488](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
 - Glas_VV1_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
-

- BBV-SecurFLEX, [648](#)
- Glas_VV1_Zahlweise**
 - BBV-MeinePolice, [489](#)
 - BBV-SecurFLEX, [648](#)
- GlasZusatz**
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
- GlasZusatzArt**
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
- GrueneKarte**
 - BBV-Kfz, [437](#)
 - Pangaea-Kfz, [1114](#)
- GrundFlaeche**
 - BBV-HaftpflichtHUG, [240](#)
- GSL**
 - BBV-Gebäude, [18](#)
 - BBV-MeinePolice, [481](#)
 - BBV-SecurFLEX, [639](#)
- Habw**
 - BBV-Kfz, [415](#)
 - Pangaea-Kfz, [1097](#)
- Halter_Adresszusatz**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- Halter_Anrede**
 - BBV-Kfz, [410](#)
 - Pangaea-Kfz, [1092](#)
- Halter_Bank**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- Halter_BIC**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- Halter_BSL**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- Halter_IBAN**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- Halter_inSignID**
 - BBV-Kfz, [410](#)
 - Pangaea-Kfz, [1092](#)
- Halter_Interessentenummer**
 - BBV-Kfz, [410](#)
 - Pangaea-Kfz, [1092](#)
- Halter_KontaktID**
 - BBV-Kfz, [410](#)
 - Pangaea-Kfz, [1092](#)
- Halter_Name**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- Halter_Ort**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- Halter_PartnerID**
 - BBV-Kfz, [410](#)
 - Pangaea-Kfz, [1092](#)
- Halter_PartnerNr**
 - BBV-Kfz, [410](#)
 - Pangaea-Kfz, [1092](#)
- Halter_PLZ**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- Halter_Strasse**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- Halter_Titel**
 - BBV-Kfz, [410](#)
 - Pangaea-Kfz, [1092](#)
- Halter_Vorname**
 - BBV-Kfz, [411](#)
 - Pangaea-Kfz, [1093](#)
- hatAnlagen**
 - BBV-Gebäude, [62](#)
 - BBV-Haftpflicht, [108](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [148](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [188](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [231](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [271](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [311](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [356](#)
 - BBV-Hausrat, [404](#)

-
- BBV-Kfz, [470](#)
 - BBV-MeinePolice, [570](#)
 - BBV-Notfall, [628](#)
 - BBV-SecurFLEX, [749](#)
 - BBV-Unfall, [814](#)
 - BBV-UnfallWelt, [894](#)
 - BBV-ZusatzStation, [944](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [995](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1040](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1086](#)
 - Pangaea-Kfz, [1147](#)
 - Hausrat**
 - BBV-Hausrat, [366](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1050](#)
 - Heizung_Instandsetzung**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
 - Heizung_Instandsetzungsjahr**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
 - Heizung_Maengel**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
 - Heizung_Umfang**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
 - Heizung_Zustand**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
 - Hersteller**
 - BBV-HaftpflichtBoot, [156](#)
 - BBV-Kfz, [418](#)
 - Pangaea-Kfz, [1099](#)
 - HR_Abl_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [486](#)
 - BBV-SecurFLEX, [645](#)
 - HR_Abl_Grund**
 - BBV-MeinePolice, [486](#)
 - BBV-SecurFLEX, [645](#)
 - HR_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, [486](#)
 - BBV-SecurFLEX, [645](#)
 - HR_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [485](#)
 - BBV-SecurFLEX, [644](#)
 - HR_Einschluss**
 - BBV-MeinePolice, [485](#)
 - BBV-SecurFLEX, [644](#)
 - HR_RestBeitrag**
 - BBV-MeinePolice, [485](#)
 - BBV-SecurFLEX, [644](#)
 - HR_Vorschaeden**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
 - HR_Vorversicherung**
 - BBV-MeinePolice, [486](#)
 - BBV-SecurFLEX, [645](#)
 - HR_VS1_Art**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
 - HR_VS1_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
 - HR_VS1_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
 - HR_VS2_Art**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
 - HR_VS2_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
 - HR_VS2_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
 - HR_VS3_Art**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
 - HR_VS3_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
 - HR_VS3_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
 - HR_VV1_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)

- HR_VV1_Ende**
 - BBV-MeinePolice, [486](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
- HR_VV1_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [486](#)
 - BBV-SecurFLEX, [645](#)
- HR_VV1_Kuendigung**
 - BBV-MeinePolice, [486](#)
 - BBV-SecurFLEX, [645](#)
- HR_VV1_Umfang**
 - BBV-MeinePolice, [486](#)
 - BBV-SecurFLEX, [645](#)
- HR_VV1_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
- HR_VV1_Zahlweise**
 - BBV-MeinePolice, [487](#)
 - BBV-SecurFLEX, [646](#)
- HRS GH_Ort**
 - BBV-SecurFLEX, [645](#)
- HRS GH_PLZ**
 - BBV-SecurFLEX, [645](#)
- HRS GH_Strasse**
 - BBV-SecurFLEX, [644](#)
- HRUeberschwemmungJA**
 - BBV-MeinePolice, [486](#)
 - BBV-SecurFLEX, [644](#)
- HSN**
 - BBV-Kfz, [418](#)
 - Pangaea-Kfz, [1099](#)
- Hubraum**
 - BBV-Kfz, [419](#)
 - Pangaea-Kfz, [1100](#)
- HUGObjektArt**
 - BBV-HaftpflichtHUG, [240](#)
- Hund1_Geburtsdatum**
 - BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
 - BBV-MeinePolice, [493](#)
 - BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund1_hatID**
 - BBV-HaftpflichtTier, [320](#)
 - BBV-MeinePolice, [492](#)
 - BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund1_ID**
 - BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
 - BBV-MeinePolice, [493](#)
 - BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund1_Kampfhund**
 - BBV-HaftpflichtTier, [320](#)
 - BBV-MeinePolice, [492](#)
 - BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund1_Name**
 - BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
 - BBV-MeinePolice, [493](#)
 - BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund1_Rasse**
 - BBV-HaftpflichtTier, [320](#)
 - BBV-MeinePolice, [492](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
- Hund2_Geburtsdatum**
 - BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
 - BBV-MeinePolice, [493](#)
 - BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund2_hatID**
 - BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
 - BBV-MeinePolice, [493](#)
 - BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund2_ID**
 - BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
 - BBV-MeinePolice, [493](#)
 - BBV-SecurFLEX, [653](#)
- Hund2_Kampfhund**
 - BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
 - BBV-MeinePolice, [493](#)
 - BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund2_Name**
 - BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
 - BBV-MeinePolice, [493](#)
 - BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund2_Rasse**
 - BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
 - BBV-MeinePolice, [493](#)

-
- BBV-SecurFLEX, [652](#)
- Hund3_Geburtsdatum**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [653](#)
- Hund3_hatID**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [653](#)
- Hund3_ID**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [653](#)
- Hund3_Kampfhund**
BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
BBV-MeinePolice, [493](#)
BBV-SecurFLEX, [653](#)
- Hund3_Name**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [653](#)
- Hund3_Rasse**
BBV-HaftpflichtTier, [321](#)
BBV-MeinePolice, [493](#)
BBV-SecurFLEX, [653](#)
- Hund4_Geburtsdatum**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [654](#)
- Hund4_hatID**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [653](#)
- Hund4_ID**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [654](#)
- Hund4_Kampfhund**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [653](#)
- Hund4_Name**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [654](#)
- Hund4_Rasse**
BBV-HaftpflichtTier, [322](#)
BBV-MeinePolice, [494](#)
BBV-SecurFLEX, [653](#)
- HWS_Ort**
BBV-Hausrat, [366](#)
Pangaea-Hausrat, [1050](#)
- HWS_Ortsteil**
BBV-Hausrat, [366](#)
Pangaea-Hausrat, [1050](#)
- HWS_PLZ**
BBV-Hausrat, [366](#)
Pangaea-Hausrat, [1050](#)
- HWS_Strasse**
BBV-Hausrat, [366](#)
Pangaea-Hausrat, [1050](#)
- IdentNr**
BBV-Kfz, [420](#)
Pangaea-Kfz, [1100](#)
- ImportiertAm**
BBV-Gebäude, [8](#)
BBV-Haftpflicht, [64](#)
BBV-HaftpflichtBau, [110](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [150](#)
BBV-HaftpflichtGew, [190](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [233](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [273](#)
BBV-HaftpflichtTier, [313](#)
BBV-Hausrat, [358](#)
BBV-Kfz, [406](#)
BBV-MeinePolice, [472](#)
BBV-Notfall, [572](#)
BBV-SecurFLEX, [630](#)
BBV-Unfall, [751](#)
BBV-UnfallWelt, [816](#)
BBV-ZusatzStation, [896](#)
-

- BBV-ZusatzZahn, [946](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [997](#)
- Pangaea-Hausrat, [1042](#)
- Pangaea-Kfz, [1088](#)
- ImportiertVon**
 - BBV-Gebäude, [8](#)
 - BBV-Haftpflicht, [64](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [110](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [150](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [190](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [233](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [273](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [313](#)
 - BBV-Hausrat, [358](#)
 - BBV-Kfz, [406](#)
 - BBV-MeinePolice, [472](#)
 - BBV-Notfall, [572](#)
 - BBV-SecurFLEX, [630](#)
 - BBV-Unfall, [751](#)
 - BBV-UnfallWelt, [816](#)
 - BBV-ZusatzStation, [896](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [946](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [997](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1042](#)
 - Pangaea-Kfz, [1088](#)
- IncludedRabatt**
 - BBV-Kfz, [431](#)
- inSign**
 - BBV-ZusatzStation, [944](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [995](#)
- inSignDisplayName**
 - BBV-ZusatzStation, [944](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [995](#)
- inSignForUser**
 - BBV-ZusatzStation, [944](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [995](#)
- inSignSessionID**
 - BBV-ZusatzStation, [944](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [995](#)
- inSignUrl**
 - BBV-ZusatzStation, [944](#)
- BBV-ZusatzZahn, [995](#)
- JAFGebjahr**
 - BBV-Kfz, [424](#)
 - Pangaea-Kfz, [1102](#)
- Jagdschein**
 - BBV-HaftpflichtJagd, [279](#)
- Jahresbeitrag**
 - BBV-Gebäude, [16](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-Notfall, [597](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
 - BBV-Unfall, [782](#)
 - BBV-UnfallWelt, [863](#)
 - BBV-ZusatzStation, [912](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [963](#)
- JFArt**
 - BBV-Kfz, [423](#)
- JFGebjahr**
 - BBV-Kfz, [423](#)
- JMArt**
 - BBV-Kfz, [423](#)
- JMGebjahr**
 - BBV-Kfz, [423](#)
- JWArt**
 - BBV-Kfz, [423](#)
- JWGebjahr**
 - BBV-Kfz, [423](#)
- Kampfhunde**
 - BBV-Haftpflicht, [74](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [319](#)
- Kennz**
 - BBV-HaftpflichtBoot, [156](#)
 - BBV-Kfz, [419](#)
 - Pangaea-Kfz, [1100](#)
- KMStand**
 - BBV-Kfz, [420](#)
 - Pangaea-Kfz, [1100](#)
- Kommentar**
 - BBV-Gebäude, [8](#)

BBV-Haftpflicht, 64
BBV-HaftpflichtBau, 110
BBV-HaftpflichtBoot, 150
BBV-HaftpflichtGew, 190
BBV-HaftpflichtHUG, 233
BBV-HaftpflichtJagd, 273
BBV-HaftpflichtTier, 313
BBV-Hausrat, 358
BBV-Kfz, 406
BBV-MeinePolice, 472
BBV-Notfall, 572
BBV-SecurFLEX, 630
BBV-Unfall, 751
BBV-UnfallWelt, 816
BBV-ZusatzStation, 896
BBV-ZusatzZahn, 946
Pangaea-Haftpflicht, 997
Pangaea-Hausrat, 1042
Pangaea-Kfz, 1088

KoopID

BBV-Gebäude, 9
BBV-Haftpflicht, 65
BBV-HaftpflichtBau, 111
BBV-HaftpflichtBoot, 151
BBV-HaftpflichtGew, 191
BBV-HaftpflichtHUG, 234
BBV-HaftpflichtJagd, 274
BBV-HaftpflichtTier, 314
BBV-Hausrat, 359
BBV-Kfz, 407
BBV-MeinePolice, 473
BBV-Notfall, 573
BBV-SecurFLEX, 631
BBV-Unfall, 752
BBV-UnfallWelt, 817
BBV-ZusatzStation, 897
BBV-ZusatzZahn, 947
Pangaea-Haftpflicht, 998
Pangaea-Hausrat, 1043
Pangaea-Kfz, 1089

Kraftstoffart

BBV-Kfz, 418
Pangaea-Kfz, 1099

KuendigungRS

BBV-Kfz, 433

Kunstglas

BBV-Hausrat, 368
Pangaea-Hausrat, 1052

Kunststoff

BBV-Hausrat, 368
Pangaea-Hausrat, 1052

Leistung

BBV-HaftpflichtBoot, 157
BBV-Kfz, 419
Pangaea-Kfz, 1100

Leitungswasser

BBV-Gebäude, 20
BBV-MeinePolice, 499
BBV-SecurFLEX, 659

MeinRabatt

BBV-MeinePolice, 482

Modell

BBV-Kfz, 418
Pangaea-Kfz, 1099

Nebengebäude

BBV-Gebäude, 18

NeubauWert

BBV-Gebäude, 22

Neuwert

BBV-Kfz, 421
Pangaea-Kfz, 1101

NutzerPartner

BBV-Kfz, 421
Pangaea-Kfz, 1101

NutzerSohn

BBV-Kfz, 421
Pangaea-Kfz, 1102

NutzerSonst

BBV-Kfz, 422
Pangaea-Kfz, 1102

NutzerTochter

- BBV-Kfz, [421](#)
- Pangaea-Kfz, [1102](#)

NutzerVN

- BBV-Kfz, [421](#)
- Pangaea-Kfz, [1101](#)

Partner_Anrede

- BBV-Haftpflicht, [70](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1003](#)

Partner_BSL

- BBV-Haftpflicht, [70](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1003](#)

Partner_Geburtsdatum

- BBV-Haftpflicht, [70](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1003](#)

Partner_inSignID

- BBV-Haftpflicht, [70](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1003](#)

Partner_Interessentennummer

- BBV-Haftpflicht, [69](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1002](#)

Partner_KontaktID

- BBV-Haftpflicht, [69](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1002](#)

Partner_Name

- BBV-Haftpflicht, [70](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1003](#)

Partner_PartnerID

- BBV-Haftpflicht, [69](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1002](#)

Partner_PartnerNr

- BBV-Haftpflicht, [69](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1002](#)

Partner_Titel

- BBV-Haftpflicht, [70](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1003](#)

Partner_Vorname

- BBV-Haftpflicht, [70](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1003](#)

PartnerDHV

- BBV-Haftpflicht, [73](#)
- BBV-SecurFLEX, [641](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1006](#)

PES

- BBV-Gebäude, [9](#)
- BBV-Haftpflicht, [65](#)
- BBV-HaftpflichtBau, [111](#)
- BBV-HaftpflichtBoot, [151](#)
- BBV-HaftpflichtGew, [191](#)
- BBV-HaftpflichtHUG, [234](#)
- BBV-HaftpflichtJagd, [274](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [314](#)
- BBV-Hausrat, [359](#)
- BBV-Kfz, [407](#)
- BBV-MeinePolice, [473](#)
- BBV-Notfall, [573](#)
- BBV-SecurFLEX, [631](#)
- BBV-Unfall, [752](#)
- BBV-UnfallWelt, [817](#)
- BBV-ZusatzStation, [897](#)
- BBV-ZusatzZahn, [947](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [998](#)
- Pangaea-Hausrat, [1043](#)
- Pangaea-Kfz, [1089](#)

PHV

- BBV-Haftpflicht, [72](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1005](#)

PHV_Abl_Gesellschaft

- BBV-MeinePolice, [483](#)
- BBV-SecurFLEX, [642](#)

PHV_Abl_Grund

- BBV-MeinePolice, [483](#)
- BBV-SecurFLEX, [642](#)

PHV_Ablehnung

- BBV-MeinePolice, [483](#)
- BBV-SecurFLEX, [642](#)

PHV_Beitrag

- BBV-MeinePolice, [483](#)
- BBV-SecurFLEX, [641](#)

PHV_Einschluss

- BBV-MeinePolice, [483](#)

-
- BBV-SecurFLEX, [641](#)
 - PHV_RestBeitrag**
 - BBV-MeinePolice, [483](#)
 - BBV-SecurFLEX, [641](#)
 - PHV_Vorschaeden**
 - BBV-MeinePolice, [485](#)
 - BBV-SecurFLEX, [644](#)
 - PHV_Vorversicherung**
 - BBV-MeinePolice, [483](#)
 - BBV-SecurFLEX, [642](#)
 - PHV_VS1_Art**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VS1_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VS1_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VS2_Art**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VS2_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VS2_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VS3_Art**
 - BBV-MeinePolice, [485](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VS3_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [485](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VS3_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [485](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VV1_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VV1_Ende**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VV1_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [642](#)
 - PHV_VV1_Kuendigung**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [642](#)
 - PHV_VV1_Umfang**
 - BBV-MeinePolice, [483](#)
 - BBV-SecurFLEX, [642](#)
 - PHV_VV1_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHV_VV1_Zahlweise**
 - BBV-MeinePolice, [484](#)
 - BBV-SecurFLEX, [643](#)
 - PHVDHVTHV_Beitrag**
 - BBV-SecurFLEX, [642](#)
 - PHVDHVTHV_RestBeitrag**
 - BBV-SecurFLEX, [642](#)
 - Plus**
 - BBV-Gebäude, [21](#)
 - ProTeilung**
 - BBV-Gebäude, [9](#)
 - BBV-Haftpflicht, [65](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [111](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [151](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [191](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [234](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [274](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [314](#)
 - BBV-Hausrat, [359](#)
 - BBV-Kfz, [407](#)
 - BBV-MeinePolice, [473](#)
 - BBV-Notfall, [573](#)
 - BBV-SecurFLEX, [631](#)
 - BBV-Unfall, [752](#)
 - BBV-UnfallWelt, [817](#)
 - BBV-ZusatzStation, [897](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [947](#)
-

- Pangaea-Haftpflicht, 998
- Pangaea-Hausrat, 1043
- Pangaea-Kfz, 1089
- PVANlage**
 - BBV-Gebäude, 18
- Rabattschutz**
 - BBV-Kfz, 433
 - Pangaea-Kfz, 1111
- RabBau**
 - BBV-Gebäude, 19
- RabFLEX**
 - BBV-SecurFLEX, 640
- RabGL**
 - BBV-Hausrat, 368
 - Pangaea-Hausrat, 1052
- RabHR**
 - BBV-Hausrat, 367
 - Pangaea-Hausrat, 1051
- RabIU**
 - BBV-Kfz, 428
 - Pangaea-Kfz, 1108
- RabKH**
 - BBV-Kfz, 425
 - Pangaea-Kfz, 1105
- RabMP**
 - BBV-UnfallWelt, 819
- RabPHV**
 - BBV-Haftpflicht, 72
 - Pangaea-Haftpflicht, 1005
- RabRS**
 - BBV-Kfz, 429
- RabTHV**
 - BBV-Haftpflicht, 75
 - BBV-HaftpflichtTier, 320
- RabTK**
 - BBV-Kfz, 427
 - Pangaea-Kfz, 1107
- RabUF**
 - BBV-Unfall, 782
 - BBV-UnfallWelt, 818
- RabVK**
 - BBV-Kfz, 427
 - Pangaea-Kfz, 1107
- RabVRS**
 - BBV-Kfz, 431
- RatenRabatt**
 - BBV-Gebäude, 16
- Reise_Beitrag**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- Reise_Einschluss**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- Reise_RestBeitrag**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- Reitbeteiligung**
 - BBV-Haftpflicht, 74
 - BBV-HaftpflichtTier, 320
 - BBV-MeinePolice, 497
 - BBV-SecurFLEX, 656
- RKCLKH**
 - BBV-Kfz, 420
 - Pangaea-Kfz, 1100
- RKCLK**
 - BBV-Kfz, 420
 - Pangaea-Kfz, 1100
- RKLVK**
 - BBV-Kfz, 420
 - Pangaea-Kfz, 1100
- Rohre_Instandsetzung**
 - BBV-Gebäude, 28
 - BBV-MeinePolice, 502
 - BBV-SecurFLEX, 661
- Rohre_Instandsetzungsjahr**
 - BBV-Gebäude, 28
 - BBV-MeinePolice, 502
 - BBV-SecurFLEX, 661
- Rohre_Maengel**
 - BBV-Gebäude, 28
 - BBV-MeinePolice, 502
 - BBV-SecurFLEX, 661
- Rohre_Umfang**
 - BBV-Gebäude, 28

-
- BBV-MeinePolice, [502](#)
 - BBV-SecurFLEX, [661](#)
 - Rohre_Zustand**
 - BBV-Gebäude, [28](#)
 - BBV-MeinePolice, [501](#)
 - BBV-SecurFLEX, [661](#)
 - RS_Abl_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [490](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - RS_Abl_Grund**
 - BBV-MeinePolice, [490](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - RS_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, [490](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - RS_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [490](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - RS_Einschluss**
 - BBV-MeinePolice, [490](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - RS_RestBeitrag**
 - BBV-MeinePolice, [490](#)
 - BBV-SecurFLEX, [649](#)
 - RS_Vorschaeden**
 - BBV-MeinePolice, [492](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
 - RS_Vorversicherung**
 - BBV-MeinePolice, [490](#)
 - BBV-SecurFLEX, [650](#)
 - RS_VS1_Art**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [650](#)
 - RS_VS1_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
 - RS_VS1_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
 - RS_VS2_Art**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
 - RS_VS2_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
 - RS_VS2_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
 - RS_VS3_Art**
 - BBV-MeinePolice, [492](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
 - RS_VS3_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [492](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
 - RS_VS3_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [492](#)
 - BBV-SecurFLEX, [651](#)
 - RS_VV1_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [650](#)
 - RS_VV1_Ende**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [650](#)
 - RS_VV1_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [650](#)
 - RS_VV1_Kuendigung**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [650](#)
 - RS_VV1_Umfang**
 - BBV-MeinePolice, [490](#)
 - BBV-SecurFLEX, [650](#)
 - RS_VV1_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [650](#)
 - RS_VV1_Zahlweise**
 - BBV-MeinePolice, [491](#)
 - BBV-SecurFLEX, [650](#)
 - SafeHome**
 - BBV-MeinePolice, [480](#)
 - BBV-SecurFLEX, [638](#)
-

Saison

- BBV-Kfz, [415](#)
- Pangaea-Kfz, [1097](#)

SaisonBeg

- BBV-Kfz, [415](#)
- Pangaea-Kfz, [1097](#)

SaisonEnde

- BBV-Kfz, [415](#)
- Pangaea-Kfz, [1097](#)

Sanierung

- BBV-Gebäude, [17](#)
- BBV-MeinePolice, [480](#)
- BBV-SecurFLEX, [638](#)

SanJahr

- BBV-Gebäude, [18](#)
- BBV-MeinePolice, [480](#)
- BBV-SecurFLEX, [638](#)

SB

- BBV-MeinePolice, [479](#)
- BBV-SecurFLEX, [637](#)

SBAGD

- BBV-Gebäude, [21](#)
- BBV-Hausrat, [371](#)

SBBau

- BBV-Gebäude, [19](#)

SBHR

- BBV-Hausrat, [367](#)
- Pangaea-Hausrat, [1051](#)

SBHunde

- BBV-Haftpflicht, [75](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [320](#)

SBPferde

- BBV-Haftpflicht, [75](#)
- BBV-HaftpflichtTier, [320](#)

SBPHV

- BBV-Haftpflicht, [72](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1005](#)

SBRS

- BBV-MeinePolice, [479](#)
- BBV-SecurFLEX, [637](#)

SBTK

- BBV-Kfz, [425](#)
- Pangaea-Kfz, [1105](#)

SBVK

- BBV-Kfz, [425](#)
- Pangaea-Kfz, [1105](#)

SBVRS

- BBV-Kfz, [430](#)

Schrebergartenhaus

- BBV-SecurFLEX, [644](#)

Schwimmbad

- BBV-Gebäude, [20](#)
- BBV-MeinePolice, [500](#)
- BBV-SecurFLEX, [659](#)

SEAnzCarport

- BBV-Gebäude, [22](#)
- BBV-MeinePolice, [481](#)
- BBV-SecurFLEX, [639](#)

SEAnzGarage

- BBV-Gebäude, [22](#)
- BBV-MeinePolice, [481](#)
- BBV-SecurFLEX, [639](#)

SEAnzGeschosse

- BBV-Gebäude, [25](#)
- BBV-MeinePolice, [481](#)
- BBV-SecurFLEX, [639](#)

SEAussen

- BBV-Gebäude, [23](#)

SEAusstattung

- BBV-Gebäude, [25](#)
- BBV-MeinePolice, [482](#)
- BBV-SecurFLEX, [640](#)

SEBoden

- BBV-Gebäude, [24](#)

SEDach

- BBV-Gebäude, [23](#)

SEDachFlaeche

- BBV-Gebäude, [22](#)

SEDachform

- BBV-Gebäude, [25](#)
- BBV-MeinePolice, [481](#)
- BBV-SecurFLEX, [639](#)

-
- SEDachgeschoss**
 - BBV-Gebäude, [22](#)
 - SEEGFlaeche**
 - BBV-Gebäude, [23](#)
 - SEFenster**
 - BBV-Gebäude, [24](#)
 - SEFlaeche**
 - BBV-Gebäude, [24](#)
 - BBV-MeinePolice, [481](#)
 - BBV-SecurFLEX, [639](#)
 - SegelFlaeche**
 - BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)
 - SEHeizung**
 - BBV-Gebäude, [24](#)
 - SEInnen**
 - BBV-Gebäude, [23](#)
 - SEKellerFlaeche**
 - BBV-Gebäude, [23](#)
 - SEKellergeschoss**
 - BBV-Gebäude, [23](#)
 - SEKellerJa**
 - BBV-Gebäude, [25](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-SecurFLEX, [639](#)
 - SEObergeschoss**
 - BBV-Gebäude, [23](#)
 - SEOGFlaeche**
 - BBV-Gebäude, [23](#)
 - SESanitaer**
 - BBV-Gebäude, [24](#)
 - SETueren**
 - BBV-Gebäude, [24](#)
 - SFR_bis**
 - BBV-Kfz, [435](#)
 - Pangaea-Kfz, [1112](#)
 - SFR_Nutzung**
 - BBV-Kfz, [435](#)
 - Pangaea-Kfz, [1112](#)
 - SFR_NutzungAls**
 - BBV-Kfz, [435](#)
 - Pangaea-Kfz, [1112](#)
 - SFR_NutzungSonst**
 - BBV-Kfz, [435](#)
 - Pangaea-Kfz, [1113](#)
 - SFR_Unterbrechung**
 - BBV-Kfz, [435](#)
 - Pangaea-Kfz, [1112](#)
 - SFR_Verstorben**
 - BBV-Kfz, [434](#)
 - Pangaea-Kfz, [1112](#)
 - SFR_VerstorbenAm**
 - BBV-Kfz, [434](#)
 - Pangaea-Kfz, [1112](#)
 - SFR_von**
 - BBV-Kfz, [435](#)
 - Pangaea-Kfz, [1112](#)
 - SFR_Wechsel**
 - BBV-Kfz, [434](#)
 - Pangaea-Kfz, [1112](#)
 - Sicherungsschein**
 - BBV-Gebäude, [31](#)
 - BBV-MeinePolice, [532](#)
 - BBV-SecurFLEX, [712](#)
 - Sonderaktion**
 - BBV-UnfallWelt, [817](#)
 - BBV-ZusatzStation, [897](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [947](#)
 - Sonderkosten**
 - BBV-Hausrat, [368](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1052](#)
 - Status**
 - BBV-Gebäude, [8](#)
 - BBV-Haftpflicht, [64](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [110](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [150](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [190](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [233](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [273](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [313](#)
 - BBV-Hausrat, [358](#)
 - BBV-Kfz, [406](#)
 - BBV-MeinePolice, [472](#)
-

- BBV-Notfall, [572](#)
- BBV-SecurFLEX, [630](#)
- BBV-Unfall, [751](#)
- BBV-UnfallWelt, [816](#)
- BBV-ZusatzStation, [896](#)
- BBV-ZusatzZahn, [946](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [997](#)
- Pangaea-Hausrat, [1042](#)
- Pangaea-Kfz, [1088](#)
- Sturm**
 - BBV-Gebäude, [20](#)
 - BBV-MeinePolice, [500](#)
 - BBV-SecurFLEX, [659](#)
- SummeInv**
 - BBV-Kfz, [428](#)
 - Pangaea-Kfz, [1108](#)
- Summenermittlung**
 - BBV-Gebäude, [22](#)
- SummeTod**
 - BBV-Kfz, [428](#)
 - Pangaea-Kfz, [1108](#)
- Tagesbeitrag**
 - BBV-Gebäude, [16](#)
 - BBV-Haftpflicht, [72](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [156](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [196](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [239](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [279](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [319](#)
 - BBV-Hausrat, [366](#)
 - BBV-Kfz, [429](#)
 - BBV-MeinePolice, [483](#)
 - BBV-Notfall, [597](#)
 - BBV-SecurFLEX, [641](#)
 - BBV-Unfall, [782](#)
 - BBV-UnfallWelt, [819](#)
 - BBV-ZusatzStation, [898](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [948](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1005](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1050](#)
 - Pangaea-Kfz, [1108](#)
- Tarif**
 - BBV-Gebäude, [16](#)
 - BBV-Haftpflicht, [72](#)
 - BBV-Hausrat, [366](#)
 - BBV-Unfall, [781](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1005](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1050](#)
- Tarifgruppe**
 - BBV-Gebäude, [15](#)
 - BBV-Haftpflicht, [71](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [319](#)
 - BBV-Hausrat, [365](#)
 - BBV-MeinePolice, [478](#)
 - BBV-SecurFLEX, [636](#)
 - BBV-Unfall, [781](#)
 - BBV-UnfallWelt, [818](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1004](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1049](#)
- TGMNF**
 - BBV-Gebäude, [18](#)
 - BBV-MeinePolice, [481](#)
 - BBV-SecurFLEX, [639](#)
- TGMNLW**
 - BBV-Gebäude, [19](#)
 - BBV-MeinePolice, [481](#)
 - BBV-SecurFLEX, [639](#)
- TGR**
 - BBV-Kfz, [424](#)
 - Pangaea-Kfz, [1102](#)
- THV**
 - BBV-Haftpflicht, [74](#)
- THVHund_Abl_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [495](#)
 - BBV-SecurFLEX, [654](#)
- THVHund_Abl_Grund**
 - BBV-MeinePolice, [495](#)
 - BBV-SecurFLEX, [654](#)
- THVHund_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, [494](#)

-
- BBV-SecurFLEX, [654](#)
- THVHund_Beitrug**
BBV-MeinePolice, [492](#)
BBV-SecurFLEX, [651](#)
- THVHund_Einschluss**
BBV-MeinePolice, [492](#)
BBV-SecurFLEX, [651](#)
- THVHund_RestBeitrug**
BBV-MeinePolice, [492](#)
BBV-SecurFLEX, [651](#)
- THVHund_Vorschaeden**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [656](#)
- THVHund_Vorversicherung**
BBV-MeinePolice, [495](#)
BBV-SecurFLEX, [654](#)
- THVHund_VS1_Art**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VS1_Jahr**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VS1_Summe**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VS2_Art**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VS2_Jahr**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VS2_Summe**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VS3_Art**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VS3_Jahr**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VS3_Summe**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VV1_Beitrug**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VV1_Ende**
BBV-MeinePolice, [495](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VV1_Gesellschaft**
BBV-MeinePolice, [495](#)
BBV-SecurFLEX, [654](#)
- THVHund_VV1_Kuendigung**
BBV-MeinePolice, [495](#)
BBV-SecurFLEX, [654](#)
- THVHund_VV1_Umfang**
BBV-MeinePolice, [495](#)
BBV-SecurFLEX, [654](#)
- THVHund_VV1_VSNr**
BBV-MeinePolice, [495](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVHund_VV1_Zahlweise**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [655](#)
- THVPferd_Abl_Gesellschaft**
BBV-MeinePolice, [497](#)
BBV-SecurFLEX, [656](#)
- THVPferd_Abl_Grund**
BBV-MeinePolice, [497](#)
BBV-SecurFLEX, [656](#)
- THVPferd_Ablehnung**
BBV-MeinePolice, [497](#)
BBV-SecurFLEX, [656](#)
- THVPferd_Beitrug**
BBV-MeinePolice, [497](#)
BBV-SecurFLEX, [656](#)
- THVPferd_Einschluss**
BBV-MeinePolice, [496](#)
BBV-SecurFLEX, [656](#)
- THVPferd_RestBeitrug**
BBV-MeinePolice, [497](#)
BBV-SecurFLEX, [656](#)

- THVPferd_Vorschaeden**
 - BBV-MeinePolice, [499](#)
 - BBV-SecurFLEX, [658](#)
- THVPferd_Vorversicherung**
 - BBV-MeinePolice, [497](#)
 - BBV-SecurFLEX, [656](#)
- THVPferd_VS1_Art**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VS1_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VS1_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VS2_Art**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VS2_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VS2_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [658](#)
- THVPferd_VS3_Art**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [658](#)
- THVPferd_VS3_Jahr**
 - BBV-MeinePolice, [499](#)
 - BBV-SecurFLEX, [658](#)
- THVPferd_VS3_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [499](#)
 - BBV-SecurFLEX, [658](#)
- THVPferd_VV1_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VV1_Ende**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VV1_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [497](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VV1_Kuendigung**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VV1_Umfang**
 - BBV-MeinePolice, [497](#)
 - BBV-SecurFLEX, [656](#)
- THVPferd_VV1_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- THVPferd_VV1_Zahlweise**
 - BBV-MeinePolice, [498](#)
 - BBV-SecurFLEX, [657](#)
- TKH**
 - BBV-Kfz, [418](#)
 - Pangaea-Kfz, [1099](#)
- Treuerabatt**
 - BBV-Kfz, [421](#)
 - Pangaea-Kfz, [1101](#)
- Trinkwasser_Instandsetzung**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
- Trinkwasser_Instandsetzungsjahr**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
- Trinkwasser_Maengel**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
- Trinkwasser_Umfang**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
- Trinkwasser_Zustand**
 - BBV-Gebäude, [27](#)
- TSN**
 - BBV-Kfz, [418](#)
 - Pangaea-Kfz, [1099](#)
- TTK**
 - BBV-Kfz, [418](#)
 - Pangaea-Kfz, [1099](#)
- TVK**
 - BBV-Kfz, [418](#)
 - Pangaea-Kfz, [1099](#)
- Typ**
 - BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)

UDatum

BBV-Gebäude, 8
BBV-Haftpflicht, 64
BBV-HaftpflichtBau, 110
BBV-HaftpflichtBoot, 150
BBV-HaftpflichtGew, 190
BBV-HaftpflichtHUG, 233
BBV-HaftpflichtJagd, 273
BBV-HaftpflichtTier, 313
BBV-Hausrat, 358
BBV-Kfz, 406
BBV-MeinePolice, 472
BBV-Notfall, 572
BBV-SecurFLEX, 630
BBV-Unfall, 751
BBV-UnfallWelt, 816
BBV-ZusatzStation, 896
BBV-ZusatzZahn, 946
Pangaea-Haftpflicht, 997
Pangaea-Hausrat, 1042
Pangaea-Kfz, 1088

Ueberschwemmung

BBV-Gebäude, 21
BBV-Hausrat, 371

UeberschwemmungJA

BBV-Gebäude, 21
BBV-Hausrat, 368
Pangaea-Hausrat, 1052

Unfall_Beitrag

BBV-MeinePolice, 506
BBV-SecurFLEX, 665

Unfall_Einschluss

BBV-MeinePolice, 506
BBV-SecurFLEX, 665

Unfall_RestBeitrag

BBV-MeinePolice, 506
BBV-SecurFLEX, 665

UOrt

BBV-Gebäude, 8
BBV-Haftpflicht, 64
BBV-HaftpflichtBau, 110

BBV-HaftpflichtBoot, 150
BBV-HaftpflichtGew, 190
BBV-HaftpflichtHUG, 233
BBV-HaftpflichtJagd, 273
BBV-HaftpflichtTier, 313
BBV-Hausrat, 358
BBV-Kfz, 406
BBV-MeinePolice, 472
BBV-Notfall, 572
BBV-SecurFLEX, 630
BBV-Unfall, 751
BBV-UnfallWelt, 816
BBV-ZusatzStation, 896
BBV-ZusatzZahn, 946
Pangaea-Haftpflicht, 997
Pangaea-Hausrat, 1042
Pangaea-Kfz, 1088

UVZ

BBV-Gebäude, 19
BBV-Hausrat, 367
Pangaea-Hausrat, 1051

UVZHR

BBV-MeinePolice, 485
BBV-SecurFLEX, 644

UVZWG

BBV-MeinePolice, 499
BBV-SecurFLEX, 658

VBeg

BBV-Gebäude, 15
BBV-Haftpflicht, 70
BBV-HaftpflichtBau, 115
BBV-HaftpflichtBoot, 155
BBV-HaftpflichtGew, 195
BBV-HaftpflichtHUG, 238
BBV-HaftpflichtJagd, 278
BBV-HaftpflichtTier, 318
BBV-Hausrat, 365
BBV-Kfz, 414
BBV-MeinePolice, 477
BBV-Notfall, 595

- BBV-SecurFLEX, 635
- BBV-Unfall, 780
- BBV-UnfallWelt, 817
- BBV-ZusatzStation, 897
- BBV-ZusatzZahn, 947
- Pangaea-Haftpflicht, 1003
- Pangaea-Hausrat, 1049
- Pangaea-Kfz, 1096
- VDauer**
 - BBV-Gebäude, 15
 - BBV-Haftpflicht, 71
 - BBV-HaftpflichtBau, 115
 - BBV-HaftpflichtBoot, 155
 - BBV-HaftpflichtGew, 195
 - BBV-HaftpflichtHUG, 238
 - BBV-HaftpflichtJagd, 278
 - BBV-HaftpflichtTier, 318
 - BBV-Hausrat, 365
 - BBV-MeinePolice, 477
 - BBV-Notfall, 595
 - BBV-SecurFLEX, 635
 - BBV-Unfall, 780
 - BBV-UnfallWelt, 817
 - BBV-ZusatzStation, 897
 - BBV-ZusatzZahn, 947
 - Pangaea-Haftpflicht, 1004
 - Pangaea-Hausrat, 1049
- VDKasko**
 - BBV-Kfz, 437
 - Pangaea-Kfz, 1114
- VDRS**
 - BBV-Kfz, 429
- VDVRS**
 - BBV-Kfz, 431
- VEnde**
 - BBV-Gebäude, 15
 - BBV-Haftpflicht, 71
 - BBV-HaftpflichtBau, 115
 - BBV-HaftpflichtBoot, 155
 - BBV-HaftpflichtGew, 195
 - BBV-HaftpflichtHUG, 238
 - BBV-HaftpflichtJagd, 278
 - BBV-HaftpflichtTier, 318
 - BBV-Hausrat, 365
 - BBV-MeinePolice, 478
 - BBV-Notfall, 596
 - BBV-SecurFLEX, 636
 - BBV-Unfall, 781
 - BBV-UnfallWelt, 817
 - BBV-ZusatzStation, 897
 - BBV-ZusatzZahn, 947
 - Pangaea-Haftpflicht, 1004
 - Pangaea-Hausrat, 1049
 - Pangaea-Kfz, 1097
- VermittlerEMail**
 - BBV-Gebäude, 9
 - BBV-Haftpflicht, 65
 - BBV-HaftpflichtBau, 111
 - BBV-HaftpflichtBoot, 151
 - BBV-HaftpflichtGew, 191
 - BBV-HaftpflichtHUG, 234
 - BBV-HaftpflichtJagd, 274
 - BBV-HaftpflichtTier, 314
 - BBV-Hausrat, 359
 - BBV-Kfz, 407
 - BBV-MeinePolice, 473
 - BBV-Notfall, 573
 - BBV-SecurFLEX, 631
 - BBV-Unfall, 752
 - BBV-UnfallWelt, 817
 - BBV-ZusatzStation, 897
 - BBV-ZusatzZahn, 947
 - Pangaea-Haftpflicht, 998
 - Pangaea-Hausrat, 1043
 - Pangaea-Kfz, 1089
- Verwendung**
 - BBV-Kfz, 420
 - Pangaea-Kfz, 1101
- VerwendungPG**
 - BBV-Kfz, 420
 - Pangaea-Kfz, 1101

VN_Adresszusatz

BBV-Gebäude, 12
BBV-Haftpflicht, 66
BBV-HaftpflichtBau, 112
BBV-HaftpflichtBoot, 152
BBV-HaftpflichtGew, 192
BBV-HaftpflichtHUG, 235
BBV-HaftpflichtJagd, 275
BBV-HaftpflichtTier, 315
BBV-Hausrat, 362
BBV-Kfz, 408
BBV-MeinePolice, 474
BBV-Notfall, 574
BBV-SecurFLEX, 632
BBV-Unfall, 753
BBV-UnfallWelt, 820
BBV-ZusatzStation, 900
BBV-ZusatzZahn, 950
Pangaea-Haftpflicht, 999
Pangaea-Hausrat, 1046
Pangaea-Kfz, 1090

VN_Anrede

BBV-Gebäude, 11
BBV-Haftpflicht, 66
BBV-HaftpflichtBau, 112
BBV-HaftpflichtBoot, 152
BBV-HaftpflichtGew, 192
BBV-HaftpflichtHUG, 235
BBV-HaftpflichtJagd, 275
BBV-HaftpflichtTier, 315
BBV-Hausrat, 361
BBV-Kfz, 408
BBV-MeinePolice, 474
BBV-Notfall, 574
BBV-SecurFLEX, 632
BBV-Unfall, 753
BBV-UnfallWelt, 819
BBV-ZusatzStation, 899
BBV-ZusatzZahn, 949
Pangaea-Haftpflicht, 999
Pangaea-Hausrat, 1045

Pangaea-Kfz, 1090

VN_Bank

BBV-Gebäude, 13
BBV-Haftpflicht, 67
BBV-HaftpflichtBau, 113
BBV-HaftpflichtBoot, 153
BBV-HaftpflichtGew, 193
BBV-HaftpflichtHUG, 236
BBV-HaftpflichtJagd, 276
BBV-HaftpflichtTier, 316
BBV-Hausrat, 363
BBV-Kfz, 409
BBV-MeinePolice, 475
BBV-Notfall, 575
BBV-SecurFLEX, 633
BBV-Unfall, 754
BBV-UnfallWelt, 821
BBV-ZusatzStation, 901
BBV-ZusatzZahn, 951
Pangaea-Haftpflicht, 1000
Pangaea-Hausrat, 1047
Pangaea-Kfz, 1091

VN_BIC

BBV-Gebäude, 13
BBV-Haftpflicht, 67
BBV-HaftpflichtBau, 114
BBV-HaftpflichtBoot, 153
BBV-HaftpflichtGew, 194
BBV-HaftpflichtHUG, 237
BBV-HaftpflichtJagd, 276
BBV-HaftpflichtTier, 316
BBV-Hausrat, 363
BBV-Kfz, 409
BBV-MeinePolice, 476
BBV-Notfall, 575
BBV-SecurFLEX, 634
BBV-Unfall, 754
BBV-UnfallWelt, 821
BBV-ZusatzStation, 901
BBV-ZusatzZahn, 951
Pangaea-Haftpflicht, 1000

- Pangaea-Hausrat, [1047](#)
- Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VN_BSL**
 - BBV-Gebäude, [12](#)
 - BBV-Haftpflicht, [67](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [153](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [316](#)
 - BBV-Hausrat, [362](#)
 - BBV-Kfz, [409](#)
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-Notfall, [575](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
 - BBV-Unfall, [754](#)
 - BBV-UnfallWelt, [820](#)
 - BBV-ZusatzStation, [900](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [950](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1000](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1046](#)
 - Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VN_EMail**
 - BBV-Gebäude, [12](#)
 - BBV-Haftpflicht, [67](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [153](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [316](#)
 - BBV-Hausrat, [362](#)
 - BBV-Kfz, [409](#)
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-Notfall, [575](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
 - BBV-Unfall, [754](#)
 - BBV-UnfallWelt, [821](#)
 - BBV-ZusatzStation, [900](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [950](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1000](#)
- Pangaea-Hausrat, [1046](#)
- Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VN_Geburtsdatum**
 - BBV-Gebäude, [13](#)
 - BBV-Haftpflicht, [67](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [153](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [316](#)
 - BBV-Hausrat, [363](#)
 - BBV-Kfz, [409](#)
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-Notfall, [575](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
 - BBV-Unfall, [754](#)
 - BBV-UnfallWelt, [821](#)
 - BBV-ZusatzStation, [901](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [951](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1000](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1047](#)
 - Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VN_IBAN**
 - BBV-Gebäude, [13](#)
 - BBV-Haftpflicht, [68](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [114](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [154](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [194](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [237](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [277](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [317](#)
 - BBV-Hausrat, [363](#)
 - BBV-Kfz, [410](#)
 - BBV-MeinePolice, [476](#)
 - BBV-Notfall, [576](#)
 - BBV-SecurFLEX, [634](#)
 - BBV-Unfall, [755](#)
 - BBV-UnfallWelt, [821](#)
 - BBV-ZusatzStation, [901](#)

BBV-ZusatzZahn, [951](#)
Pangaea-Haftpflicht, [1001](#)
Pangaea-Hausrat, [1047](#)
Pangaea-Kfz, [1092](#)

VN_inSignID

BBV-Gebäude, [11](#)
BBV-Haftpflicht, [66](#)
BBV-HaftpflichtBau, [112](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [152](#)
BBV-HaftpflichtGew, [192](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [235](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [275](#)
BBV-HaftpflichtTier, [315](#)
BBV-Hausrat, [361](#)
BBV-Kfz, [408](#)
BBV-MeinePolice, [474](#)
BBV-Notfall, [574](#)
BBV-SecurFLEX, [632](#)
BBV-Unfall, [753](#)
BBV-UnfallWelt, [819](#)
BBV-ZusatzStation, [899](#)
BBV-ZusatzZahn, [949](#)
Pangaea-Haftpflicht, [998](#)
Pangaea-Hausrat, [1045](#)
Pangaea-Kfz, [1090](#)

VN_Interessentenummer

BBV-Gebäude, [11](#)
BBV-Haftpflicht, [66](#)
BBV-HaftpflichtBau, [111](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [151](#)
BBV-HaftpflichtGew, [191](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [234](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [274](#)
BBV-HaftpflichtTier, [314](#)
BBV-Hausrat, [361](#)
BBV-Kfz, [407](#)
BBV-MeinePolice, [473](#)
BBV-Notfall, [573](#)
BBV-SecurFLEX, [631](#)
BBV-Unfall, [752](#)
BBV-UnfallWelt, [819](#)

BBV-ZusatzStation, [899](#)
BBV-ZusatzZahn, [949](#)
Pangaea-Haftpflicht, [998](#)
Pangaea-Hausrat, [1045](#)
Pangaea-Kfz, [1089](#)

VN_KontaktID

BBV-Gebäude, [11](#)
BBV-Haftpflicht, [65](#)
BBV-HaftpflichtBau, [111](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [151](#)
BBV-HaftpflichtGew, [191](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [234](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [274](#)
BBV-HaftpflichtTier, [314](#)
BBV-Hausrat, [361](#)
BBV-Kfz, [407](#)
BBV-MeinePolice, [473](#)
BBV-Notfall, [573](#)
BBV-SecurFLEX, [631](#)
BBV-Unfall, [752](#)
BBV-UnfallWelt, [819](#)
BBV-ZusatzStation, [898](#)
BBV-ZusatzZahn, [949](#)
Pangaea-Haftpflicht, [998](#)
Pangaea-Hausrat, [1045](#)
Pangaea-Kfz, [1089](#)

VN_Name

BBV-Gebäude, [12](#)
BBV-Haftpflicht, [66](#)
BBV-HaftpflichtBau, [112](#)
BBV-HaftpflichtBoot, [152](#)
BBV-HaftpflichtGew, [192](#)
BBV-HaftpflichtHUG, [235](#)
BBV-HaftpflichtJagd, [275](#)
BBV-HaftpflichtTier, [315](#)
BBV-Hausrat, [362](#)
BBV-Kfz, [408](#)
BBV-MeinePolice, [474](#)
BBV-Notfall, [574](#)
BBV-SecurFLEX, [632](#)
BBV-Unfall, [753](#)

- BBV-UnfallWelt, [820](#)
- BBV-ZusatzStation, [900](#)
- BBV-ZusatzZahn, [950](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [999](#)
- Pangaea-Hausrat, [1046](#)
- Pangaea-Kfz, [1090](#)
- VN_Ort**
 - BBV-Gebäude, [12](#)
 - BBV-Haftpflicht, [67](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [153](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [316](#)
 - BBV-Hausrat, [362](#)
 - BBV-Kfz, [409](#)
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-Notfall, [575](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
 - BBV-Unfall, [754](#)
 - BBV-UnfallWelt, [820](#)
 - BBV-ZusatzStation, [900](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [950](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1000](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1046](#)
 - Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VN_Ortsteil**
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
- VN_PartnerID**
 - BBV-Gebäude, [11](#)
 - BBV-Haftpflicht, [65](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [111](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [151](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [191](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [234](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [274](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [314](#)
 - BBV-Hausrat, [361](#)
 - BBV-Kfz, [407](#)
- BBV-MeinePolice, [473](#)
- BBV-Notfall, [573](#)
- BBV-SecurFLEX, [631](#)
- BBV-Unfall, [752](#)
- BBV-UnfallWelt, [819](#)
- BBV-ZusatzStation, [899](#)
- BBV-ZusatzZahn, [949](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [998](#)
- Pangaea-Hausrat, [1045](#)
- Pangaea-Kfz, [1089](#)
- VN_PartnerNr**
 - BBV-Gebäude, [11](#)
 - BBV-Haftpflicht, [65](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [111](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [151](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [191](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [234](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [274](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [314](#)
 - BBV-Hausrat, [361](#)
 - BBV-Kfz, [407](#)
 - BBV-MeinePolice, [473](#)
 - BBV-Notfall, [573](#)
 - BBV-SecurFLEX, [631](#)
 - BBV-Unfall, [752](#)
 - BBV-UnfallWelt, [819](#)
 - BBV-ZusatzStation, [899](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [949](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [998](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1045](#)
 - Pangaea-Kfz, [1089](#)
- VN_PLZ**
 - BBV-Gebäude, [12](#)
 - BBV-Haftpflicht, [66](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [152](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [275](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [315](#)
 - BBV-Hausrat, [362](#)

-
- BBV-Kfz, [408](#)
 - BBV-MeinePolice, [474](#)
 - BBV-Notfall, [574](#)
 - BBV-SecurFLEX, [632](#)
 - BBV-Unfall, [753](#)
 - BBV-UnfallWelt, [820](#)
 - BBV-ZusatzStation, [900](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [950](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [999](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1046](#)
 - Pangaea-Kfz, [1090](#)
- VN_Strasse**
- BBV-Gebäude, [12](#)
 - BBV-Haftpflicht, [66](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [112](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [152](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [192](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [235](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [275](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [315](#)
 - BBV-Hausrat, [362](#)
 - BBV-Kfz, [408](#)
 - BBV-MeinePolice, [474](#)
 - BBV-Notfall, [574](#)
 - BBV-SecurFLEX, [632](#)
 - BBV-Unfall, [753](#)
 - BBV-UnfallWelt, [820](#)
 - BBV-ZusatzStation, [900](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [950](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [999](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1046](#)
 - Pangaea-Kfz, [1090](#)
- VN_TelAbend**
- BBV-Gebäude, [12](#)
 - BBV-Haftpflicht, [67](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [153](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [316](#)
- BBV-Hausrat, [362](#)
 - BBV-Kfz, [409](#)
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-Notfall, [575](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
 - BBV-Unfall, [754](#)
 - BBV-UnfallWelt, [821](#)
 - BBV-ZusatzStation, [900](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [950](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1000](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1046](#)
 - Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VN_TelMobil**
- BBV-Gebäude, [12](#)
 - BBV-Haftpflicht, [67](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [153](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [316](#)
 - BBV-Hausrat, [362](#)
 - BBV-Kfz, [409](#)
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-Notfall, [575](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
 - BBV-Unfall, [754](#)
 - BBV-UnfallWelt, [821](#)
 - BBV-ZusatzStation, [900](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [950](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1000](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1046](#)
 - Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VN_TelTag**
- BBV-Gebäude, [12](#)
 - BBV-Haftpflicht, [67](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [153](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)

- BBV-HaftpflichtTier, 316
- BBV-Hausrat, 362
- BBV-Kfz, 409
- BBV-MeinePolice, 475
- BBV-Notfall, 575
- BBV-SecurFLEX, 633
- BBV-Unfall, 754
- BBV-UnfallWelt, 821
- BBV-ZusatzStation, 900
- BBV-ZusatzZahn, 950
- Pangaea-Haftpflicht, 1000
- Pangaea-Hausrat, 1046
- Pangaea-Kfz, 1091
- VN__Titel**
 - BBV-Gebäude, 11
 - BBV-Haftpflicht, 66
 - BBV-HaftpflichtBau, 112
 - BBV-HaftpflichtBoot, 152
 - BBV-HaftpflichtGew, 192
 - BBV-HaftpflichtHUG, 235
 - BBV-HaftpflichtJagd, 275
 - BBV-HaftpflichtTier, 315
 - BBV-Hausrat, 361
 - BBV-Kfz, 408
 - BBV-MeinePolice, 474
 - BBV-Notfall, 574
 - BBV-SecurFLEX, 632
 - BBV-Unfall, 753
 - BBV-UnfallWelt, 820
 - BBV-ZusatzStation, 899
 - BBV-ZusatzZahn, 949
 - Pangaea-Haftpflicht, 999
 - Pangaea-Hausrat, 1045
 - Pangaea-Kfz, 1090
- VN__Vorname**
 - BBV-Gebäude, 12
 - BBV-Haftpflicht, 66
 - BBV-HaftpflichtBau, 112
 - BBV-HaftpflichtBoot, 152
 - BBV-HaftpflichtGew, 192
 - BBV-HaftpflichtHUG, 235
- BBV-HaftpflichtJagd, 275
- BBV-HaftpflichtTier, 315
- BBV-Hausrat, 362
- BBV-Kfz, 408
- BBV-MeinePolice, 474
- BBV-Notfall, 574
- BBV-SecurFLEX, 632
- BBV-Unfall, 753
- BBV-UnfallWelt, 820
- BBV-ZusatzStation, 900
- BBV-ZusatzZahn, 950
- Pangaea-Haftpflicht, 999
- Pangaea-Hausrat, 1046
- Pangaea-Kfz, 1090
- VN__WEMail**
 - BBV-Gebäude, 13
 - BBV-Haftpflicht, 67
 - BBV-HaftpflichtBau, 113
 - BBV-HaftpflichtBoot, 153
 - BBV-HaftpflichtGew, 193
 - BBV-HaftpflichtHUG, 236
 - BBV-HaftpflichtJagd, 276
 - BBV-HaftpflichtTier, 316
 - BBV-Hausrat, 362
 - BBV-Kfz, 409
 - BBV-MeinePolice, 475
 - BBV-Notfall, 575
 - BBV-SecurFLEX, 633
 - BBV-Unfall, 754
 - BBV-UnfallWelt, 821
 - BBV-ZusatzStation, 900
 - BBV-ZusatzZahn, 950
 - Pangaea-Haftpflicht, 1000
 - Pangaea-Hausrat, 1046
 - Pangaea-Kfz, 1091
- VN__WEMessenger**
 - BBV-Gebäude, 13
 - BBV-Haftpflicht, 67
 - BBV-HaftpflichtBau, 113
 - BBV-HaftpflichtBoot, 153
 - BBV-HaftpflichtGew, 193

-
- BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [316](#)
 - BBV-Hausrat, [363](#)
 - BBV-Kfz, [409](#)
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-Notfall, [575](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
 - BBV-Unfall, [754](#)
 - BBV-UnfallWelt, [821](#)
 - BBV-ZusatzStation, [901](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [951](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1000](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1047](#)
 - Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VN_WESMS**
- BBV-Gebäude, [13](#)
 - BBV-Haftpflicht, [67](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [153](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [316](#)
 - BBV-Hausrat, [363](#)
 - BBV-Kfz, [409](#)
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-Notfall, [575](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
 - BBV-Unfall, [754](#)
 - BBV-UnfallWelt, [821](#)
 - BBV-ZusatzStation, [901](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [951](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1000](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1047](#)
 - Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VN_WETelefon**
- BBV-Gebäude, [12](#)
 - BBV-Haftpflicht, [67](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [113](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [153](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [193](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [236](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [276](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [316](#)
 - BBV-Hausrat, [362](#)
 - BBV-Kfz, [409](#)
 - BBV-MeinePolice, [475](#)
 - BBV-Notfall, [575](#)
 - BBV-SecurFLEX, [633](#)
 - BBV-Unfall, [754](#)
 - BBV-UnfallWelt, [821](#)
 - BBV-ZusatzStation, [900](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [950](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1000](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1046](#)
 - Pangaea-Kfz, [1091](#)
- VNDHV**
- BBV-Haftpflicht, [73](#)
 - BBV-SecurFLEX, [641](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1006](#)
- Vorschaeden**
- BBV-Gebäude, [29](#)
 - BBV-Haftpflicht, [76](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [323](#)
 - BBV-Hausrat, [370](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1054](#)
- VorschaedenRS**
- BBV-Kfz, [433](#)
- Vorversicherung**
- BBV-Gebäude, [29](#)
 - BBV-Haftpflicht, [76](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [323](#)
 - BBV-Hausrat, [369](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1007](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1053](#)
- VP10_Alter**
- BBV-SecurFLEX, [710](#)
- VP10_Anrede**
- BBV-SecurFLEX, [708](#)
- VP10_Beitrag**

- BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_BSL**
 - BBV-SecurFLEX, 709
- VP10_BZB**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- VP10_BZB_Person1**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- VP10_BZB_Person2**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- VP10_BZB_Person3**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- VP10_BZB_Person4**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- VP10_Direktion**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- VP10_Geburtsdatum**
 - BBV-SecurFLEX, 709
- VP10_GF_DauerschaedenText**
 - BBV-SecurFLEX, 711
- VP10_GF_Diabetes**
 - BBV-SecurFLEX, 711
- VP10_GF_KLG**
 - BBV-SecurFLEX, 711
- VP10_GF_KLGText**
 - BBV-SecurFLEX, 711
- VP10_GF_KoerperteileText**
 - BBV-SecurFLEX, 711
- VP10_GF_Unfaelle**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_GF_VorleistungenText**
 - BBV-SecurFLEX, 711
- VP10_GFG**
 - BBV-SecurFLEX, 709
- VP10_HalbTod**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_inSignID**
 - BBV-SecurFLEX, 708
- VP10_Interessentennummer**
 - BBV-SecurFLEX, 708
- VP10_KHT**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_KHTArt**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- VP10_KontaktID**
 - BBV-SecurFLEX, 708
- VP10_Name**
 - BBV-SecurFLEX, 709
- VP10_PartnerID**
 - BBV-SecurFLEX, 708
- VP10_PartnerNr**
 - BBV-SecurFLEX, 708
- VP10_Progression**
 - BBV-SecurFLEX, 709
- VP10_PST**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- VP10_RabMehrpersonen**
 - BBV-SecurFLEX, 712
- VP10_Selbstaendig**
 - BBV-SecurFLEX, 709
- VP10_SummeBK**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_SummeInv**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_SummeKO**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_SummeTod**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_TG**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_TGBeginn**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_Titel**
 - BBV-SecurFLEX, 708
- VP10_UeL**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_UnfallTarif**
 - BBV-SecurFLEX, 709
- VP10_UR**
 - BBV-SecurFLEX, 710
- VP10_Vital**
 - BBV-SecurFLEX, 709
- VP10_Vorname**

-
- BBV-SecurFLEX, 709
 - VP10_VV_Ablehnung**
 - BBV-SecurFLEX, 711
 - VP10_VV_Gesellschaft**
 - BBV-SecurFLEX, 711
 - VP10_VV_Grund**
 - BBV-SecurFLEX, 711
 - VP10_VV_VSNr**
 - BBV-SecurFLEX, 711
 - VP1_Adresszusatz**
 - BBV-MeinePolice, 508
 - VP1_Aktivdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 825
 - VP1_AktivdynamikInd**
 - BBV-MeinePolice, 508
 - BBV-UnfallWelt, 826
 - VP1_Alter**
 - BBV-SecurFLEX, 669
 - VP1_Anrede**
 - BBV-MeinePolice, 507
 - BBV-Notfall, 576
 - BBV-SecurFLEX, 666
 - BBV-Unfall, 755
 - BBV-UnfallWelt, 822
 - BBV-ZusatzStation, 902
 - BBV-ZusatzZahn, 952
 - VP1_Assistance**
 - BBV-Notfall, 577
 - BBV-Unfall, 757
 - VP1_Beitrag**
 - BBV-Notfall, 578
 - BBV-SecurFLEX, 669
 - BBV-Unfall, 757
 - BBV-UnfallWelt, 828
 - BBV-ZusatzStation, 903
 - BBV-ZusatzZahn, 953
 - VP1_benannt**
 - BBV-MeinePolice, 508
 - VP1_BMI**
 - BBV-UnfallWelt, 826
 - BBV-ZusatzStation, 903
 - VP1_BSEndlichMobil_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, 536
 - VP1_BSEndlichMobil_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, 536
 - VP1_BSIndividual_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, 536
 - BBV-UnfallWelt, 823
 - VP1_BSIndividual_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, 536
 - BBV-UnfallWelt, 824
 - VP1_BSL**
 - BBV-MeinePolice, 508
 - BBV-Notfall, 577
 - BBV-SecurFLEX, 667
 - BBV-Unfall, 756
 - BBV-UnfallWelt, 823
 - BBV-ZusatzStation, 902
 - BBV-ZusatzZahn, 952
 - VP1_BSMultiProtect_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, 824
 - VP1_BSMultiProtect_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, 824
 - VP1_BSOptimal_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, 823
 - VP1_BSOptimal_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, 823
 - VP1_BSStation_Auswahl**
 - BBV-ZusatzStation, 902
 - VP1_BSStation_Beitrag**
 - BBV-ZusatzStation, 903
 - VP1_BSZahn_Auswahl**
 - BBV-ZusatzZahn, 952
 - VP1_BSZahn_Beitrag**
 - BBV-ZusatzZahn, 953
 - VP1_BZB**
 - BBV-SecurFLEX, 670
 - BBV-Unfall, 758
 - BBV-UnfallWelt, 825
 - VP1_BZB_Person1**
 - BBV-SecurFLEX, 670
 - BBV-Unfall, 759
-

- BBV-UnfallWelt, 826
- VP1_BZB_Person2**
 - BBV-SecurFLEX, 670
 - BBV-Unfall, 759
 - BBV-UnfallWelt, 826
- VP1_BZB_Person3**
 - BBV-SecurFLEX, 670
 - BBV-Unfall, 759
 - BBV-UnfallWelt, 826
- VP1_BZB_Person4**
 - BBV-SecurFLEX, 670
 - BBV-Unfall, 759
 - BBV-UnfallWelt, 826
- VP1_Direktion**
 - BBV-MeinePolice, 511
 - BBV-Notfall, 579
 - BBV-SecurFLEX, 670
 - BBV-Unfall, 759
 - BBV-UnfallWelt, 829
- VP1_Endalter**
 - BBV-UnfallWelt, 826
- VP1_FamilyAssistance**
 - BBV-UnfallWelt, 825
- VP1_Geburtsdatum**
 - BBV-MeinePolice, 508
 - BBV-Notfall, 577
 - BBV-SecurFLEX, 667
 - BBV-Unfall, 756
 - BBV-UnfallWelt, 823
 - BBV-ZusatzStation, 902
 - BBV-ZusatzZahn, 952
- VP1_Gewicht**
 - BBV-UnfallWelt, 826
 - BBV-ZusatzStation, 903
- VP1_GF_Behinderung**
 - BBV-MeinePolice, 510
 - BBV-UnfallWelt, 829
- VP1_GF_BehinderungText**
 - BBV-MeinePolice, 510
 - BBV-UnfallWelt, 829
- VP1_GF_DauerschaedenText**
 - BBV-Notfall, 578
 - BBV-SecurFLEX, 669
 - BBV-Unfall, 758
- VP1_GF_Diabetes**
 - BBV-SecurFLEX, 669
 - BBV-Unfall, 758
- VP1_GF_Gelenke**
 - BBV-MeinePolice, 510
 - BBV-UnfallWelt, 828
- VP1_GF_GelenkeText**
 - BBV-MeinePolice, 510
 - BBV-UnfallWelt, 829
- VP1_GF_KLG**
 - BBV-SecurFLEX, 669
 - BBV-Unfall, 758
- VP1_GF_KLGText**
 - BBV-SecurFLEX, 669
 - BBV-Unfall, 758
- VP1_GF_KoerperteileText**
 - BBV-Notfall, 578
 - BBV-SecurFLEX, 669
 - BBV-Unfall, 758
- VP1_GF_Medikamente**
 - BBV-MeinePolice, 509
 - BBV-UnfallWelt, 828
- VP1_GF_MedikamenteText**
 - BBV-MeinePolice, 509
 - BBV-UnfallWelt, 828
- VP1_GF Operationen**
 - BBV-MeinePolice, 509
 - BBV-UnfallWelt, 828
- VP1_GF OperationenText**
 - BBV-MeinePolice, 509
 - BBV-UnfallWelt, 828
- VP1_GF_Pflege**
 - BBV-Notfall, 578
- VP1_GF_Sinnesorgane**
 - BBV-MeinePolice, 509
 - BBV-UnfallWelt, 828
- VP1_GF_SinnesorganeText**
 - BBV-MeinePolice, 510

-
- BBV-UnfallWelt, [828](#)
 - VP1_GF_Unfaelle**
 - BBV-Notfall, [578](#)
 - BBV-SecurFLEX, [669](#)
 - BBV-Unfall, [757](#)
 - VP1_GF_VorleistungenText**
 - BBV-Notfall, [578](#)
 - BBV-SecurFLEX, [669](#)
 - BBV-Unfall, [758](#)
 - VP1_GFG**
 - BBV-Notfall, [577](#)
 - BBV-SecurFLEX, [667](#)
 - BBV-Unfall, [756](#)
 - VP1_GFGIndividual**
 - BBV-MeinePolice, [508](#)
 - BBV-UnfallWelt, [826](#)
 - VP1_GFGOptimal**
 - BBV-UnfallWelt, [824](#)
 - VP1_Groesse**
 - BBV-UnfallWelt, [826](#)
 - BBV-ZusatzStation, [903](#)
 - VP1_GTverbessert**
 - BBV-UnfallWelt, [824](#)
 - VP1_HalbTod**
 - BBV-SecurFLEX, [668](#)
 - VP1_inSignID**
 - BBV-MeinePolice, [507](#)
 - BBV-Notfall, [576](#)
 - BBV-SecurFLEX, [666](#)
 - BBV-Unfall, [755](#)
 - BBV-UnfallWelt, [822](#)
 - BBV-ZusatzStation, [901](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [951](#)
 - VP1_Interessentenummer**
 - BBV-MeinePolice, [507](#)
 - BBV-Notfall, [576](#)
 - BBV-SecurFLEX, [666](#)
 - BBV-Unfall, [755](#)
 - BBV-UnfallWelt, [822](#)
 - BBV-ZusatzStation, [901](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [951](#)
 - VP1_istVN**
 - BBV-MeinePolice, [508](#)
 - BBV-Notfall, [577](#)
 - BBV-SecurFLEX, [667](#)
 - BBV-Unfall, [756](#)
 - BBV-UnfallWelt, [823](#)
 - BBV-ZusatzStation, [902](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [952](#)
 - VP1_Jahresbeitrag**
 - BBV-Notfall, [578](#)
 - BBV-Unfall, [757](#)
 - VP1_Kennz1**
 - BBV-MeinePolice, [509](#)
 - VP1_Kennz2**
 - BBV-MeinePolice, [509](#)
 - VP1_Kennz3**
 - BBV-MeinePolice, [509](#)
 - VP1_KHT**
 - BBV-SecurFLEX, [668](#)
 - BBV-Unfall, [756](#)
 - BBV-UnfallWelt, [824](#)
 - VP1_KHTArt**
 - BBV-SecurFLEX, [670](#)
 - VP1_KontaktID**
 - BBV-MeinePolice, [506](#)
 - BBV-Notfall, [576](#)
 - BBV-SecurFLEX, [666](#)
 - BBV-Unfall, [755](#)
 - BBV-UnfallWelt, [822](#)
 - BBV-ZusatzStation, [901](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [951](#)
 - VP1_Leistungsdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, [827](#)
 - VP1_Motorradfahrer**
 - BBV-UnfallWelt, [827](#)
 - VP1_Name**
 - BBV-MeinePolice, [507](#)
 - BBV-Notfall, [577](#)
 - BBV-SecurFLEX, [667](#)
 - BBV-Unfall, [756](#)
 - BBV-UnfallWelt, [823](#)
-

- BBV-ZusatzStation, [902](#)
- BBV-ZusatzZahn, [952](#)
- VP1_Nichtraucher**
 - BBV-UnfallWelt, [827](#)
- VP1_Ort**
 - BBV-MeinePolice, [508](#)
- VP1_Ortsteil**
 - BBV-MeinePolice, [508](#)
- VP1_PartnerID**
 - BBV-MeinePolice, [507](#)
 - BBV-Notfall, [576](#)
 - BBV-SecurFLEX, [666](#)
 - BBV-Unfall, [755](#)
 - BBV-UnfallWelt, [822](#)
 - BBV-ZusatzStation, [901](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [951](#)
- VP1_PartnerNr**
 - BBV-MeinePolice, [506](#)
 - BBV-Notfall, [576](#)
 - BBV-SecurFLEX, [666](#)
 - BBV-Unfall, [755](#)
 - BBV-UnfallWelt, [822](#)
 - BBV-ZusatzStation, [901](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [951](#)
- VP1_Passivdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, [825](#)
- VP1_PLZ**
 - BBV-MeinePolice, [508](#)
- VP1_Progression**
 - BBV-SecurFLEX, [668](#)
 - BBV-Unfall, [756](#)
 - BBV-UnfallWelt, [824](#)
- VP1_PST**
 - BBV-SecurFLEX, [670](#)
- VP1_RabMehrpersonen**
 - BBV-SecurFLEX, [670](#)
- VP1_Rente**
 - BBV-UnfallWelt, [826](#)
- VP1_RPWartezeitBehandlung**
 - BBV-ZusatzZahn, [953](#)
- VP1_RPWartezeitErsatz**
 - BBV-ZusatzZahn, [953](#)
- VP1_RPWartezeitReinigung**
 - BBV-ZusatzZahn, [953](#)
- VP1_RPZahnfehler**
 - BBV-ZusatzZahn, [953](#)
- VP1_RPZahnstaffel**
 - BBV-ZusatzZahn, [953](#)
- VP1_Selbstaendig**
 - BBV-MeinePolice, [508](#)
 - BBV-SecurFLEX, [667](#)
 - BBV-Unfall, [756](#)
 - BBV-UnfallWelt, [824](#)
- VP1_SPE**
 - BBV-UnfallWelt, [827](#)
- VP1_SPETod**
 - BBV-UnfallWelt, [827](#)
- VP1_Strasse**
 - BBV-MeinePolice, [508](#)
- VP1_SummeBK**
 - BBV-SecurFLEX, [668](#)
 - BBV-Unfall, [757](#)
 - BBV-UnfallWelt, [825](#)
- VP1_SummeHB**
 - BBV-Notfall, [578](#)
- VP1_SummeInv**
 - BBV-SecurFLEX, [668](#)
 - BBV-Unfall, [756](#)
 - BBV-UnfallWelt, [824](#)
- VP1_SummeKO**
 - BBV-SecurFLEX, [668](#)
 - BBV-Unfall, [757](#)
 - BBV-UnfallWelt, [825](#)
- VP1_Summendynamik**
 - BBV-UnfallWelt, [827](#)
- VP1_SummeTod**
 - BBV-SecurFLEX, [668](#)
 - BBV-Unfall, [757](#)
 - BBV-UnfallWelt, [824](#)
- VP1_Tarif**
 - BBV-Notfall, [577](#)
- VP1_TG**

-
- BBV-SecurFLEX, 668
 - BBV-Unfall, 757
 - BBV-UnfallWelt, 825
 - VP1_TGBeginn**
 - BBV-SecurFLEX, 668
 - BBV-Unfall, 757
 - BBV-UnfallWelt, 825
 - VP1_Titel**
 - BBV-MeinePolice, 507
 - BBV-Notfall, 576
 - BBV-SecurFLEX, 666
 - BBV-Unfall, 755
 - BBV-UnfallWelt, 822
 - BBV-ZusatzStation, 902
 - BBV-ZusatzZahn, 952
 - VP1_UeL**
 - BBV-SecurFLEX, 668
 - BBV-Unfall, 757
 - BBV-UnfallWelt, 825
 - VP1_UnfallTarif**
 - BBV-SecurFLEX, 667
 - VP1_UR**
 - BBV-Notfall, 577
 - BBV-SecurFLEX, 668
 - BBV-Unfall, 757
 - BBV-UnfallWelt, 825
 - VP1_Verdienstausfall**
 - BBV-MeinePolice, 508
 - BBV-UnfallWelt, 826
 - VP1_Vital**
 - BBV-Notfall, 577
 - BBV-SecurFLEX, 667
 - VP1_Vorname**
 - BBV-MeinePolice, 507
 - BBV-Notfall, 577
 - BBV-SecurFLEX, 667
 - BBV-Unfall, 756
 - BBV-UnfallWelt, 823
 - BBV-ZusatzStation, 902
 - BBV-ZusatzZahn, 952
 - VP1_VV_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, 510
 - BBV-Notfall, 578
 - BBV-SecurFLEX, 669
 - BBV-Unfall, 758
 - BBV-UnfallWelt, 829
 - VP1_VV_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, 510
 - BBV-Notfall, 578
 - BBV-SecurFLEX, 669
 - BBV-Unfall, 758
 - BBV-UnfallWelt, 829
 - VP1_VV_Grund**
 - BBV-MeinePolice, 510
 - BBV-Notfall, 579
 - BBV-SecurFLEX, 670
 - BBV-Unfall, 758
 - BBV-UnfallWelt, 829
 - VP1_VV_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, 510
 - BBV-Notfall, 579
 - BBV-SecurFLEX, 670
 - BBV-Unfall, 758
 - BBV-UnfallWelt, 829
 - VP1_ZF_Summen**
 - BBV-UnfallWelt, 826
 - VP2_Adresszusatz**
 - BBV-MeinePolice, 512
 - VP2_Aktivdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 833
 - VP2_AktivdynamikInd**
 - BBV-MeinePolice, 513
 - BBV-UnfallWelt, 834
 - VP2_Alter**
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - VP2_Anrede**
 - BBV-MeinePolice, 511
 - BBV-Notfall, 579
 - BBV-SecurFLEX, 671
 - BBV-Unfall, 759
 - BBV-UnfallWelt, 830
 - BBV-ZusatzStation, 904
-

- BBV-ZusatzZahn, [954](#)
- VP2_Assistance**
 - BBV-Notfall, [580](#)
 - BBV-Unfall, [761](#)
- VP2_Beitrag**
 - BBV-Notfall, [581](#)
 - BBV-SecurFLEX, [673](#)
 - BBV-Unfall, [761](#)
 - BBV-UnfallWelt, [835](#)
 - BBV-ZusatzStation, [905](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [955](#)
- VP2_benannt**
 - BBV-MeinePolice, [512](#)
- VP2_BMI**
 - BBV-UnfallWelt, [834](#)
 - BBV-ZusatzStation, [905](#)
- VP2_BSEndlichMobil_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [536](#)
- VP2_BSEndlichMobil_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [537](#)
- VP2_BSIndividual_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [536](#)
 - BBV-UnfallWelt, [831](#)
- VP2_BSIndividual_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [536](#)
 - BBV-UnfallWelt, [831](#)
- VP2_BSL**
 - BBV-MeinePolice, [512](#)
 - BBV-Notfall, [580](#)
 - BBV-SecurFLEX, [672](#)
 - BBV-Unfall, [760](#)
 - BBV-UnfallWelt, [831](#)
 - BBV-ZusatzStation, [904](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [954](#)
- VP2_BSMultiProtect_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, [831](#)
- VP2_BSMultiProtect_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, [832](#)
- VP2_BSOptimal_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, [831](#)
- VP2_BSOptimal_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, [831](#)
- BBV-UnfallWelt, [831](#)
- VP2_BSSStation_Auswahl**
 - BBV-ZusatzStation, [904](#)
- VP2_BSSStation_Beitrag**
 - BBV-ZusatzStation, [905](#)
- VP2_BSZahn_Auswahl**
 - BBV-ZusatzZahn, [955](#)
- VP2_BSZahn_Beitrag**
 - BBV-ZusatzZahn, [955](#)
- VP2_BZB**
 - BBV-SecurFLEX, [674](#)
 - BBV-Unfall, [762](#)
 - BBV-UnfallWelt, [833](#)
- VP2_BZB_Person1**
 - BBV-SecurFLEX, [674](#)
 - BBV-Unfall, [763](#)
 - BBV-UnfallWelt, [833](#)
- VP2_BZB_Person2**
 - BBV-SecurFLEX, [674](#)
 - BBV-Unfall, [763](#)
 - BBV-UnfallWelt, [833](#)
- VP2_BZB_Person3**
 - BBV-SecurFLEX, [675](#)
 - BBV-Unfall, [763](#)
 - BBV-UnfallWelt, [833](#)
- VP2_BZB_Person4**
 - BBV-SecurFLEX, [675](#)
 - BBV-Unfall, [763](#)
 - BBV-UnfallWelt, [834](#)
- VP2_Direktion**
 - BBV-MeinePolice, [515](#)
 - BBV-Notfall, [582](#)
 - BBV-SecurFLEX, [675](#)
 - BBV-Unfall, [763](#)
 - BBV-UnfallWelt, [837](#)
- VP2_Endalter**
 - BBV-UnfallWelt, [834](#)
- VP2_FamilyAssistance**
 - BBV-UnfallWelt, [833](#)
- VP2_Geburtsdatum**
 - BBV-MeinePolice, [512](#)

- BBV-Notfall, 580
- BBV-SecurFLEX, 672
- BBV-Unfall, 760
- BBV-UnfallWelt, 831
- BBV-ZusatzStation, 904
- BBV-ZusatzZahn, 955
- VP2_Gewicht**
 - BBV-UnfallWelt, 834
 - BBV-ZusatzStation, 905
- VP2_GF_Behinderung**
 - BBV-MeinePolice, 514
 - BBV-UnfallWelt, 837
- VP2_GF_BehinderungText**
 - BBV-MeinePolice, 514
 - BBV-UnfallWelt, 837
- VP2_GF_DauerschadenText**
 - BBV-Notfall, 581
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - BBV-Unfall, 762
- VP2_GF_Diabetes**
 - BBV-SecurFLEX, 674
 - BBV-Unfall, 762
- VP2_GF_Gelenke**
 - BBV-MeinePolice, 514
 - BBV-UnfallWelt, 836
- VP2_GF_GelenkeText**
 - BBV-MeinePolice, 514
 - BBV-UnfallWelt, 836
- VP2_GF_KLG**
 - BBV-SecurFLEX, 674
 - BBV-Unfall, 762
- VP2_GF_KLGText**
 - BBV-SecurFLEX, 674
 - BBV-Unfall, 762
- VP2_GF_KoerperteileText**
 - BBV-Notfall, 581
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - BBV-Unfall, 762
- VP2_GF_Medikamente**
 - BBV-MeinePolice, 513
 - BBV-UnfallWelt, 836
- VP2_GF_MedikamenteText**
 - BBV-MeinePolice, 514
 - BBV-UnfallWelt, 836
- VP2_GF_Operationen**
 - BBV-MeinePolice, 513
 - BBV-UnfallWelt, 835
- VP2_GF_OperationenText**
 - BBV-MeinePolice, 513
 - BBV-UnfallWelt, 836
- VP2_GF_Pflege**
 - BBV-Notfall, 581
- VP2_GF_Sinnesorgane**
 - BBV-MeinePolice, 514
 - BBV-UnfallWelt, 836
- VP2_GF_SinnesorganeText**
 - BBV-MeinePolice, 514
 - BBV-UnfallWelt, 836
- VP2_GF_Unfaelle**
 - BBV-Notfall, 581
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - BBV-Unfall, 761
- VP2_GF_VorleistungenText**
 - BBV-Notfall, 581
 - BBV-SecurFLEX, 674
 - BBV-Unfall, 762
- VP2_GFG**
 - BBV-Notfall, 581
 - BBV-SecurFLEX, 672
 - BBV-Unfall, 760
- VP2_GFGIndividual**
 - BBV-MeinePolice, 513
 - BBV-UnfallWelt, 834
- VP2_GFGOptimal**
 - BBV-UnfallWelt, 832
- VP2_Groesse**
 - BBV-UnfallWelt, 834
 - BBV-ZusatzStation, 905
- VP2_GTverbessert**
 - BBV-UnfallWelt, 832
- VP2_HalbTod**
 - BBV-SecurFLEX, 673

VP2_inSignID

- BBV-MeinePolice, 511
- BBV-Notfall, 579
- BBV-SecurFLEX, 671
- BBV-Unfall, 759
- BBV-UnfallWelt, 830
- BBV-ZusatzStation, 903
- BBV-ZusatzZahn, 954

VP2_Interessentennummer

- BBV-MeinePolice, 511
- BBV-Notfall, 579
- BBV-SecurFLEX, 671
- BBV-Unfall, 759
- BBV-UnfallWelt, 830
- BBV-ZusatzStation, 903
- BBV-ZusatzZahn, 953

VP2_Jahresbeitrag

- BBV-Notfall, 581
- BBV-Unfall, 761

VP2_Kennz1

- BBV-MeinePolice, 513

VP2_Kennz2

- BBV-MeinePolice, 513

VP2_Kennz3

- BBV-MeinePolice, 513

VP2_KHT

- BBV-SecurFLEX, 672
- BBV-Unfall, 760
- BBV-UnfallWelt, 832

VP2_KHTArt

- BBV-SecurFLEX, 675

VP2_KontaktID

- BBV-MeinePolice, 511
- BBV-Notfall, 579
- BBV-SecurFLEX, 670
- BBV-Unfall, 759
- BBV-UnfallWelt, 829
- BBV-ZusatzStation, 903
- BBV-ZusatzZahn, 953

VP2_Leistungsdynamik

- BBV-UnfallWelt, 834

VP2_Motorradfahrer

- BBV-UnfallWelt, 835

VP2_Name

- BBV-MeinePolice, 512
- BBV-Notfall, 580
- BBV-SecurFLEX, 671
- BBV-Unfall, 760
- BBV-UnfallWelt, 831
- BBV-ZusatzStation, 904
- BBV-ZusatzZahn, 954

VP2_Nichtraucher

- BBV-UnfallWelt, 835

VP2_Ort

- BBV-MeinePolice, 512

VP2_Ortsteil

- BBV-MeinePolice, 512

VP2_PartnerID

- BBV-MeinePolice, 511
- BBV-Notfall, 579
- BBV-SecurFLEX, 671
- BBV-Unfall, 759
- BBV-UnfallWelt, 830
- BBV-ZusatzStation, 903
- BBV-ZusatzZahn, 954

VP2_PartnerNr

- BBV-MeinePolice, 511
- BBV-Notfall, 579
- BBV-SecurFLEX, 670
- BBV-Unfall, 759
- BBV-UnfallWelt, 830
- BBV-ZusatzStation, 903
- BBV-ZusatzZahn, 953

VP2_Passivdynamik

- BBV-UnfallWelt, 833

VP2_PLZ

- BBV-MeinePolice, 512

VP2_Progression

- BBV-SecurFLEX, 672
- BBV-Unfall, 760
- BBV-UnfallWelt, 832

VP2_PST

-
- BBV-SecurFLEX, 675
 - VP2_RabMehrpersonen**
 - BBV-SecurFLEX, 675
 - VP2_Rente**
 - BBV-UnfallWelt, 834
 - VP2_RPWartezeitBehandlung**
 - BBV-ZusatzZahn, 955
 - VP2_RPWartezeitErsatz**
 - BBV-ZusatzZahn, 955
 - VP2_RPWartezeitReinigung**
 - BBV-ZusatzZahn, 955
 - VP2_RPZahnfehler**
 - BBV-ZusatzZahn, 955
 - VP2_RPZahnstaffel**
 - BBV-ZusatzZahn, 955
 - VP2_Selbstaendig**
 - BBV-MeinePolice, 512
 - BBV-SecurFLEX, 672
 - BBV-Unfall, 760
 - BBV-UnfallWelt, 832
 - VP2_SPE**
 - BBV-UnfallWelt, 835
 - VP2_SPETod**
 - BBV-UnfallWelt, 835
 - VP2_Strasse**
 - BBV-MeinePolice, 512
 - VP2_SummeBK**
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - BBV-Unfall, 761
 - BBV-UnfallWelt, 833
 - VP2_SummeHB**
 - BBV-Notfall, 581
 - VP2_SummeInv**
 - BBV-SecurFLEX, 672
 - BBV-Unfall, 760
 - BBV-UnfallWelt, 832
 - VP2_SummeKO**
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - BBV-Unfall, 761
 - BBV-UnfallWelt, 833
 - VP2_Summendynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 835
 - VP2_SummeTod**
 - BBV-SecurFLEX, 672
 - BBV-Unfall, 761
 - BBV-UnfallWelt, 832
 - VP2_Tarif**
 - BBV-Notfall, 580
 - VP2_TG**
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - BBV-Unfall, 761
 - BBV-UnfallWelt, 832
 - VP2_TGBeginn**
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - BBV-Unfall, 761
 - BBV-UnfallWelt, 832
 - VP2_Titel**
 - BBV-MeinePolice, 511
 - BBV-Notfall, 579
 - BBV-SecurFLEX, 671
 - BBV-Unfall, 760
 - BBV-UnfallWelt, 830
 - BBV-ZusatzStation, 904
 - BBV-ZusatzZahn, 954
 - VP2_UeL**
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - BBV-Unfall, 761
 - BBV-UnfallWelt, 832
 - VP2_UnfallTarif**
 - BBV-SecurFLEX, 672
 - VP2_UR**
 - BBV-Notfall, 581
 - BBV-SecurFLEX, 673
 - BBV-Unfall, 761
 - BBV-UnfallWelt, 833
 - VP2_Verdienstausfall**
 - BBV-MeinePolice, 512
 - BBV-UnfallWelt, 834
 - VP2_Vital**
 - BBV-Notfall, 580
 - BBV-SecurFLEX, 672
 - VP2_Vorname**
-

- BBV-MeinePolice, 512
- BBV-Notfall, 580
- BBV-SecurFLEX, 671
- BBV-Unfall, 760
- BBV-UnfallWelt, 830
- BBV-ZusatzStation, 904
- BBV-ZusatzZahn, 954
- VP2_VV_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, 514
 - BBV-Notfall, 581
 - BBV-SecurFLEX, 674
 - BBV-Unfall, 762
 - BBV-UnfallWelt, 837
- VP2_VV_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, 515
 - BBV-Notfall, 582
 - BBV-SecurFLEX, 674
 - BBV-Unfall, 762
 - BBV-UnfallWelt, 837
- VP2_VV_Grund**
 - BBV-MeinePolice, 515
 - BBV-Notfall, 582
 - BBV-SecurFLEX, 674
 - BBV-Unfall, 762
 - BBV-UnfallWelt, 837
- VP2_VV_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, 515
 - BBV-Notfall, 582
 - BBV-SecurFLEX, 674
 - BBV-Unfall, 762
 - BBV-UnfallWelt, 837
- VP2_ZF_Summen**
 - BBV-UnfallWelt, 834
- VP3_Adresszusatz**
 - BBV-MeinePolice, 516
- VP3_Aktivdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 841
- VP3_AktivdynamikInd**
 - BBV-MeinePolice, 517
 - BBV-UnfallWelt, 842
- VP3_Alter**
 - BBV-SecurFLEX, 678
- VP3_Anrede**
 - BBV-MeinePolice, 515
 - BBV-Notfall, 582
 - BBV-SecurFLEX, 675
 - BBV-Unfall, 763
 - BBV-UnfallWelt, 838
 - BBV-ZusatzStation, 905
 - BBV-ZusatzZahn, 956
- VP3_Assistance**
 - BBV-Notfall, 584
 - BBV-Unfall, 765
- VP3_Beitrag**
 - BBV-Notfall, 584
 - BBV-SecurFLEX, 678
 - BBV-Unfall, 765
 - BBV-UnfallWelt, 843
 - BBV-ZusatzStation, 907
 - BBV-ZusatzZahn, 957
- VP3_benannt**
 - BBV-MeinePolice, 517
- VP3_BMI**
 - BBV-UnfallWelt, 842
 - BBV-ZusatzStation, 907
- VP3_BSEndlichMobil_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, 537
- VP3_BSEndlichMobil_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, 537
- VP3_BSIndividual_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, 537
 - BBV-UnfallWelt, 839
- VP3_BSIndividual_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, 537
 - BBV-UnfallWelt, 839
- VP3_BSL**
 - BBV-MeinePolice, 516
 - BBV-Notfall, 583
 - BBV-SecurFLEX, 676
 - BBV-Unfall, 764
 - BBV-UnfallWelt, 838
 - BBV-ZusatzStation, 906

-
- BBV-ZusatzZahn, [957](#)
 - VP3_BSMultiProtect_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, [839](#)
 - VP3_BSMultiProtect_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, [839](#)
 - VP3_BSOptimal_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, [839](#)
 - VP3_BSOptimal_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, [839](#)
 - VP3_BSStation_Auswahl**
 - BBV-ZusatzStation, [906](#)
 - VP3_BSStation_Beitrag**
 - BBV-ZusatzStation, [906](#)
 - VP3_BSZahn_Auswahl**
 - BBV-ZusatzZahn, [957](#)
 - VP3_BSZahn_Beitrag**
 - BBV-ZusatzZahn, [957](#)
 - VP3_BZB**
 - BBV-SecurFLEX, [679](#)
 - BBV-Unfall, [766](#)
 - BBV-UnfallWelt, [841](#)
 - VP3_BZB_Person1**
 - BBV-SecurFLEX, [679](#)
 - BBV-Unfall, [767](#)
 - BBV-UnfallWelt, [841](#)
 - VP3_BZB_Person2**
 - BBV-SecurFLEX, [679](#)
 - BBV-Unfall, [767](#)
 - BBV-UnfallWelt, [841](#)
 - VP3_BZB_Person3**
 - BBV-SecurFLEX, [679](#)
 - BBV-Unfall, [767](#)
 - BBV-UnfallWelt, [841](#)
 - VP3_BZB_Person4**
 - BBV-SecurFLEX, [679](#)
 - BBV-Unfall, [767](#)
 - BBV-UnfallWelt, [841](#)
 - VP3_Direktion**
 - BBV-MeinePolice, [519](#)
 - BBV-Notfall, [585](#)
 - BBV-SecurFLEX, [679](#)
 - BBV-Unfall, [767](#)
 - BBV-UnfallWelt, [845](#)
 - VP3_Endalter**
 - BBV-UnfallWelt, [842](#)
 - VP3_FamilyAssistance**
 - BBV-UnfallWelt, [841](#)
 - VP3_Geburtsdatum**
 - BBV-MeinePolice, [516](#)
 - BBV-Notfall, [583](#)
 - BBV-SecurFLEX, [676](#)
 - BBV-Unfall, [764](#)
 - BBV-UnfallWelt, [839](#)
 - BBV-ZusatzStation, [906](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [957](#)
 - VP3_Gewicht**
 - BBV-UnfallWelt, [842](#)
 - BBV-ZusatzStation, [907](#)
 - VP3_GF_Behinderung**
 - BBV-MeinePolice, [518](#)
 - BBV-UnfallWelt, [844](#)
 - VP3_GF_BehinderungText**
 - BBV-MeinePolice, [519](#)
 - BBV-UnfallWelt, [845](#)
 - VP3_GF_DauerschaedenText**
 - BBV-Notfall, [584](#)
 - BBV-SecurFLEX, [678](#)
 - BBV-Unfall, [766](#)
 - VP3_GF_Diabetes**
 - BBV-SecurFLEX, [678](#)
 - BBV-Unfall, [766](#)
 - VP3_GF_Gelenke**
 - BBV-MeinePolice, [518](#)
 - BBV-UnfallWelt, [844](#)
 - VP3_GF_GelenkeText**
 - BBV-MeinePolice, [518](#)
 - BBV-UnfallWelt, [844](#)
 - VP3_GF_KLG**
 - BBV-SecurFLEX, [678](#)
 - BBV-Unfall, [766](#)
 - VP3_GF_KLGText**
 - BBV-SecurFLEX, [678](#)
-

- BBV-Unfall, [766](#)
- VP3_GF_KoerperteileText**
 - BBV-Notfall, [584](#)
 - BBV-SecurFLEX, [678](#)
 - BBV-Unfall, [766](#)
- VP3_GF_Medikamente**
 - BBV-MeinePolice, [518](#)
 - BBV-UnfallWelt, [844](#)
- VP3_GF_MedikamenteText**
 - BBV-MeinePolice, [518](#)
 - BBV-UnfallWelt, [844](#)
- VP3_GF_Operationen**
 - BBV-MeinePolice, [517](#)
 - BBV-UnfallWelt, [843](#)
- VP3_GF_OperationenText**
 - BBV-MeinePolice, [518](#)
 - BBV-UnfallWelt, [843](#)
- VP3_GF_Pflege**
 - BBV-Notfall, [584](#)
- VP3_GF_Sinnesorgane**
 - BBV-MeinePolice, [518](#)
 - BBV-UnfallWelt, [844](#)
- VP3_GF_SinnesorganeText**
 - BBV-MeinePolice, [518](#)
 - BBV-UnfallWelt, [844](#)
- VP3_GF_Unfaelle**
 - BBV-Notfall, [584](#)
 - BBV-SecurFLEX, [678](#)
 - BBV-Unfall, [765](#)
- VP3_GF_VorleistungenText**
 - BBV-Notfall, [584](#)
 - BBV-SecurFLEX, [678](#)
 - BBV-Unfall, [766](#)
- VP3_GFG**
 - BBV-Notfall, [584](#)
 - BBV-SecurFLEX, [677](#)
 - BBV-Unfall, [764](#)
- VP3_GFGIndividual**
 - BBV-MeinePolice, [517](#)
 - BBV-UnfallWelt, [842](#)
- VP3_GFGOptimal**
 - BBV-UnfallWelt, [840](#)
- VP3_Groesse**
 - BBV-UnfallWelt, [842](#)
 - BBV-ZusatzStation, [907](#)
- VP3_GTverbessert**
 - BBV-UnfallWelt, [840](#)
- VP3_HalbTod**
 - BBV-SecurFLEX, [677](#)
- VP3_inSignID**
 - BBV-MeinePolice, [515](#)
 - BBV-Notfall, [582](#)
 - BBV-SecurFLEX, [675](#)
 - BBV-Unfall, [763](#)
 - BBV-UnfallWelt, [838](#)
 - BBV-ZusatzStation, [905](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [956](#)
- VP3_Interessentennummer**
 - BBV-MeinePolice, [515](#)
 - BBV-Notfall, [582](#)
 - BBV-SecurFLEX, [675](#)
 - BBV-Unfall, [763](#)
 - BBV-UnfallWelt, [837](#)
 - BBV-ZusatzStation, [905](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [956](#)
- VP3_Jahresbeitrag**
 - BBV-Notfall, [584](#)
 - BBV-Unfall, [765](#)
- VP3_Kennz1**
 - BBV-MeinePolice, [517](#)
- VP3_Kennz2**
 - BBV-MeinePolice, [517](#)
- VP3_Kennz3**
 - BBV-MeinePolice, [517](#)
- VP3_KHT**
 - BBV-SecurFLEX, [677](#)
 - BBV-Unfall, [764](#)
 - BBV-UnfallWelt, [840](#)
- VP3_KHTArt**
 - BBV-SecurFLEX, [679](#)
- VP3_KontaktID**
 - BBV-MeinePolice, [515](#)

- BBV-Notfall, 582
- BBV-SecurFLEX, 675
- BBV-Unfall, 763
- BBV-UnfallWelt, 837
- BBV-ZusatzStation, 905
- BBV-ZusatzZahn, 955
- VP3_Leistungsdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 842
- VP3_Motorradfahrer**
 - BBV-UnfallWelt, 843
- VP3_Name**
 - BBV-MeinePolice, 516
 - BBV-Notfall, 583
 - BBV-SecurFLEX, 676
 - BBV-Unfall, 764
 - BBV-UnfallWelt, 838
 - BBV-ZusatzStation, 906
 - BBV-ZusatzZahn, 956
- VP3_Nichtraucher**
 - BBV-UnfallWelt, 843
- VP3_Ort**
 - BBV-MeinePolice, 516
- VP3_Ortsteil**
 - BBV-MeinePolice, 516
- VP3_PartnerID**
 - BBV-MeinePolice, 515
 - BBV-Notfall, 582
 - BBV-SecurFLEX, 675
 - BBV-Unfall, 763
 - BBV-UnfallWelt, 838
 - BBV-ZusatzStation, 905
 - BBV-ZusatzZahn, 956
- VP3_PartnerNr**
 - BBV-MeinePolice, 515
 - BBV-Notfall, 582
 - BBV-SecurFLEX, 675
 - BBV-Unfall, 763
 - BBV-UnfallWelt, 837
 - BBV-ZusatzStation, 905
 - BBV-ZusatzZahn, 955
- VP3_Passivdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 841
- VP3_PLZ**
 - BBV-MeinePolice, 516
- VP3_Progression**
 - BBV-SecurFLEX, 677
 - BBV-Unfall, 764
 - BBV-UnfallWelt, 840
- VP3_PST**
 - BBV-SecurFLEX, 679
- VP3_RabMehrpersonen**
 - BBV-SecurFLEX, 679
- VP3_Rente**
 - BBV-UnfallWelt, 842
- VP3_RPWartezeitBehandlung**
 - BBV-ZusatzZahn, 957
- VP3_RPWartezeitErsatz**
 - BBV-ZusatzZahn, 957
- VP3_RPWartezeitReinigung**
 - BBV-ZusatzZahn, 957
- VP3_RPZahnfehler**
 - BBV-ZusatzZahn, 957
- VP3_RPZahnstaffel**
 - BBV-ZusatzZahn, 957
- VP3_Selbstaendig**
 - BBV-MeinePolice, 517
 - BBV-SecurFLEX, 677
 - BBV-Unfall, 764
 - BBV-UnfallWelt, 840
- VP3_SPE**
 - BBV-UnfallWelt, 843
- VP3_SPETod**
 - BBV-UnfallWelt, 843
- VP3_Strasse**
 - BBV-MeinePolice, 516
- VP3_SummeBK**
 - BBV-SecurFLEX, 678
 - BBV-Unfall, 765
 - BBV-UnfallWelt, 841
- VP3_SummeHB**
 - BBV-Notfall, 584
- VP3_SummeInv**

- BBV-SecurFLEX, 677
- BBV-Unfall, 764
- BBV-UnfallWelt, 840
- VP3_SummeKO**
 - BBV-SecurFLEX, 678
 - BBV-Unfall, 765
 - BBV-UnfallWelt, 841
- VP3_Summendynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 842
- VP3_SummeTod**
 - BBV-SecurFLEX, 677
 - BBV-Unfall, 765
 - BBV-UnfallWelt, 840
- VP3_Tarif**
 - BBV-Notfall, 583
- VP3_TG**
 - BBV-SecurFLEX, 677
 - BBV-Unfall, 765
 - BBV-UnfallWelt, 840
- VP3_TGBeginn**
 - BBV-SecurFLEX, 677
 - BBV-Unfall, 765
 - BBV-UnfallWelt, 840
- VP3_Titel**
 - BBV-MeinePolice, 516
 - BBV-Notfall, 583
 - BBV-SecurFLEX, 676
 - BBV-Unfall, 764
 - BBV-UnfallWelt, 838
 - BBV-ZusatzStation, 906
 - BBV-ZusatzZahn, 956
- VP3_UeL**
 - BBV-SecurFLEX, 677
 - BBV-Unfall, 765
 - BBV-UnfallWelt, 840
- VP3_UnfallTarif**
 - BBV-SecurFLEX, 676
- VP3_UR**
 - BBV-Notfall, 584
 - BBV-SecurFLEX, 678
 - BBV-Unfall, 765
- BBV-UnfallWelt, 840
- VP3_Verdienstausschlag**
 - BBV-MeinePolice, 517
 - BBV-UnfallWelt, 842
- VP3_Vital**
 - BBV-Notfall, 583
 - BBV-SecurFLEX, 677
- VP3_Vorname**
 - BBV-MeinePolice, 516
 - BBV-Notfall, 583
 - BBV-SecurFLEX, 676
 - BBV-Unfall, 764
 - BBV-UnfallWelt, 838
 - BBV-ZusatzStation, 906
 - BBV-ZusatzZahn, 956
- VP3_VV_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, 519
 - BBV-Notfall, 584
 - BBV-SecurFLEX, 679
 - BBV-Unfall, 766
 - BBV-UnfallWelt, 845
- VP3_VV_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, 519
 - BBV-Notfall, 585
 - BBV-SecurFLEX, 679
 - BBV-Unfall, 766
 - BBV-UnfallWelt, 845
- VP3_VV_Grund**
 - BBV-MeinePolice, 519
 - BBV-Notfall, 585
 - BBV-SecurFLEX, 679
 - BBV-Unfall, 766
 - BBV-UnfallWelt, 845
- VP3_VV_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, 519
 - BBV-Notfall, 585
 - BBV-SecurFLEX, 679
 - BBV-Unfall, 766
 - BBV-UnfallWelt, 845
- VP3_ZF_Summen**
 - BBV-UnfallWelt, 841

-
- VP4_Adresszusatz**
 - BBV-MeinePolice, [520](#)
 - VP4_Aktivdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, [849](#)
 - VP4_AktivdynamikInd**
 - BBV-MeinePolice, [521](#)
 - BBV-UnfallWelt, [850](#)
 - VP4_Alter**
 - BBV-SecurFLEX, [682](#)
 - VP4_Anrede**
 - BBV-MeinePolice, [520](#)
 - BBV-Notfall, [585](#)
 - BBV-SecurFLEX, [680](#)
 - BBV-Unfall, [767](#)
 - BBV-UnfallWelt, [846](#)
 - BBV-ZusatzStation, [907](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [958](#)
 - VP4_Assistance**
 - BBV-Notfall, [587](#)
 - BBV-Unfall, [769](#)
 - VP4_Beitrag**
 - BBV-Notfall, [587](#)
 - BBV-SecurFLEX, [682](#)
 - BBV-Unfall, [769](#)
 - BBV-UnfallWelt, [851](#)
 - BBV-ZusatzStation, [909](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [959](#)
 - VP4_benannt**
 - BBV-MeinePolice, [521](#)
 - VP4_BMI**
 - BBV-UnfallWelt, [850](#)
 - BBV-ZusatzStation, [909](#)
 - VP4_BSEndlichMobil_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [538](#)
 - VP4_BSEndlichMobil_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [538](#)
 - VP4_BSIndividual_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [537](#)
 - BBV-UnfallWelt, [847](#)
 - VP4_BSIndividual_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [538](#)
 - BBV-UnfallWelt, [847](#)
 - VP4_BSL**
 - BBV-MeinePolice, [521](#)
 - BBV-Notfall, [586](#)
 - BBV-SecurFLEX, [681](#)
 - BBV-Unfall, [768](#)
 - BBV-UnfallWelt, [846](#)
 - BBV-ZusatzStation, [908](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [959](#)
 - VP4_BSMultiProtect_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, [847](#)
 - VP4_BSMultiProtect_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, [847](#)
 - VP4_BSOptimal_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, [846](#)
 - VP4_BSOptimal_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, [847](#)
 - VP4_BSStation_Auswahl**
 - BBV-ZusatzStation, [908](#)
 - VP4_BSStation_Beitrag**
 - BBV-ZusatzStation, [908](#)
 - VP4_BSZahn_Auswahl**
 - BBV-ZusatzZahn, [959](#)
 - VP4_BSZahn_Beitrag**
 - BBV-ZusatzZahn, [959](#)
 - VP4_BZB**
 - BBV-SecurFLEX, [684](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
 - BBV-UnfallWelt, [849](#)
 - VP4_BZB_Person1**
 - BBV-SecurFLEX, [684](#)
 - BBV-Unfall, [771](#)
 - BBV-UnfallWelt, [849](#)
 - VP4_BZB_Person2**
 - BBV-SecurFLEX, [684](#)
 - BBV-Unfall, [771](#)
 - BBV-UnfallWelt, [849](#)
 - VP4_BZB_Person3**
 - BBV-SecurFLEX, [684](#)
 - BBV-Unfall, [771](#)
 - BBV-UnfallWelt, [849](#)
-

- VP4_BZB_Person4**
 - BBV-SecurFLEX, [684](#)
 - BBV-Unfall, [771](#)
 - BBV-UnfallWelt, [849](#)
- VP4_Direktion**
 - BBV-MeinePolice, [523](#)
 - BBV-Notfall, [588](#)
 - BBV-SecurFLEX, [684](#)
 - BBV-Unfall, [771](#)
 - BBV-UnfallWelt, [853](#)
- VP4_Endalter**
 - BBV-UnfallWelt, [850](#)
- VP4_FamilyAssistance**
 - BBV-UnfallWelt, [849](#)
- VP4_Geburtsdatum**
 - BBV-MeinePolice, [521](#)
 - BBV-Notfall, [586](#)
 - BBV-SecurFLEX, [681](#)
 - BBV-Unfall, [768](#)
 - BBV-UnfallWelt, [846](#)
 - BBV-ZusatzStation, [908](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [959](#)
- VP4_Gewicht**
 - BBV-UnfallWelt, [850](#)
 - BBV-ZusatzStation, [909](#)
- VP4_GF_Behinderung**
 - BBV-MeinePolice, [523](#)
 - BBV-UnfallWelt, [852](#)
- VP4_GF_BehinderungText**
 - BBV-MeinePolice, [523](#)
 - BBV-UnfallWelt, [853](#)
- VP4_GF_DauerschaedenText**
 - BBV-Notfall, [587](#)
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
- VP4_GF_Diabetes**
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
- VP4_GF_Gelenke**
 - BBV-MeinePolice, [522](#)
 - BBV-UnfallWelt, [852](#)
- VP4_GF_GelenkeText**
 - BBV-MeinePolice, [523](#)
 - BBV-UnfallWelt, [852](#)
- VP4_GF_KLG**
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
- VP4_GF_KLGText**
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
- VP4_GF_KoerperteileText**
 - BBV-Notfall, [587](#)
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
- VP4_GF_Medikamente**
 - BBV-MeinePolice, [522](#)
 - BBV-UnfallWelt, [852](#)
- VP4_GF_MedikamenteText**
 - BBV-MeinePolice, [522](#)
 - BBV-UnfallWelt, [852](#)
- VP4_GF_Operationen**
 - BBV-MeinePolice, [522](#)
 - BBV-UnfallWelt, [851](#)
- VP4_GF_OperationenText**
 - BBV-MeinePolice, [522](#)
 - BBV-UnfallWelt, [851](#)
- VP4_GF_Pflege**
 - BBV-Notfall, [587](#)
- VP4_GF_Sinnesorgane**
 - BBV-MeinePolice, [522](#)
 - BBV-UnfallWelt, [852](#)
- VP4_GF_SinnesorganeText**
 - BBV-MeinePolice, [522](#)
 - BBV-UnfallWelt, [852](#)
- VP4_GF_Unfaelle**
 - BBV-Notfall, [587](#)
 - BBV-SecurFLEX, [682](#)
 - BBV-Unfall, [769](#)
- VP4_GF_VorleistungenText**
 - BBV-Notfall, [587](#)
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)

-
- VP4_GFG**
BBV-Notfall, 587
BBV-SecurFLEX, 681
BBV-Unfall, 768
- VP4_GFGIndividual**
BBV-MeinePolice, 521
BBV-UnfallWelt, 850
- VP4_GFGOptimal**
BBV-UnfallWelt, 848
- VP4_Groesse**
BBV-UnfallWelt, 850
BBV-ZusatzStation, 908
- VP4_GTverbessert**
BBV-UnfallWelt, 848
- VP4_HalbTod**
BBV-SecurFLEX, 682
- VP4_inSignID**
BBV-MeinePolice, 520
BBV-Notfall, 585
BBV-SecurFLEX, 680
BBV-Unfall, 767
BBV-UnfallWelt, 846
BBV-ZusatzStation, 907
BBV-ZusatzZahn, 958
- VP4_Interessentennummer**
BBV-MeinePolice, 519
BBV-Notfall, 585
BBV-SecurFLEX, 680
BBV-Unfall, 767
BBV-UnfallWelt, 845
BBV-ZusatzStation, 907
BBV-ZusatzZahn, 958
- VP4_Jahresbeitrag**
BBV-Notfall, 587
BBV-Unfall, 769
- VP4_Kennz1**
BBV-MeinePolice, 521
- VP4_Kennz2**
BBV-MeinePolice, 521
- VP4_Kennz3**
BBV-MeinePolice, 522
- VP4_KHT**
BBV-SecurFLEX, 682
BBV-Unfall, 768
BBV-UnfallWelt, 848
- VP4_KHTArt**
BBV-SecurFLEX, 684
- VP4_KontaktID**
BBV-MeinePolice, 519
BBV-Notfall, 585
BBV-SecurFLEX, 680
BBV-Unfall, 767
BBV-UnfallWelt, 845
BBV-ZusatzStation, 907
BBV-ZusatzZahn, 957
- VP4_Leistungsdynamik**
BBV-UnfallWelt, 850
- VP4_Motorradfahrer**
BBV-UnfallWelt, 851
- VP4_Name**
BBV-MeinePolice, 520
BBV-Notfall, 586
BBV-SecurFLEX, 681
BBV-Unfall, 768
BBV-UnfallWelt, 846
BBV-ZusatzStation, 908
BBV-ZusatzZahn, 959
- VP4_Nichtraucher**
BBV-UnfallWelt, 851
- VP4_Ort**
BBV-MeinePolice, 521
- VP4_Ortsteil**
BBV-MeinePolice, 521
- VP4_PartnerID**
BBV-MeinePolice, 519
BBV-Notfall, 585
BBV-SecurFLEX, 680
BBV-Unfall, 767
BBV-UnfallWelt, 845
BBV-ZusatzStation, 907
BBV-ZusatzZahn, 958
- VP4_PartnerNr**

- BBV-MeinePolice, 519
- BBV-Notfall, 585
- BBV-SecurFLEX, 680
- BBV-Unfall, 767
- BBV-UnfallWelt, 845
- BBV-ZusatzStation, 907
- BBV-ZusatzZahn, 958
- VP4_Passivdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 849
- VP4_PLZ**
 - BBV-MeinePolice, 520
- VP4_Progression**
 - BBV-SecurFLEX, 681
 - BBV-Unfall, 768
 - BBV-UnfallWelt, 848
- VP4_PST**
 - BBV-SecurFLEX, 684
- VP4_RabMehrpersonen**
 - BBV-SecurFLEX, 684
- VP4_Rente**
 - BBV-UnfallWelt, 850
- VP4_RPWartezeitBehandlung**
 - BBV-ZusatzZahn, 959
- VP4_RPWartezeitErsatz**
 - BBV-ZusatzZahn, 959
- VP4_RPWartezeitReinigung**
 - BBV-ZusatzZahn, 959
- VP4_RPZahnfehler**
 - BBV-ZusatzZahn, 959
- VP4_RPZahnstaffel**
 - BBV-ZusatzZahn, 959
- VP4_Selbstaendig**
 - BBV-MeinePolice, 521
 - BBV-SecurFLEX, 681
 - BBV-Unfall, 768
 - BBV-UnfallWelt, 847
- VP4_SPE**
 - BBV-UnfallWelt, 851
- VP4_SPETod**
 - BBV-UnfallWelt, 851
- VP4_Strasse**
 - BBV-MeinePolice, 520
- VP4_SummeBK**
 - BBV-SecurFLEX, 682
 - BBV-Unfall, 769
 - BBV-UnfallWelt, 849
- VP4_SummeHB**
 - BBV-Notfall, 587
- VP4_SummeInv**
 - BBV-SecurFLEX, 682
 - BBV-Unfall, 768
 - BBV-UnfallWelt, 848
- VP4_SummeKO**
 - BBV-SecurFLEX, 682
 - BBV-Unfall, 769
 - BBV-UnfallWelt, 849
- VP4_Summendynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 850
- VP4_SummeTod**
 - BBV-SecurFLEX, 682
 - BBV-Unfall, 769
 - BBV-UnfallWelt, 848
- VP4_Tarif**
 - BBV-Notfall, 586
- VP4_TG**
 - BBV-SecurFLEX, 682
 - BBV-Unfall, 769
 - BBV-UnfallWelt, 848
- VP4_TGBeginn**
 - BBV-SecurFLEX, 682
 - BBV-Unfall, 769
 - BBV-UnfallWelt, 848
- VP4_Titel**
 - BBV-MeinePolice, 520
 - BBV-Notfall, 586
 - BBV-SecurFLEX, 680
 - BBV-Unfall, 768
 - BBV-UnfallWelt, 846
 - BBV-ZusatzStation, 908
 - BBV-ZusatzZahn, 958
- VP4_UeL**
 - BBV-SecurFLEX, 682

-
- BBV-Unfall, [769](#)
 - BBV-UnfallWelt, [848](#)
 - VP4_UnfallTarif**
 - BBV-SecurFLEX, [681](#)
 - VP4_UR**
 - BBV-Notfall, [587](#)
 - BBV-SecurFLEX, [682](#)
 - BBV-Unfall, [769](#)
 - BBV-UnfallWelt, [848](#)
 - VP4_Verdienstausschlag**
 - BBV-MeinePolice, [521](#)
 - BBV-UnfallWelt, [850](#)
 - VP4_Vital**
 - BBV-Notfall, [586](#)
 - BBV-SecurFLEX, [681](#)
 - VP4_Vorname**
 - BBV-MeinePolice, [520](#)
 - BBV-Notfall, [586](#)
 - BBV-SecurFLEX, [681](#)
 - BBV-Unfall, [768](#)
 - BBV-UnfallWelt, [846](#)
 - BBV-ZusatzStation, [908](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [958](#)
 - VP4_VV_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, [523](#)
 - BBV-Notfall, [587](#)
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
 - BBV-UnfallWelt, [853](#)
 - VP4_VV_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [523](#)
 - BBV-Notfall, [588](#)
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
 - BBV-UnfallWelt, [853](#)
 - VP4_VV_Grund**
 - BBV-MeinePolice, [523](#)
 - BBV-Notfall, [588](#)
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
 - BBV-UnfallWelt, [853](#)
 - VP4_VV_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [523](#)
 - BBV-Notfall, [588](#)
 - BBV-SecurFLEX, [683](#)
 - BBV-Unfall, [770](#)
 - BBV-UnfallWelt, [853](#)
 - VP4_ZF_Summen**
 - BBV-UnfallWelt, [849](#)
 - VP5_Adresszusatz**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)
 - VP5_Aktivdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, [857](#)
 - VP5_AktivdynamikInd**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)
 - BBV-UnfallWelt, [858](#)
 - VP5_Alter**
 - BBV-SecurFLEX, [687](#)
 - VP5_Anrede**
 - BBV-MeinePolice, [524](#)
 - BBV-Notfall, [588](#)
 - BBV-SecurFLEX, [685](#)
 - BBV-Unfall, [771](#)
 - BBV-UnfallWelt, [854](#)
 - BBV-ZusatzStation, [909](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [960](#)
 - VP5_Assistance**
 - BBV-Notfall, [590](#)
 - BBV-Unfall, [773](#)
 - VP5_Beitrag**
 - BBV-Notfall, [590](#)
 - BBV-SecurFLEX, [687](#)
 - BBV-Unfall, [773](#)
 - BBV-UnfallWelt, [859](#)
 - BBV-ZusatzStation, [911](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
 - VP5_benannt**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)
 - VP5_BMI**
 - BBV-UnfallWelt, [858](#)
 - BBV-ZusatzStation, [911](#)
 - VP5_BSEndlichMobil_Auswahl**
-

- BBV-MeinePolice, [538](#)
- VP5_BSEndlichMobil_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [538](#)
- VP5_BSIndividual_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [538](#)
 - BBV-UnfallWelt, [855](#)
- VP5_BSIndividual_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [538](#)
 - BBV-UnfallWelt, [855](#)
- VP5_BSL**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)
 - BBV-Notfall, [589](#)
 - BBV-SecurFLEX, [685](#)
 - BBV-Unfall, [772](#)
 - BBV-UnfallWelt, [854](#)
 - BBV-ZusatzStation, [910](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
- VP5_BSMultiProtect_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, [855](#)
- VP5_BSMultiProtect_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, [855](#)
- VP5_BSOptimal_Auswahl**
 - BBV-UnfallWelt, [854](#)
- VP5_BSOptimal_Beitrag**
 - BBV-UnfallWelt, [855](#)
- VP5_BSStation_Auswahl**
 - BBV-ZusatzStation, [910](#)
- VP5_BSStation_Beitrag**
 - BBV-ZusatzStation, [910](#)
- VP5_BSZahn_Auswahl**
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
- VP5_BSZahn_Beitrag**
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
- VP5_BZB**
 - BBV-SecurFLEX, [688](#)
 - BBV-Unfall, [774](#)
 - BBV-UnfallWelt, [857](#)
- VP5_BZB_Person1**
 - BBV-SecurFLEX, [688](#)
 - BBV-Unfall, [775](#)
 - BBV-UnfallWelt, [857](#)
- VP5_BZB_Person2**
 - BBV-SecurFLEX, [688](#)
 - BBV-Unfall, [775](#)
 - BBV-UnfallWelt, [857](#)
- VP5_BZB_Person3**
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
 - BBV-Unfall, [775](#)
 - BBV-UnfallWelt, [857](#)
- VP5_BZB_Person4**
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
 - BBV-Unfall, [775](#)
 - BBV-UnfallWelt, [857](#)
- VP5_Direktion**
 - BBV-MeinePolice, [528](#)
 - BBV-Notfall, [591](#)
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
 - BBV-Unfall, [775](#)
 - BBV-UnfallWelt, [861](#)
- VP5_Endalter**
 - BBV-UnfallWelt, [858](#)
- VP5_FamilyAssistance**
 - BBV-UnfallWelt, [857](#)
- VP5_Geburtsdatum**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)
 - BBV-Notfall, [589](#)
 - BBV-SecurFLEX, [686](#)
 - BBV-Unfall, [772](#)
 - BBV-UnfallWelt, [854](#)
 - BBV-ZusatzStation, [910](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
- VP5_Gewicht**
 - BBV-UnfallWelt, [858](#)
 - BBV-ZusatzStation, [910](#)
- VP5_GF_Behinderung**
 - BBV-MeinePolice, [527](#)
 - BBV-UnfallWelt, [860](#)
- VP5_GF_BehinderungText**
 - BBV-MeinePolice, [527](#)
 - BBV-UnfallWelt, [861](#)
- VP5_GF_DauerschaedenText**
 - BBV-Notfall, [590](#)

-
- BBV-SecurFLEX, 687
 - BBV-Unfall, 774
 - VP5_GF_Diabetes**
 - BBV-SecurFLEX, 688
 - BBV-Unfall, 774
 - VP5_GF_Gelenke**
 - BBV-MeinePolice, 527
 - BBV-UnfallWelt, 860
 - VP5_GF_GelenkeText**
 - BBV-MeinePolice, 527
 - BBV-UnfallWelt, 860
 - VP5_GF_KLG**
 - BBV-SecurFLEX, 688
 - BBV-Unfall, 774
 - VP5_GF_KLGText**
 - BBV-SecurFLEX, 688
 - BBV-Unfall, 774
 - VP5_GF_KoerperteileText**
 - BBV-Notfall, 590
 - BBV-SecurFLEX, 687
 - BBV-Unfall, 774
 - VP5_GF_Medikamente**
 - BBV-MeinePolice, 526
 - BBV-UnfallWelt, 860
 - VP5_GF_MedikamenteText**
 - BBV-MeinePolice, 526
 - BBV-UnfallWelt, 860
 - VP5_GF_Operationen**
 - BBV-MeinePolice, 526
 - BBV-UnfallWelt, 859
 - VP5_GF_OperationenText**
 - BBV-MeinePolice, 526
 - BBV-UnfallWelt, 859
 - VP5_GF_Pflege**
 - BBV-Notfall, 590
 - VP5_GF_Sinnesorgane**
 - BBV-MeinePolice, 526
 - BBV-UnfallWelt, 860
 - VP5_GF_SinnesorganeText**
 - BBV-MeinePolice, 527
 - BBV-UnfallWelt, 860
 - VP5_GF_Unfaelle**
 - BBV-Notfall, 590
 - BBV-SecurFLEX, 687
 - BBV-Unfall, 773
 - VP5_GF_VorleistungenText**
 - BBV-Notfall, 590
 - BBV-SecurFLEX, 688
 - BBV-Unfall, 774
 - VP5_GFG**
 - BBV-Notfall, 590
 - BBV-SecurFLEX, 686
 - BBV-Unfall, 772
 - VP5_GFGIndividual**
 - BBV-MeinePolice, 525
 - BBV-UnfallWelt, 858
 - VP5_GFGOptimal**
 - BBV-UnfallWelt, 856
 - VP5_Groesse**
 - BBV-UnfallWelt, 858
 - BBV-ZusatzStation, 910
 - VP5_GTverbessert**
 - BBV-UnfallWelt, 856
 - VP5_HalbTod**
 - BBV-SecurFLEX, 687
 - VP5_inSignID**
 - BBV-MeinePolice, 524
 - BBV-Notfall, 588
 - BBV-SecurFLEX, 685
 - BBV-Unfall, 771
 - BBV-UnfallWelt, 854
 - BBV-ZusatzStation, 909
 - BBV-ZusatzZahn, 960
 - VP5_Interessentennummer**
 - BBV-MeinePolice, 524
 - BBV-Notfall, 588
 - BBV-SecurFLEX, 684
 - BBV-Unfall, 771
 - BBV-UnfallWelt, 853
 - BBV-ZusatzStation, 909
 - BBV-ZusatzZahn, 960
 - VP5_Jahresbeitrag**
-

- BBV-Notfall, [590](#)
- BBV-Unfall, [773](#)
- VP5_Kennz1**
 - BBV-MeinePolice, [526](#)
- VP5_Kennz2**
 - BBV-MeinePolice, [526](#)
- VP5_Kennz3**
 - BBV-MeinePolice, [526](#)
- VP5_KHT**
 - BBV-SecurFLEX, [686](#)
 - BBV-Unfall, [772](#)
 - BBV-UnfallWelt, [856](#)
- VP5_KHTArt**
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
- VP5_KontaktID**
 - BBV-MeinePolice, [523](#)
 - BBV-Notfall, [588](#)
 - BBV-SecurFLEX, [684](#)
 - BBV-Unfall, [771](#)
 - BBV-UnfallWelt, [853](#)
 - BBV-ZusatzStation, [909](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [960](#)
- VP5_Leistungsdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, [858](#)
- VP5_Motorradfahrer**
 - BBV-UnfallWelt, [859](#)
- VP5_Name**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)
 - BBV-Notfall, [589](#)
 - BBV-SecurFLEX, [685](#)
 - BBV-Unfall, [772](#)
 - BBV-UnfallWelt, [854](#)
 - BBV-ZusatzStation, [910](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
- VP5_Nichtraucher**
 - BBV-UnfallWelt, [859](#)
- VP5_Ort**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)
- VP5_Ortsteil**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)
- VP5_PartnerID**
 - BBV-MeinePolice, [524](#)
 - BBV-Notfall, [588](#)
 - BBV-SecurFLEX, [685](#)
 - BBV-Unfall, [771](#)
 - BBV-UnfallWelt, [853](#)
 - BBV-ZusatzStation, [909](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [960](#)
- VP5_PartnerNr**
 - BBV-MeinePolice, [524](#)
 - BBV-Notfall, [588](#)
 - BBV-SecurFLEX, [684](#)
 - BBV-Unfall, [771](#)
 - BBV-UnfallWelt, [853](#)
 - BBV-ZusatzStation, [909](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [960](#)
- VP5_Passivdynamik**
 - BBV-UnfallWelt, [857](#)
- VP5_PLZ**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)
- VP5_Progression**
 - BBV-SecurFLEX, [686](#)
 - BBV-Unfall, [772](#)
 - BBV-UnfallWelt, [856](#)
- VP5_PST**
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
- VP5_RabMehrpersonen**
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
- VP5_Rente**
 - BBV-UnfallWelt, [858](#)
- VP5_RPWartezeitBehandlung**
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
- VP5_RPWartezeitErsatz**
 - BBV-ZusatzZahn, [962](#)
- VP5_RPWartezeitReinigung**
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
- VP5_RPZahnfehler**
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
- VP5_RPZahnstaffel**
 - BBV-ZusatzZahn, [961](#)
- VP5_Selbstaendig**
 - BBV-MeinePolice, [525](#)

-
- BBV-SecurFLEX, 686
 - BBV-Unfall, 772
 - BBV-UnfallWelt, 855
 - VP5_SPE**
 - BBV-UnfallWelt, 859
 - VP5_SPETod**
 - BBV-UnfallWelt, 859
 - VP5_Strasse**
 - BBV-MeinePolice, 525
 - VP5_SummeBK**
 - BBV-SecurFLEX, 687
 - BBV-Unfall, 773
 - BBV-UnfallWelt, 857
 - VP5_SummeHB**
 - BBV-Notfall, 590
 - VP5_SummeInv**
 - BBV-SecurFLEX, 686
 - BBV-Unfall, 772
 - BBV-UnfallWelt, 856
 - VP5_SummeKO**
 - BBV-SecurFLEX, 687
 - BBV-Unfall, 773
 - BBV-UnfallWelt, 857
 - VP5_Summendynamik**
 - BBV-UnfallWelt, 858
 - VP5_SummeTod**
 - BBV-SecurFLEX, 686
 - BBV-Unfall, 773
 - BBV-UnfallWelt, 856
 - VP5_Tarif**
 - BBV-Notfall, 589
 - VP5_TG**
 - BBV-SecurFLEX, 687
 - BBV-Unfall, 773
 - BBV-UnfallWelt, 856
 - VP5_TGBeginn**
 - BBV-SecurFLEX, 687
 - BBV-Unfall, 773
 - BBV-UnfallWelt, 856
 - VP5_Titel**
 - BBV-MeinePolice, 524
 - BBV-Notfall, 589
 - BBV-SecurFLEX, 685
 - BBV-Unfall, 772
 - BBV-UnfallWelt, 854
 - BBV-ZusatzStation, 909
 - BBV-ZusatzZahn, 960
 - VP5_UeL**
 - BBV-SecurFLEX, 687
 - BBV-Unfall, 773
 - BBV-UnfallWelt, 856
 - VP5_UnfallTarif**
 - BBV-SecurFLEX, 686
 - VP5_UR**
 - BBV-Notfall, 590
 - BBV-SecurFLEX, 687
 - BBV-Unfall, 773
 - BBV-UnfallWelt, 856
 - VP5_Verdienstausfall**
 - BBV-MeinePolice, 525
 - BBV-UnfallWelt, 858
 - VP5_Vital**
 - BBV-Notfall, 589
 - BBV-SecurFLEX, 686
 - VP5_Vorname**
 - BBV-MeinePolice, 524
 - BBV-Notfall, 589
 - BBV-SecurFLEX, 685
 - BBV-Unfall, 772
 - BBV-UnfallWelt, 854
 - BBV-ZusatzStation, 910
 - BBV-ZusatzZahn, 961
 - VP5_VV_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, 527
 - BBV-Notfall, 590
 - BBV-SecurFLEX, 688
 - BBV-Unfall, 774
 - BBV-UnfallWelt, 861
 - VP5_VV_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, 527
 - BBV-Notfall, 591
 - BBV-SecurFLEX, 688
-

- BBV-Unfall, [774](#)
- BBV-UnfallWelt, [861](#)
- VP5_VV_Grund**
 - BBV-MeinePolice, [527](#)
 - BBV-Notfall, [591](#)
 - BBV-SecurFLEX, [688](#)
 - BBV-Unfall, [774](#)
 - BBV-UnfallWelt, [861](#)
- VP5_VV_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [527](#)
 - BBV-Notfall, [591](#)
 - BBV-SecurFLEX, [688](#)
 - BBV-Unfall, [774](#)
 - BBV-UnfallWelt, [861](#)
- VP5_ZF_Summen**
 - BBV-UnfallWelt, [857](#)
- VP6_Adresszusatz**
 - BBV-MeinePolice, [529](#)
- VP6_AktivdynamikInd**
 - BBV-MeinePolice, [530](#)
- VP6_Alter**
 - BBV-SecurFLEX, [692](#)
- VP6_Anrede**
 - BBV-MeinePolice, [528](#)
 - BBV-Notfall, [591](#)
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
 - BBV-Unfall, [775](#)
- VP6_Assistance**
 - BBV-Notfall, [593](#)
 - BBV-Unfall, [777](#)
- VP6_Beitrag**
 - BBV-Notfall, [593](#)
 - BBV-SecurFLEX, [692](#)
 - BBV-Unfall, [777](#)
- VP6_benannt**
 - BBV-MeinePolice, [529](#)
- VP6_BSEndlichMobil_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [539](#)
- VP6_BSEndlichMobil_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [539](#)
- VP6_BSIndividual_Auswahl**
 - BBV-MeinePolice, [538](#)
- VP6_BSIndividual_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [539](#)
- VP6_BSL**
 - BBV-MeinePolice, [529](#)
 - BBV-Notfall, [592](#)
 - BBV-SecurFLEX, [690](#)
 - BBV-Unfall, [776](#)
- VP6_BZB**
 - BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)
- VP6_BZB_Person1**
 - BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - BBV-Unfall, [779](#)
- VP6_BZB_Person2**
 - BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - BBV-Unfall, [779](#)
- VP6_BZB_Person3**
 - BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - BBV-Unfall, [779](#)
- VP6_BZB_Person4**
 - BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - BBV-Unfall, [779](#)
- VP6_Direktion**
 - BBV-MeinePolice, [532](#)
 - BBV-Notfall, [594](#)
 - BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - BBV-Unfall, [779](#)
- VP6_Geburtsdatum**
 - BBV-MeinePolice, [529](#)
 - BBV-Notfall, [592](#)
 - BBV-SecurFLEX, [690](#)
 - BBV-Unfall, [776](#)
- VP6_GF_Behinderung**
 - BBV-MeinePolice, [531](#)
- VP6_GF_BehinderungText**
 - BBV-MeinePolice, [531](#)
- VP6_GF_DauerschaedenText**
 - BBV-Notfall, [593](#)
 - BBV-SecurFLEX, [692](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)

-
- VP6_GF_Diabetes**
 - BBV-SecurFLEX, [692](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)
 - VP6_GF_Gelenke**
 - BBV-MeinePolice, [531](#)
 - VP6_GF_GelenkeText**
 - BBV-MeinePolice, [531](#)
 - VP6_GF_KLG**
 - BBV-SecurFLEX, [692](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)
 - VP6_GF_KLGText**
 - BBV-SecurFLEX, [692](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)
 - VP6_GF_KoerperteileText**
 - BBV-Notfall, [593](#)
 - BBV-SecurFLEX, [692](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)
 - VP6_GF_Medikamente**
 - BBV-MeinePolice, [530](#)
 - VP6_GF_MedikamenteText**
 - BBV-MeinePolice, [531](#)
 - VP6_GF Operationen**
 - BBV-MeinePolice, [530](#)
 - VP6_GF OperationenText**
 - BBV-MeinePolice, [530](#)
 - VP6_GF_Pflege**
 - BBV-Notfall, [593](#)
 - VP6_GF_Sinnesorgane**
 - BBV-MeinePolice, [531](#)
 - VP6_GF_SinnesorganeText**
 - BBV-MeinePolice, [531](#)
 - VP6_GF_Unfaelle**
 - BBV-Notfall, [593](#)
 - BBV-SecurFLEX, [692](#)
 - BBV-Unfall, [777](#)
 - VP6_GF_VorleistungenText**
 - BBV-Notfall, [593](#)
 - BBV-SecurFLEX, [692](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)
 - VP6_GFG**
 - BBV-Notfall, [593](#)
 - BBV-SecurFLEX, [691](#)
 - BBV-Unfall, [776](#)
 - VP6_GFGIndividual**
 - BBV-MeinePolice, [530](#)
 - VP6_HalbTod**
 - BBV-SecurFLEX, [691](#)
 - VP6_inSignID**
 - BBV-MeinePolice, [528](#)
 - BBV-Notfall, [591](#)
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
 - BBV-Unfall, [775](#)
 - VP6_Interessentennummer**
 - BBV-MeinePolice, [528](#)
 - BBV-Notfall, [591](#)
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
 - BBV-Unfall, [775](#)
 - VP6_Jahresbeitrag**
 - BBV-Notfall, [593](#)
 - BBV-Unfall, [777](#)
 - VP6_Kennz1**
 - BBV-MeinePolice, [530](#)
 - VP6_Kennz2**
 - BBV-MeinePolice, [530](#)
 - VP6_Kennz3**
 - BBV-MeinePolice, [530](#)
 - VP6_KHT**
 - BBV-SecurFLEX, [691](#)
 - BBV-Unfall, [776](#)
 - VP6_KHTArt**
 - BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - VP6_KontaktID**
 - BBV-MeinePolice, [528](#)
 - BBV-Notfall, [591](#)
 - BBV-SecurFLEX, [689](#)
 - BBV-Unfall, [775](#)
 - VP6_Name**
 - BBV-MeinePolice, [529](#)
 - BBV-Notfall, [592](#)
 - BBV-SecurFLEX, [690](#)
 - BBV-Unfall, [776](#)
 - VP6_Ort**
-

- BBV-MeinePolice, 529
- VP6_Ortsteil**
 - BBV-MeinePolice, 529
- VP6_PartnerID**
 - BBV-MeinePolice, 528
 - BBV-Notfall, 591
 - BBV-SecurFLEX, 689
 - BBV-Unfall, 775
- VP6_PartnerNr**
 - BBV-MeinePolice, 528
 - BBV-Notfall, 591
 - BBV-SecurFLEX, 689
 - BBV-Unfall, 775
- VP6_PLZ**
 - BBV-MeinePolice, 529
- VP6_Progression**
 - BBV-SecurFLEX, 691
 - BBV-Unfall, 776
- VP6_PST**
 - BBV-SecurFLEX, 693
- VP6_RabMehrpersonen**
 - BBV-SecurFLEX, 693
- VP6_Selbstaendig**
 - BBV-MeinePolice, 529
 - BBV-SecurFLEX, 691
 - BBV-Unfall, 776
- VP6_Strasse**
 - BBV-MeinePolice, 529
- VP6_SummeBK**
 - BBV-SecurFLEX, 692
 - BBV-Unfall, 777
- VP6_SummeHB**
 - BBV-Notfall, 593
- VP6_SummeInv**
 - BBV-SecurFLEX, 691
 - BBV-Unfall, 776
- VP6_SummeKO**
 - BBV-SecurFLEX, 692
 - BBV-Unfall, 777
- VP6_SummeTod**
 - BBV-SecurFLEX, 691
- BBV-Unfall, 777
- VP6_Tarif**
 - BBV-Notfall, 592
- VP6_TG**
 - BBV-SecurFLEX, 691
 - BBV-Unfall, 777
- VP6_TGBeginn**
 - BBV-SecurFLEX, 691
 - BBV-Unfall, 777
- VP6_Titel**
 - BBV-MeinePolice, 528
 - BBV-Notfall, 592
 - BBV-SecurFLEX, 690
 - BBV-Unfall, 776
- VP6_UeL**
 - BBV-SecurFLEX, 691
 - BBV-Unfall, 777
- VP6_UnfallTarif**
 - BBV-SecurFLEX, 690
- VP6_UR**
 - BBV-Notfall, 593
 - BBV-SecurFLEX, 692
 - BBV-Unfall, 777
- VP6_Verdienstausfall**
 - BBV-MeinePolice, 529
- VP6_Vital**
 - BBV-Notfall, 592
 - BBV-SecurFLEX, 691
- VP6_Vorname**
 - BBV-MeinePolice, 529
 - BBV-Notfall, 592
 - BBV-SecurFLEX, 690
 - BBV-Unfall, 776
- VP6_VV_Ablehnung**
 - BBV-MeinePolice, 531
 - BBV-Notfall, 593
 - BBV-SecurFLEX, 693
 - BBV-Unfall, 778
- VP6_VV_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, 532
 - BBV-Notfall, 594

-
- BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)
 - VP6_VV_Grund**
 - BBV-MeinePolice, [532](#)
 - BBV-Notfall, [594](#)
 - BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)
 - VP6_VV_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [532](#)
 - BBV-Notfall, [594](#)
 - BBV-SecurFLEX, [693](#)
 - BBV-Unfall, [778](#)
 - VP7_Alter**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
 - VP7_Anrede**
 - BBV-SecurFLEX, [694](#)
 - VP7_Beitrag**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
 - VP7_BSL**
 - BBV-SecurFLEX, [695](#)
 - VP7_BZB**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
 - VP7_BZB_Person1**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
 - VP7_BZB_Person2**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
 - VP7_BZB_Person3**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
 - VP7_BZB_Person4**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
 - VP7_Direktion**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
 - VP7_Geburtsdatum**
 - BBV-SecurFLEX, [695](#)
 - VP7_GF_DauerschaedenText**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
 - VP7_GF_Diabetes**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
 - VP7_GF_KLG**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
 - VP7_GF_KLGText**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
 - VP7_GF_KoerperteileText**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
 - VP7_GF_Unfaelle**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
 - VP7_GF_VorleistungenText**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
 - VP7_GFG**
 - BBV-SecurFLEX, [695](#)
 - VP7_HalbTod**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
 - VP7_inSignID**
 - BBV-SecurFLEX, [694](#)
 - VP7_Interessentennummer**
 - BBV-SecurFLEX, [694](#)
 - VP7_KHT**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
 - VP7_KHTArt**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
 - VP7_KontaktID**
 - BBV-SecurFLEX, [694](#)
 - VP7_Name**
 - BBV-SecurFLEX, [695](#)
 - VP7_PartnerID**
 - BBV-SecurFLEX, [694](#)
 - VP7_PartnerNr**
 - BBV-SecurFLEX, [694](#)
 - VP7_Progression**
 - BBV-SecurFLEX, [695](#)
 - VP7_PST**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
 - VP7_RabMehrpersonen**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
 - VP7_Selbstaendig**
 - BBV-SecurFLEX, [695](#)
 - VP7_SummeBK**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
 - VP7_SummeInv**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
 - VP7_SummeKO**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
-

- VP7_SummeTod**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
- VP7_TG**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
- VP7_TGBeginn**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
- VP7_Titel**
 - BBV-SecurFLEX, [694](#)
- VP7_UeL**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
- VP7_UnfallTarif**
 - BBV-SecurFLEX, [695](#)
- VP7_UR**
 - BBV-SecurFLEX, [696](#)
- VP7_Vital**
 - BBV-SecurFLEX, [695](#)
- VP7_Vorname**
 - BBV-SecurFLEX, [695](#)
- VP7_VV_Ablehnung**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
- VP7_VV_Gesellschaft**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
- VP7_VV_Grund**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
- VP7_VV_VSNr**
 - BBV-SecurFLEX, [697](#)
- VP8_Alter**
 - BBV-SecurFLEX, [701](#)
- VP8_Anrede**
 - BBV-SecurFLEX, [699](#)
- VP8_Beitrag**
 - BBV-SecurFLEX, [701](#)
- VP8_BSL**
 - BBV-SecurFLEX, [699](#)
- VP8_BZB**
 - BBV-SecurFLEX, [702](#)
- VP8_BZB_Person1**
 - BBV-SecurFLEX, [702](#)
- VP8_BZB_Person2**
 - BBV-SecurFLEX, [702](#)
- VP8_BZB_Person3**
 - BBV-SecurFLEX, [703](#)
- VP8_BZB_Person4**
 - BBV-SecurFLEX, [703](#)
- VP8_Direktion**
 - BBV-SecurFLEX, [703](#)
- VP8_Geburtsdatum**
 - BBV-SecurFLEX, [700](#)
- VP8_GF_DauerschaedenText**
 - BBV-SecurFLEX, [701](#)
- VP8_GF_Diabetes**
 - BBV-SecurFLEX, [702](#)
- VP8_GF_KLG**
 - BBV-SecurFLEX, [702](#)
- VP8_GF_KLGTText**
 - BBV-SecurFLEX, [702](#)
- VP8_GF_KoerperteileText**
 - BBV-SecurFLEX, [701](#)
- VP8_GF_Unfaelle**
 - BBV-SecurFLEX, [701](#)
- VP8_GF_VorleistungenText**
 - BBV-SecurFLEX, [702](#)
- VP8_GFG**
 - BBV-SecurFLEX, [700](#)
- VP8_HalbTod**
 - BBV-SecurFLEX, [701](#)
- VP8_inSignID**
 - BBV-SecurFLEX, [699](#)
- VP8_Interestentnummer**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
- VP8_KHT**
 - BBV-SecurFLEX, [700](#)
- VP8_KHTArt**
 - BBV-SecurFLEX, [703](#)
- VP8_KontaktID**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)
- VP8_Name**
 - BBV-SecurFLEX, [699](#)
- VP8_PartnerID**
 - BBV-SecurFLEX, [699](#)
- VP8_PartnerNr**
 - BBV-SecurFLEX, [698](#)

-
- VP8_Progression**
BBV-SecurFLEX, 700
- VP8_PST**
BBV-SecurFLEX, 703
- VP8_RabMehrpersonen**
BBV-SecurFLEX, 703
- VP8_Selbstaendig**
BBV-SecurFLEX, 700
- VP8_SummeBK**
BBV-SecurFLEX, 701
- VP8_SummeInv**
BBV-SecurFLEX, 700
- VP8_SummeKO**
BBV-SecurFLEX, 701
- VP8_SummeTod**
BBV-SecurFLEX, 700
- VP8_TG**
BBV-SecurFLEX, 701
- VP8_TGBeginn**
BBV-SecurFLEX, 701
- VP8_Titel**
BBV-SecurFLEX, 699
- VP8_UeL**
BBV-SecurFLEX, 701
- VP8_UnfallTarif**
BBV-SecurFLEX, 700
- VP8_UR**
BBV-SecurFLEX, 701
- VP8_Vital**
BBV-SecurFLEX, 700
- VP8_Vorname**
BBV-SecurFLEX, 699
- VP8_VV_Ablehnung**
BBV-SecurFLEX, 702
- VP8_VV_Gesellschaft**
BBV-SecurFLEX, 702
- VP8_VV_Grund**
BBV-SecurFLEX, 702
- VP8_VV_VSNr**
BBV-SecurFLEX, 702
- VP9_Alter**
BBV-SecurFLEX, 706
- VP9_Anrede**
BBV-SecurFLEX, 703
- VP9_Beitrag**
BBV-SecurFLEX, 706
- VP9_BSL**
BBV-SecurFLEX, 704
- VP9_BZB**
BBV-SecurFLEX, 707
- VP9_BZB_Person1**
BBV-SecurFLEX, 707
- VP9_BZB_Person2**
BBV-SecurFLEX, 707
- VP9_BZB_Person3**
BBV-SecurFLEX, 707
- VP9_BZB_Person4**
BBV-SecurFLEX, 707
- VP9_Direktion**
BBV-SecurFLEX, 707
- VP9_Geburtsdatum**
BBV-SecurFLEX, 704
- VP9_GF_DauerschaedenText**
BBV-SecurFLEX, 706
- VP9_GF_Diabetes**
BBV-SecurFLEX, 706
- VP9_GF_KLG**
BBV-SecurFLEX, 706
- VP9_GF_KLGText**
BBV-SecurFLEX, 706
- VP9_GF_KoerperteileText**
BBV-SecurFLEX, 706
- VP9_GF_Unfaelle**
BBV-SecurFLEX, 706
- VP9_GF_VorleistungenText**
BBV-SecurFLEX, 706
- VP9_GFG**
BBV-SecurFLEX, 705
- VP9_HalbTod**
BBV-SecurFLEX, 705
- VP9_inSignID**
BBV-SecurFLEX, 703

- VP9_Interessentenummer**
 - BBV-SecurFLEX, [703](#)
- VP9_KHT**
 - BBV-SecurFLEX, [705](#)
- VP9_KHTArt**
 - BBV-SecurFLEX, [707](#)
- VP9_KontaktID**
 - BBV-SecurFLEX, [703](#)
- VP9_Name**
 - BBV-SecurFLEX, [704](#)
- VP9_PartnerID**
 - BBV-SecurFLEX, [703](#)
- VP9_PartnerNr**
 - BBV-SecurFLEX, [703](#)
- VP9_Progression**
 - BBV-SecurFLEX, [705](#)
- VP9_PST**
 - BBV-SecurFLEX, [707](#)
- VP9_RabMehrpersonen**
 - BBV-SecurFLEX, [707](#)
- VP9_Selbstaendig**
 - BBV-SecurFLEX, [705](#)
- VP9_SummeBK**
 - BBV-SecurFLEX, [706](#)
- VP9_SummeInv**
 - BBV-SecurFLEX, [705](#)
- VP9_SummeKO**
 - BBV-SecurFLEX, [706](#)
- VP9_SummeTod**
 - BBV-SecurFLEX, [705](#)
- VP9_TG**
 - BBV-SecurFLEX, [705](#)
- VP9_TGBeginn**
 - BBV-SecurFLEX, [705](#)
- VP9_Titel**
 - BBV-SecurFLEX, [704](#)
- VP9_UeL**
 - BBV-SecurFLEX, [705](#)
- VP9_UnfallTarif**
 - BBV-SecurFLEX, [704](#)
- VP9_UR**
 - BBV-SecurFLEX, [706](#)
- VP9_Vital**
 - BBV-SecurFLEX, [705](#)
- VP9_Vorname**
 - BBV-SecurFLEX, [704](#)
- VP9_VV_Ablehnung**
 - BBV-SecurFLEX, [707](#)
- VP9_VV_Gesellschaft**
 - BBV-SecurFLEX, [707](#)
- VP9_VV_Grund**
 - BBV-SecurFLEX, [707](#)
- VP9_VV_VSNr**
 - BBV-SecurFLEX, [707](#)
- VS1_Art**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - BBV-Haftpflicht, [76](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [370](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1054](#)
- VS1_Datum**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - BBV-Haftpflicht, [76](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [370](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1054](#)
- VS1_Jahr**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
- VS1_Summe**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - BBV-Haftpflicht, [76](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [370](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1054](#)
- VS2_Art**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [370](#)

-
- Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1054](#)
 - VS2_Datum**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [370](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1054](#)
 - VS2_Jahr**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - VS2_Summe**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [371](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1054](#)
 - VS3_Art**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [371](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1055](#)
 - VS3_Datum**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [371](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1055](#)
 - VS3_Jahr**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - VS3_Summe**
 - BBV-Gebäude, [31](#)
 - BBV-Haftpflicht, [77](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [371](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1055](#)
 - VS_Art**
 - BBV-Hausrat, [372](#)
 - VS_Datum**
 - BBV-Gebäude, [30](#)
 - BBV-Haftpflicht, [76](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [324](#)
 - BBV-Hausrat, [370](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1008](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1054](#)
 - VS_Jahr**
 - BBV-Hausrat, [372](#)
 - VS_Summe**
 - BBV-Hausrat, [372](#)
 - VSBau**
 - BBV-Gebäude, [19](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
 - VSEigen**
 - BBV-HaftpflichtBau, [116](#)
 - VSFahrrad**
 - BBV-MeinePolice, [485](#)
 - VSGlasZusatz**
 - BBV-SecurFLEX, [647](#)
 - VSHR**
 - BBV-Hausrat, [367](#)
 - BBV-MeinePolice, [485](#)
 - BBV-SecurFLEX, [644](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1051](#)
 - VSWG**
 - BBV-MeinePolice, [499](#)
 - BBV-SecurFLEX, [658](#)
 - VV_Gesellschaft**
 - BBV-Gebäude, [29](#)
 - BBV-Haftpflicht, [76](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [323](#)
 - BBV-Hausrat, [370](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1007](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1053](#)
 - VV_Kuendigung**
 - BBV-Gebäude, [29](#)
 - BBV-Haftpflicht, [76](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [323](#)
-

- BBV-Hausrat, [370](#)
- Pangaea-Haftpflicht, [1007](#)
- Pangaea-Hausrat, [1054](#)
- VV_VSNr**
 - BBV-Gebäude, [29](#)
 - BBV-Haftpflicht, [76](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [323](#)
 - BBV-Hausrat, [370](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1007](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1054](#)
- VVAntrag**
 - BBV-Kfz, [415](#)
 - Pangaea-Kfz, [1097](#)
- VVBBVNr**
 - BBV-Gebäude, [15](#)
 - BBV-Haftpflicht, [71](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [156](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [196](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [239](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [279](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [319](#)
 - BBV-Hausrat, [365](#)
 - BBV-Kfz, [431](#)
 - BBV-MeinePolice, [478](#)
 - BBV-Notfall, [596](#)
 - BBV-SecurFLEX, [636](#)
 - BBV-Unfall, [782](#)
 - BBV-UnfallWelt, [818](#)
 - BBV-ZusatzStation, [898](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [948](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1004](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1049](#)
 - Pangaea-Kfz, [1109](#)
- VVBBVNr2**
 - BBV-Kfz, [432](#)
 - Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVBBVNr_1**
 - BBV-MeinePolice, [478](#)
 - BBV-SecurFLEX, [636](#)
- VVBBVNr_2**
 - BBV-MeinePolice, [478](#)
- BBV-SecurFLEX, [636](#)
- VVBBVNr_3**
 - BBV-MeinePolice, [478](#)
 - BBV-SecurFLEX, [636](#)
- VVBBVNr_4**
 - BBV-MeinePolice, [479](#)
 - BBV-SecurFLEX, [637](#)
- VVBBVNr_5**
 - BBV-MeinePolice, [479](#)
 - BBV-SecurFLEX, [637](#)
- VVBBVNr_6**
 - BBV-MeinePolice, [479](#)
 - BBV-SecurFLEX, [637](#)
- VVDatum**
 - BBV-Kfz, [434](#)
 - Pangaea-Kfz, [1112](#)
- VVDatum2**
 - BBV-Kfz, [432](#)
 - Pangaea-Kfz, [1111](#)
- VVDauer**
 - BBV-Kfz, [432](#)
 - Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVFilNr**
 - BBV-Kfz, [432](#)
 - Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVFilOrt**
 - BBV-Kfz, [432](#)
 - Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVFilPLZ**
 - BBV-Kfz, [432](#)
 - Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVFilStrasse**
 - BBV-Kfz, [432](#)
 - Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVGesName**
 - BBV-Kfz, [432](#)
 - Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVGesNr**
 - BBV-Kfz, [432](#)
 - Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVGrund**

-
- BBV-Kfz, [415](#)
Pangaea-Kfz, [1097](#)
- VVKennz**
BBV-Kfz, [434](#)
Pangaea-Kfz, [1112](#)
- VVKennz2**
BBV-Kfz, [432](#)
Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVKuendigung**
BBV-Kfz, [431](#)
Pangaea-Kfz, [1110](#)
- VVNr**
BBV-Kfz, [431](#)
Pangaea-Kfz, [1109](#)
- VVNrRS**
BBV-Kfz, [433](#)
- VVRS**
BBV-Kfz, [433](#)
- VVRSJN**
BBV-Kfz, [433](#)
- Wert1914**
BBV-Gebäude, [22](#)
BBV-MeinePolice, [500](#)
BBV-SecurFLEX, [659](#)
- WertAktuell**
BBV-Gebäude, [22](#)
BBV-MeinePolice, [500](#)
BBV-SecurFLEX, [659](#)
- Wertsachen**
BBV-Hausrat, [372](#)
- WFHR**
BBV-Hausrat, [367](#)
BBV-MeinePolice, [485](#)
BBV-SecurFLEX, [644](#)
Pangaea-Hausrat, [1051](#)
- WG_Abl_Gesellschaft**
BBV-MeinePolice, [502](#)
BBV-SecurFLEX, [661](#)
- WG_Abl_Grund**
BBV-MeinePolice, [502](#)
BBV-SecurFLEX, [661](#)
- BBV-SecurFLEX, [661](#)
- WG_Ablehnung**
BBV-MeinePolice, [502](#)
BBV-SecurFLEX, [661](#)
- WG_Beitrag**
BBV-MeinePolice, [499](#)
BBV-SecurFLEX, [658](#)
- WG_Einschluss**
BBV-MeinePolice, [499](#)
BBV-SecurFLEX, [658](#)
- WG_RestBeitrag**
BBV-MeinePolice, [499](#)
BBV-SecurFLEX, [658](#)
- WG_Vorschaeden**
BBV-MeinePolice, [506](#)
BBV-SecurFLEX, [665](#)
- WG_Vorversicherung**
BBV-MeinePolice, [502](#)
BBV-SecurFLEX, [661](#)
- WG_VS1_Art**
BBV-MeinePolice, [505](#)
BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VS1_Jahr**
BBV-MeinePolice, [505](#)
BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VS1_Summe**
BBV-MeinePolice, [505](#)
BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VS2_Art**
BBV-MeinePolice, [505](#)
BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VS2_Jahr**
BBV-MeinePolice, [505](#)
BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VS2_Summe**
BBV-MeinePolice, [505](#)
BBV-SecurFLEX, [665](#)
- WG_VS3_Art**
BBV-MeinePolice, [505](#)
BBV-SecurFLEX, [665](#)
- WG_VS3_Jahr**

- BBV-MeinePolice, [506](#)
- BBV-SecurFLEX, [665](#)
- WG_VS3_Summe**
 - BBV-MeinePolice, [506](#)
 - BBV-SecurFLEX, [665](#)
- WG_VV1_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [503](#)
 - BBV-SecurFLEX, [662](#)
- WG_VV1_Ende**
 - BBV-MeinePolice, [503](#)
 - BBV-SecurFLEX, [662](#)
- WG_VV1_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [503](#)
 - BBV-SecurFLEX, [662](#)
- WG_VV1_Kuendigung**
 - BBV-MeinePolice, [503](#)
 - BBV-SecurFLEX, [662](#)
- WG_VV1_Umfang**
 - BBV-MeinePolice, [502](#)
 - BBV-SecurFLEX, [661](#)
- WG_VV1_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [503](#)
 - BBV-SecurFLEX, [662](#)
- WG_VV1_Zahlweise**
 - BBV-MeinePolice, [503](#)
 - BBV-SecurFLEX, [662](#)
- WG_VV2_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [504](#)
 - BBV-SecurFLEX, [663](#)
- WG_VV2_Ende**
 - BBV-MeinePolice, [504](#)
 - BBV-SecurFLEX, [663](#)
- WG_VV2_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [504](#)
 - BBV-SecurFLEX, [663](#)
- WG_VV2_Kuendigung**
 - BBV-MeinePolice, [504](#)
 - BBV-SecurFLEX, [663](#)
- WG_VV2_Umfang**
 - BBV-MeinePolice, [503](#)
 - BBV-SecurFLEX, [662](#)
- WG_VV2_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [504](#)
 - BBV-SecurFLEX, [663](#)
- WG_VV2_Zahlweise**
 - BBV-MeinePolice, [504](#)
 - BBV-SecurFLEX, [663](#)
- WG_VV3_Beitrag**
 - BBV-MeinePolice, [505](#)
 - BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VV3_Ende**
 - BBV-MeinePolice, [505](#)
 - BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VV3_Gesellschaft**
 - BBV-MeinePolice, [504](#)
 - BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VV3_Kuendigung**
 - BBV-MeinePolice, [505](#)
 - BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VV3_Umfang**
 - BBV-MeinePolice, [504](#)
 - BBV-SecurFLEX, [663](#)
- WG_VV3_VSNr**
 - BBV-MeinePolice, [505](#)
 - BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_VV3_Zahlweise**
 - BBV-MeinePolice, [505](#)
 - BBV-SecurFLEX, [664](#)
- WG_UeberschwemmungJA**
 - BBV-MeinePolice, [500](#)
 - BBV-SecurFLEX, [659](#)
- Wiedervorlage**
 - BBV-Gebäude, [8](#)
 - BBV-Haftpflicht, [64](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [110](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [150](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [190](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [233](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [273](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [313](#)
 - BBV-Hausrat, [358](#)
 - BBV-Kfz, [406](#)

-
- BBV-MeinePolice, [472](#)
 - BBV-Notfall, [572](#)
 - BBV-SecurFLEX, [630](#)
 - BBV-Unfall, [751](#)
 - BBV-UnfallWelt, [816](#)
 - BBV-ZusatzStation, [896](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [946](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [997](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1042](#)
 - Pangaea-Kfz, [1088](#)
- WKZ**
- BBV-Kfz, [417](#)
 - Pangaea-Kfz, [1098](#)
- Zahlweise**
- BBV-Gebäude, [15](#)
 - BBV-Haftpflicht, [71](#)
 - BBV-HaftpflichtBau, [115](#)
 - BBV-HaftpflichtBoot, [155](#)
 - BBV-HaftpflichtGew, [195](#)
 - BBV-HaftpflichtHUG, [238](#)
 - BBV-HaftpflichtJagd, [278](#)
 - BBV-HaftpflichtTier, [318](#)
 - BBV-Hausrat, [365](#)
 - BBV-Kfz, [424](#)
 - BBV-MeinePolice, [478](#)
 - BBV-Notfall, [596](#)
 - BBV-SecurFLEX, [636](#)
 - BBV-Unfall, [781](#)
 - BBV-UnfallWelt, [818](#)
 - BBV-ZusatzStation, [898](#)
 - BBV-ZusatzZahn, [948](#)
 - Pangaea-Haftpflicht, [1004](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1049](#)
 - Pangaea-Kfz, [1103](#)
- Zeitwert**
- BBV-Kfz, [422](#)
- ZoneE**
- BBV-Gebäude, [21](#)
 - BBV-Hausrat, [369](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
- BBV-SecurFLEX, [640](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1053](#)
- ZoneF**
- BBV-Hausrat, [369](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1053](#)
- ZoneHR**
- BBV-Hausrat, [369](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1053](#)
- ZoneLW**
- BBV-Gebäude, [21](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
- ZoneP**
- BBV-Gebäude, [21](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
- ZoneS**
- BBV-Hausrat, [369](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1053](#)
- ZoneST**
- BBV-Gebäude, [21](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
- ZoneZ**
- BBV-Gebäude, [22](#)
 - BBV-Hausrat, [369](#)
 - BBV-MeinePolice, [482](#)
 - BBV-SecurFLEX, [640](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1053](#)
- ZoneZMax**
- BBV-Hausrat, [369](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1053](#)
- ZoneZMin**
- BBV-Hausrat, [369](#)
 - Pangaea-Hausrat, [1053](#)

Zugfahrzeug

BBV-Kfz, [438](#)

ZugFz_BBVNr

BBV-Kfz, [438](#)

ZugFz_Datum

BBV-Kfz, [438](#)

ZugFz_Kennz

BBV-Kfz, [438](#)

ZulassungDurch

BBV-Kfz, [416](#)

Pangaea-Kfz, [1098](#)

Zulassungsbezirk

BBV-Kfz, [420](#)

Pangaea-Kfz, [1100](#)

Zusatz

BBV-Gebäude, [31](#)

BBV-Haftpflicht, [77](#)

BBV-HaftpflichtBau, [116](#)

BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)

BBV-HaftpflichtGew, [199](#)

BBV-HaftpflichtHUG, [240](#)

BBV-HaftpflichtJagd, [279](#)

BBV-HaftpflichtTier, [324](#)

BBV-Hausrat, [372](#)

BBV-Kfz, [438](#)

BBV-MeinePolice, [539](#)

BBV-Notfall, [597](#)

BBV-SecurFLEX, [717](#)

BBV-Unfall, [782](#)

BBV-UnfallWelt, [863](#)

BBV-ZusatzStation, [912](#)

BBV-ZusatzZahn, [963](#)

Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)

Pangaea-Hausrat, [1055](#)

Pangaea-Kfz, [1115](#)

ZusatzAnzeige

BBV-Gebäude, [31](#)

BBV-Haftpflicht, [77](#)

BBV-HaftpflichtBau, [116](#)

BBV-HaftpflichtBoot, [157](#)

BBV-HaftpflichtGew, [199](#)

BBV-HaftpflichtHUG, [240](#)

BBV-HaftpflichtJagd, [279](#)

BBV-HaftpflichtTier, [324](#)

BBV-Hausrat, [372](#)

BBV-Kfz, [438](#)

BBV-MeinePolice, [539](#)

BBV-Notfall, [597](#)

BBV-SecurFLEX, [717](#)

BBV-Unfall, [782](#)

BBV-UnfallWelt, [863](#)

BBV-ZusatzStation, [912](#)

BBV-ZusatzZahn, [963](#)

Pangaea-Haftpflicht, [1009](#)

Pangaea-Hausrat, [1055](#)

Pangaea-Kfz, [1116](#)

ZuschlagArt

BBV-Kfz, [421](#)

Pangaea-Kfz, [1101](#)

ZuschlagWert

BBV-Kfz, [421](#)

Pangaea-Kfz, [1101](#)

ZV_Adresszusatz

BBV-Kfz, [414](#)

Pangaea-Kfz, [1096](#)

ZV_Anrede

BBV-Kfz, [413](#)

Pangaea-Kfz, [1095](#)

ZV_BSL

BBV-Kfz, [414](#)

Pangaea-Kfz, [1096](#)

ZV_inSignID

BBV-Kfz, [413](#)

Pangaea-Kfz, [1095](#)

ZV_Interessentennummer

BBV-Kfz, [413](#)

Pangaea-Kfz, [1095](#)

ZV_KontaktID

BBV-Kfz, [413](#)

Pangaea-Kfz, [1095](#)

ZV_Name

BBV-Kfz, [414](#)

Pangaea-Kfz, [1096](#)

ZV_Ort

BBV-Kfz, [414](#)

Pangaea-Kfz, [1096](#)

ZV_PartnerID

BBV-Kfz, [413](#)

Pangaea-Kfz, [1095](#)

ZV_PartnerNr

BBV-Kfz, [413](#)

Pangaea-Kfz, [1095](#)

ZV_PLZ

BBV-Kfz, [414](#)

Pangaea-Kfz, [1096](#)

ZV_Strasse

BBV-Kfz, [414](#)

Pangaea-Kfz, [1096](#)

ZV_Titel

BBV-Kfz, [414](#)

Pangaea-Kfz, [1096](#)

ZV_Vorname

BBV-Kfz, [414](#)

Pangaea-Kfz, [1096](#)

Zweitwagen

BBV-Kfz, [416](#)

Pangaea-Kfz, [1098](#)

ZWSF

BBV-Kfz, [416](#)

Pangaea-Kfz, [1098](#)